



ANALISE DE AMOSTRA
PREGÃO ELETRONICO 20/2021
Processo 29/2021

Aos 26 dias do mes de julho de 2021, reuniram-se na sede do CIVAP, sito Via Chico Mendes, 65 em Assis-SP, para analisar amostras referente oa Pregão eletrônico em epígrafe., tendo como objeto registrar preços visando eventual e futura aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO E INFANTIL. Participam da licitação os municípios de ASSIS, BASTOS, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CÂNDIDO MOTA, ECHAPORÃ, FLORÍNEA, GÁLIA, JOÃO RAMALHO, LUTÉCIA, MARACAÍ, NANTES, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, OURINHOS, PEDRINHAS PAULISTA, PIRAPOZINHO, PLATINA, QUATÁ, QUINTANA e TARUMÃ, entes consorciados ao CIVAP.

a) Empresas participantes e itens vencedores

CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA EPP, item 01.
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI nos itens 02, 03 e 04
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES no tem 05.
MECIMP MAT. PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA – EPP nos itens 06 e 07.
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. nos itens 08, 09 e 10.

b) Presentes para análise os(as) Senhores(as):

Maria Dolores Terzi Luccthella, RG 12.151.457-2 e CPF 130.846.428-26
Michelina Francisca Maresciallo Amorieli , RG 29.983.032-9 e CPF 292.398.848-58
Dominique Vitória Volpe de Souza, RG 44.591.361-7 e CPF 439.316.068-13 e
Sílvia Miranda Gomes – RG 23,603.751-1 Pregoeira



Itens e análise:

Item	Quant	Unid	Descrição	Vencedor	Valor Unit. e Marca	Observações Resultado Análise de Amostra
1.	104.840	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, COM OS MINIMOS COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, DOTADO DE ESPESSURA, MACIEZ, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADA, COM POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DUPLO DE CADA LADO, BORDAS ELÁSTICAS ANATÔMICAS QUE ENVOLVAM A VIRILHA, EVITANDO DESCONFORTO E POSSÍVEIS VAZAMENTOS, FILTRANTES E FLOCOS DE GEL, SUPER ABSORVENTE; CAMADA INTERMEDIARIA ULTRA-ABSORVENTE, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, COM ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO, A FIM DE MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; CAMADA INTERNA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, DOTADO DE ESPESSURA. NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA	CIRULABOR	R\$ 1,20 MAXCONFORT	REPROVADA Material analisado não resistente, realizado teste e comprovado camada absorvente insuficiente pois vazou com pouco líquido; Fita adesiva não resistente. No município é utilizada a marca da licitação anterior com muitas reclamações dos usuários.
2.	244.040	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M, COM OS MINIMOS COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, DOTADO DE ESPESSURA, MACIEZ, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADA, COM POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DUPLO DE CADA LADO, BORDAS ELÁSTICAS ANATÔMICAS QUE ENVOLVAM A VIRILHA, EVITANDO DESCONFORTO E POSSÍVEIS VAZAMENTOS, FILTRANTES E FLOCOS DE GEL, SUPER ABSORVENTE; CAMADA INTERMEDIARIA ULTRA-ABSORVENTE, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, COM ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO, A FIM DE MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; CAMADA INTERNA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, DOTADO DE ESPESSURA. NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA	BELLAMED	R\$ 1,07 - VITACARE	REPROVADA Camada absorvente muito estreita e espessura fina.
3.	509.510	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO G, COM OS MÍNIMOS COMPONENTES: CINTURA 115 A 150CM, PESO DE 70 A 90 KG, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, DOTADO DE ESPESSURA, MACIEZ, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADA, COM POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DUPLO DE CADA LADO, BORDAS ELÁSTICAS ANATÔMICAS QUE	BELLAMED	R\$ 1,07 VITACARE	REPROVADA Camada absorvente muito estreita e espessura fina.



Item	Quant	Unid	Descrição	Vencedor	Valor Unit. e Marca	Observações Resultado Análise de Amostra
			ENVOLVAM A VIRILHA, EVITANDO DESCONFORTO E POSSÍVEIS VAZAMENTOS, FILTRANTES E FLOCOS DE GEL, SUPER ABSORVENTE; CAMADA INTERMEDIARIA ULTRA ABSORVENTE , COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, COM ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO, A FIM DE MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; CAMADA INTERNA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, DOTADO DE ESPESSURA. NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA			
4.	443.150	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EG, COM OS MÍNIMOS COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DOTADO DE ESPESSURA, MACIEZ, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADA, COM POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DUPLO DE CADA LADO, BORDAS ELÁSTICAS ANATÔMICAS QUE ENVOLVAM A VIRILHA, EVITANDO DESCONFORTO E POSSÍVEIS VAZAMENTOS, FILTRANTES E FLOCOS DE GEL, SUPER ABSORVENTE; CAMADA INTERMEDIARIA ULTRA-ABSORVENTE, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, COM ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO, A FIM DE MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; CAMADA INTERNA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, DOTADO DE ESPESSURA. NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA	BELLAMED	R\$ 1,15 VITACARE	REPROVADA Camada absorvente muito estreita e espessura fina; Cintura pequena. Ideal seria produto para incontinência urinária severa.
5.	97.360	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA, TAMANHO ÚNICO, CINTURA 71CM A 201 CM, DE 52 KG A 86 KG, CINTURA ELÁSTICA RESPIRÁVEL, FORMATO SEMELHANTE AO DE UMA ROUPA ÍNTIMA, QUE AJUSTA PERFEITAMENTE AO CORPO PARA MELHOR CONFORTO E TOTAL DISCRIÇÃO; SISTEMA DE ELÁSTICO NA VIRILHA QUE AJUDA A PREVENIR VAZAMENTO; DELICADA COBERTURA EXTERNA TIPO ALGODÃO, QUE PERMITE UM CONTATO MAIS DELICADO COM A PELE, PROPORCIONANDO MAIOR COMODIDADE DE DISCRIÇÃO; BARREIRA PROTETORA, OFERECENDO ALTA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA VAZAMENTO. NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA	GOLDEN PLUS	R\$ 1,95 PROTECT FRALL/ABERTA	REPROVADA Material analisado não é compatível com a descrição do produto (não tem formato semelhante de uma roupa íntima), não tem cintura elástica e camada protetora muito fina.
6.	52.700	UNID	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL, TAMANHO P (ATÉ 5 KG) COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E,	MECLIMP	R\$ 0,54 BABY WILLY	REPROVADA Material analisado com papel absorvente e supergel com camada muito fina, fios



Item	Quant	Unid	Descrição	Vencedor	Valor Unit. e Marca	Observações Resultado Análise de Amostra
			ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. P, (ATÉ 5 KG). NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA			elásticos e fita adesiva não resistente, produto pequeno.
7.	67.730	UNID	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL, TAMANHO M (DE 5 A 9 KG) COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPER ABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M, (DE 5 A 9 KG). NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA	MECLIMP	R\$ 0,57 BABY WILLY	REPROVADA Material analisado com papel absorvente e supergel com camada muito fina, fios elásticos e fita adesiva não resistente, produto pequeno.
8.	113.850	UNID	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL, TAMANHO G (DE 9 A 12 KG) COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPER ABSORVENTE), ALOE VERA, VITAMINA E, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G (DE 9 A 12 KG). NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA	CIR. UNIÃO	R\$ 0,58 EVOLUTION	REPROVADA Fita adesiva não resistente, camada absorvente muito estreita, realizado teste e comprovado pouca absorção do gel, fita adesiva não resistente e com pouco adesivo.
9.	146.060	UNID	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL, TAMANHO EG (ACIMA DE 12 KG) COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. EG (PESO ACIMA DE 12 KG.). NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. ENTREGAR AMOSTRA	CIR. UNIÃO	R\$ 0,79 EVOLUTION	REPROVADA Fita adesiva não resistente e com pouco adesivo, camada absorvente muito estreita, realizado teste e comprovado pouca absorção do gel
10.	94.540	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL, TAM. XXG (14 A 18 KG) COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO, SUPERABSORVENTE, POLIPROPILENO, POLIETILENO, POLIÉSTER, ELÁSTICOS, ADESIVOS, ALOE VERA E VITAMINA E. COMPONENTES ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE - TAM. XXG – NO MOMENTO DA ENTREGA SERÃO ACEITOS PACOTES COM APROXIMADAMENTE 22 UNIDADES (14 A 18 KG). ENTREGAR AMOSTRA	CIR. UNIÃO	R\$ 0,85 EVOLUTION	REPROVADA Fita adesiva não resistente e com pouco adesivo, camada absorvente muito estreita, realizado teste e comprovado pouca absorção do gel

Resultado:

Amostra Aprovadas: Não houve.

Amostra Reprovadas: itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10.



Item nº 01 – desclassificados pela amostra (marca Maxi Confort): CIRULABOR;
Item nº 02 – desclassificados pela amostra (marca Vitacare): LIC05, LIC011, BELLAMED e MEC LIMP;
Item nº 03 – desclassificados pela amostra (marca Vitacare): LIC05, LIC011, BELLAMED e MEC LIMP;
Item nº 04 – desclassificados pela amostra (marca Vitacare): LIC05, LIC011, BELLAMED e MEC LIMP;
Item nº 05 - desclassificados pela amostra (marca Protect Frall/Berta): GOLDENPLUS;
Item nº 06 - desclassificados pela amostra (marca Baby Willy): LIC05, LIC08 e MEC LIMP;
Item nº 07 - desclassificados pela amostra (marca Baby Willy): LIC05, LIC08 e MEC LIMP;
Item nº 08 - desclassificados pela amostra (marca Evolution): CIRURGICA UNIÃO;
Item nº 09 - desclassificados pela amostra (marca Evolution): CIRURGICA UNIÃO.
Item nº 10 - desclassificados pela amostra (marca Evolution): CIRURGICA UNIÃO;

Solicitação para próximas análise - amostras/proponentes:

Item nº 01 – Empresa GOLDENPLUS, MARCA PROTECT FRALL/BERTA – R\$ 1,21
Item nº 02 – Empresa CIRULABOR, MARCA MAXI CONFORT – R\$1,22
Item nº 03 – Empresa CIRULABOR, MARCA MAXI CONFORT – R\$ 1,22
Item nº 04 – Empresa GOLDENPLUS, MARCA PROTECT FRAL/BERTA – R\$ 1,30
Item nº 05 – FRACASSADO;
Item nº 06 – Empresa LIC 12, MARCA ANJINHO – R\$ 0,56
Item nº 07 – Empresa LIC 10, MARCA EVOLUTION – R\$ 0,58
Item nº 08 – Empresa LIC 5, MARCA BABY WILLY – R\$ 0,76
Item nº 09 – Empresa LIC 3, MARCA SNOOP – R\$ 0,90
Item nº 10 – Empresa LIC 8, MARCA BABY WILLY – R\$ 1,04



(Assinaturas referentes ata de análises de amostras do PE 20/2021)

Assis, 26 de julho de 2021.

Maria Dolores Terzi Luccthella
CPF 130.846.428-26

Sílvia Miranda Gomes - Pregoeira
CPF 132.578.188-66

Michelina Francisca Maresciallo Amorieli
CPF 292.398.848-58

Dominique Vitória Volpe de Souza
CPF 439.316.068-13