

## EDITAL MODIFICATIVO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

PROCESSO Nº 008/2022

O **CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 51.501.484/0001-93, com sede na Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants, no município de Assis, Estado de São Paulo, por intermédio de seu Presidente e Prefeito do Município de Tarumã, Senhor **OSCAR GOZZI**, portador do RG nº 4.758.458-0 e do CPF nº 403.647.128-72, torna público para conhecimento dos interessados, que procedeu alterações no Termo de Referência da licitação referenciada, conforme demonstrado a seguir.

### 1 - ALTERAÇÕES PROCESSADAS

**TERMO DE REFERÊNCIA:** O Termo de Referência passa a ter a redação seguinte.

#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

PROCESSO Nº 008/2022

#### **1. JUSTIFICATIVA**

Os produtos licitados se destinam ao atendimento das populações assistidas pelos municípios aderentes, para assim cumprir a finalidade à qual foram instituídos os serviços.

O modelo de licitação compartilhada traz **racionalidade administrativa, transparência processual, ganho de escala e padronização dos produtos**.

#### **2. OBJETO**

Esta licitação tem por finalidade registrar preços visando a aquisição do mobiliário escolar abaixo descrito e quantificado.

São participantes do certame os municípios de ASSIS, CAIABU, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CÂNDIDO MOTA, ECHAPORÃ, ESPIRITO SANTO DO TURVO, FLORÍNEA, GÁLIA, LUTÉCIA, MARACAÍ, NANTES, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, OURINHOS, PALMITAL, PARAGUAÇU PAULISTA, PAULISTÂNIA, PIRAPOZINHO, PLATINA, QUATÁ, QUINTANA, SANDOVALINA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO E TARUMÃ.

#### **3. QUANTIDADES E DESCRIÇÕES**

| ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 352    | UNID | <b>Banco retangular em MDF para 4 crianças de 3 a 5 anos:</b> Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 m x 0,40 m, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" |

| ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |      | x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. |
| 2    | 1619   | UNID | <b>Base para armário em aço</b> , confeccionado em metalon cantoneira 3/8 x 1/8, com 04 rodízios duplos, sendo 02 com freios. Dimensões: 1,22 m x 0,465 m. Pintura epóxi, na cor cinza. Obs: Será utilizado para armários professores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3    | 347    | UNID | <b>Cadeirão de refeição para bebê até 18 kg:</b> bebê até 18 kg.; assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado cor branco ou estampa de ursinhos, bandeja e apoio para os pés (com bandeja regulável) fácil de desmontar, sapatas antiderrapantes, cinto de segurança com fechamento de 3 a 5 pontos (regulável), estrutura tubular em aço carbono, com seção circular dobrável, medidas do produto montado: 100cm altura x 63cm comprimento x 58cm; peso de 5kg. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó (Epóxi poliéster) eletrostática, impermeável. Produto certificado pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | 324    | UNID | <b>Cercadinho com Colchonete:</b> com bordas laterais recobertos de estofados e fundo de material resistente de fácil limpeza, com colchonete estofado em courvin com espuma (mínimo) de 5 mm de espessura, densidade 23, cercado com telas laminado 100% poliéster, com trava nas laterais de segurança, desmontável, medidas do material no mínimo de 69cm alt. X 85cm, larg. X 107cm de comprimento, sem ângulos pontiagudos. <b>(cores variadas).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5    | 183    | UNID | <b>Conjunto de mesa tampo de granito com 6 cadeiras:</b> mesa: estrutura em aço carbono de alta resistência, formato retangular 76,5x 140 x 75 ; tampo em granito. <b>Cadeiras:</b> tubos de aço carbono de alta densidade; tubos com tratamento em 8 estágios; maior proteção contra corrosão e ferrugem. Tubos em soldagem super- mig maior resistência e durabilidade; secagem automatizada em estufa de calor 220°C ; assento com sistema de porca- agarras metálicas; espuma com densidade D=13; revestimento superior de couro sintético; cor lisa; suporta ate 100kg ; dimensão 99,5 x 37 x49 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | 340    | UNID | <b>Estação de Trabalho em L:</b> Tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada de 15mm de espessura, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento frontal em perfil de PVC ergosoft 180° maciço sendo laterais e posteriores, com acabamento na cor exata ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável, na cor cinza, compondo: 01 mesa de 0,80 cm x 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |      | cm x 0,75 cm; 01 mesa 1200mm x 0,60cm x 0,75 cm; 01 conexão 0,60 cm x 0,60 cm; 01 teclado retrátil; 01 suporte CPU e estabilizador e 01 gaveteiro fixo de 03 gavetas com chave, pés estrutura tubular superior 20x30 com painel central, e inferior 50x30, com ponteiros plástica para acabamento, pintura epoxi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | 485    | UNID | <b>Estante dupla face para biblioteca em aço chapa 22"</b> , com reforço, 02 colunas em T, chapa 14", suporte lateral direito e esquerdo, chapa 18", com 12 bandejas, com reforço, nas dimensões: altura 198cm x largura: 92cm x profundidade: 55,5cm, cor: cinza, tratada pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus. NBR 13961/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8    | 340    | UNID | <b>Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízios. Corpo:</b> composto por: Peças superior, inferior e posterior em MDP com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, BP, acabamento texturizado na <b>cor CINZA</b> . Peças laterais, compostas cada uma de 2 (dois) painéis em MDP, com espessura de 15mm, revestidos nas duas faces cor Cinza. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP ou PE com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colados com adesivo "Holt Melting". <b>Gavetas compostas por:</b> Frontão em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA, Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC, PP e PE de superfície texturizado, na cor CINZA colados com adesivo "Holt Melting Laterais, peça posterior e contra-frontão em MDP, com espessura de 15mm, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA , topos com fita de bordos em PVC, PP ou PE, acabamento texturizado cor cinza. Peça inferior em MDF, com espessura de 6mm, revestida em uma das faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor CINZA. <b>Base em tubo de aço carbono</b> , laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 50mm, em chapa 14 (1,9mm), soldada e pré-furada. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster cor cinza. Rodízio de duplo giro, com rodas duplas macias de poliuretano, Ø = 35mm, sem trava, na cor CINZA . Conjunto de corredeiras em chapa de aço carbono (espessura mínima de 0,8mm), comprimento de 450mm, dotadas de roldanas em polipropileno puro. Sistema de fechamento simultâneo de gavetas composto por: Fechadura frontal para gaveteiro; Barra de alumínio para fechadura com 500mm de comprimento. Fixações através de parafusos. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso, Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea. Etiqueta auto adesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, contendo: Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Logomarca do fabricante; Endereço / telefone do fornecedor; Data de fabricação (mês/ano); N° do contrato; Garantia (24 meses após a data da nota fiscal de entrega); Código FDE do móvel. Medidas aprox. altura 567mm x largura 434mm x profundidade 500 mm. <b>Dimensões acabadas conforme projeto (medidas aproximadas) Modelo FDE GV-02. Embalagem: Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha.</b> |
| 9    | 261    | UNID | <b>Mesa de alimentação para berçário com 5 lugares.</b> Mesa de estrutura com pés em tubo de aço. Laterais com tubo com barramento duplo. Travessa superior em tubo de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |      | resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Possuir superfície lisa e homogênea, não apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Tampo em madeira MDF revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege). Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada na cor bege. No tampo orifícios usinados para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil. A Largura das Cadeiras – Profundidade de 280 mm x 190 mm altura e encosto de 220 mm, na parte frontal apresentar saliência de raio de 40 mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possuir injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. A Base de sustentação das cadeiras em tubo de aço onde as cadeiras são fixadas por rebites. Cores das cadeiras variadas. Comprimento: (m): 1.80 m, Largura: 0.85 m, Altura: 0,75 m. Faixa Etária: 18 meses. Acompanha cadeira para monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   | 674    | UNID | <p><b>Mesa de trabalho:</b> Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. • Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. • Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Dimensões: • Altura da mesa: 75 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Dimensões: • Altura da mesa: 75 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> |
| 11   | 242    | UNID | <p><b>Mesa retangular Refeitório em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição:</b> Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | 181    | UNID | <b>MESA REUNIÃO OVAL, TAMPO E PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 15MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2000LX1000PX740A</b> , revestido em melamínico, com borda em pvc 180°, pés confeccionados em tubo 30x50x1,06, na barra 30x50x1,06, com duas barras de apoio em tubo 20x30x0,90 e no apoio para o tampo 20x30x90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13   | 262    | UNID | <b>Poltrona interlocutor:</b> confeccionada em tecido 100% poliéster, sem braços, PVC preto, assento e encosto fabricado em compensado multilaminado de 14mm, as espumas são fabricadas em poliuretano flexível injetado de alta resistência, moldada anatomicamente, indeformável, com densidade controlada de 45kg/ m³, com alta resistência a rasgos, borda frontal do assento curvada para melhor circulação sanguínea, seguindo assim normas ergonômicas, espessura assento 70mm, espessura do encosto no centro do encosto e de 80mm na área lateral do apoio lombar, dimensões, altura máxima 0,93cm x 1,05m altura do assento ao chão min/ Max., 0,45cm x 0,55cm largura do assento 0,495mm, profundidade do assento e encosto é interligado com lamina de aço, estrutura tubular 04, pés, com plataforma, tubo de 01 polegada, com espessura 1,20mm, pintura epóxi, na <b>cor preta</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14   | 119    | UNID | <b>Roupeiro em Aço de 16 Vãos:</b> e pitão para cadeado, dimensões dos vãos 450 mm x 300 mm, chapa 22", pintado na <b>cor cinza</b> , nas dimensões de 1980 mm x 1225 mm x 400 mm, tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura líquida pelo processo eletrostático, secagem em estufa a 180°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15   | 164    | UNID | <b>Roupeiro em Aço de 20 Vãos:</b> e pitão para cadeado, dimensões dos vãos 450 mm x 300 mm, chapa 22", pintado na cor cinza, nas dimensões de 1980 mm x 1225 mm x 400 mm, tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura líquida pelo processo eletrostático, secagem em estufa a 180°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16   | 112    | UNID | <b>Roupeiro em Aço de 8 Vãos:</b> e pitão para cadeado, dimensões dos vãos 900 mm x 300 mm, chapa 22", pintado na <b>cor cinza</b> , nas dimensões de 1980 mm x 1225 mm x 400 mm, tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura líquida pelo processo eletrostático, secagem em estufa a 180°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17   | 368    | UNID | <b>Banco para refeitório Infantil em MDF com encosto:</b> Banco retangular monobloco, com encosto, com bordas arredondadas, medindo 1.80 m x 0,40 m, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. e encosto com estruturas metalon 20x30, parede 1,2; tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6 mm de espessura na cor lbiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.,todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser |

| ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |      | rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18   | 636    | UNID | <b>Conjunto Mobiliário de Refeitório Infantil - (Contendo: 01 Mesa e 02 Bancos):</b> Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino infantil: confeccionado em 100% MDF, espessura 25 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões 2000 mm de comprimento, 650 mm de largura e 540mm altura, estrutura em tubo 20x40".espessura 1,20 mm, pintura com tinta epóxi-pó, padrão FDE, , com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo) – Banco em fórmica para refeitório para crianças do ensino infantil: com encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 320 mm altura, estrutura em tubo 20/40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, espaçamento entre as bases de mínimo de 0,26 cm, padrão FDE, de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo) |

**IDA FRANZOSO DE SOUZA**  
**DIRETORA EXECUTIVA DO CIVAP**

## **2 - DA SESSÃO ELETRÔNICA:**

**Data da sessão: 23 (vinte e três) de março de 2022**

Horário: 9h00min (horário de Brasília-DF).

Sistema Eletrônico Utilizado: FIORILLI

Endereço Eletrônico: <http://licita.civap.com.br:8079/comprasedital> .

Licitação ampla participação

Modo de disputa: Aberto

Critério de julgamento: Menor preço por item

Endereço para retirada do Edital: [www.civap.com.br](http://www.civap.com.br)

## **3 - RATIFICAÇÃO**

2.1. Ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do edital de origem.

2.2. O edital de origem e edital modificativo se acham disponibilizadas no site [www.civap.com.br](http://www.civap.com.br).

Assis, 23 de fevereiro de 2022.

**OSCAR GOZZI**  
**PRESIDENTE DO CIVAP**