



CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CNPJ nº 51.501.484/0001-93

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS

INTRODUÇÃO
O presente Estudo Técnico Preliminar terá por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. É documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação. Servirá como referencial para conhecimento das particularidades que irão ser envolvidas na contratação. Terá por objetivo avaliar e assegurar a viabilidade da contratação e embasar o Termo de Referência a ser editado, cujo objetivo será a escolha da melhor oferta visando a escolha da melhor solução. A Comissão encarregada do desenvolvimento do presente Estudo foi designada pela Portaria CIVAP nº 003/2024, devidamente autorizada pelo § 3º do artigo 42 da Portaria nº 16/2023 que regulamentou a Lei nº 14.133/2021 no âmbito do Consórcio.

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO PRODUTO

- 1.1. Do Objeto: Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS, para atendimento às demandas de municípios entes consorciados ao CIVAP.
- 1.2. Do Produto: São produtos comuns de uso diário, não classificados como artigos de luxo.
- 1.3. Do Material: Está quantificado abaixo, devendo conter as referidas descrições:

ITEM	QUANT.	U.F(*)	DESCRIÇÃO
1	2.384	UNIDADE	ACENDEDOR PARA FOGÃO - TIPO MANUAL, MATERIAL DE ALUMÍNIO, ACIONAMENTO POR CLIQUE, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 22,2 CM E LARGURA 2,2 CM.
2	106.041	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO – PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
3	38.118	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS – PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE CONTENDO 2 LITROS DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
4	37.452	GALÃO	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS - PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM



			HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 5 LITROS DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI-VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
5	16.334	GALÃO	ÁLCOOL GEL 5 LITROS - ÁLCOOL EM GEL, NEUTRO, 70%, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, POLÍMERO, BENZOATO DE DENATÔNIO, NEUTRALIZANTE E ÁGUA; FORMA LÍQUIDA GELATINOSA, TIPO GLICERINADO; ODOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL; APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 18 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
6	27.559	FRASCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - PARA ASSEPSIA, GALÃO DE 05 LITROS - FICHA TÉCNICA DO PRODUTO NO MOMENTO DA ENTREGA
7	23.606	UNIDADE	ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 46,2º INPM FRASCO 1 LITRO . ACONDICIONADO EM FRASCO REFORÇADO COM TAMPA DE ROSCA SEM PERMITIR VAZAMENTOS COM LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA NBR 5992
8	109.149	UNIDADE	ÁLCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70º INPM FRASCO 1 LITRO . ACONDICIONADO EM FRASCO REFORÇADO COM TAMPA DE ROSCA SEM PERMITIR VAZAMENTOS COM LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
9	13.197	GALÃO	ALVEJANTE TECIDO – 05 LITROS – ALVEJANTE SEM CLORO . GALÃO DE 05 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
10	30.119	FRASCO	AMACIANTE 2 LITROS – PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO, CORANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA PARA EVITAR VAZAMENTO. CONTER NA EMBALAGEM: MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, INFORMAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, LOTE E Nº DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
11	6.542	UNIDADE	AVENTAL BRANCO DE PVC EMBORRACHADO - REFORÇADO: AVENTAL À BASE DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO. MODELO AÇOUGUEIRO. COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA SOLDADAS ELETRONICAMENTE. MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT; PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).
12	11.015	UNIDADE	AVENTAL TÉRMICO PARA COZINHA - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, PARA PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).
13	4.084	UNIDADE	BALDE PLÁSTICO 10 L CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE FERRO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.
14	7.126	UNIDADE	BALDE PLÁSTICO 20 L , CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DIMENSÕES: 310 MM X 340 MM. O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE FERRO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.



15	7.794	UNIDADE	BOBINA DE SACO PICOTADO 20X30CM , REFORÇADO ESPESSURA MÍNIMA DE 0,03MM CADA PAREDE: SEM LACRE, ISENTO DE FUROS - USO PESSOAL - PADARIAS - MINI MERCADOS - AÇOUGUES - HORTIFRÚTIS - COR: TRANSPARENTE - 500 SACOS NO MÍNIMO.
16	12.190	UNIDADE	BOBINA DE SACO PICOTADO 35X45 CM , REFORÇADO ESPESSURA DE 0,2MM CADA PAREDE: SEM LACRE, ISENTO DE FUROS - USO PESSOAL - PADARIAS - MINI MERCADOS - AÇOUGUES - HORTIFRÚTIS - COR: TRANSPARENTE - 500 SACOS NO MÍNIMO.
17	13.667	UNIDADE	BORRIFADOR DE ÁGUA , DE PLÁSTICO COM GATILHO INDICADO PARA BORRIFAR SOLUÇÕES LIQUIDAS TAMPA COM REGULADOR DE JATO, VÁLVULA ESPECIAL PARA ALCANÇAR O FUNDO DO FRASCO SUGANDO TODO O LIQUIDO DO RECIPIENTE. MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 500 ML
18	521	FRASCO	CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML – UTILIZADO PARA DAR PROTEÇÃO E BRILHO EM PISOS SINTECADOS, VINÍLICOS, CERÂMICAS, LAJOTAS, CARPETES DE MADEIRA, PAVIFLEX, PEDRAS E SIMILARES. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
19	20.387	FRASCO	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML – UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO, AUTO BRILHANTE. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
20	2.113	FRASCO	CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML – UTILIZADO PARA DAR PROTEÇÃO E BRILHO EM PISOS SINTECADOS, VINÍLICOS, CERÂMICAS, LAJOTAS, CARPETES DE MADEIRA, PAVIFLEX, PEDRAS E SIMILARES. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
21	3.945	UNIDADE	CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 100 LITROS, COM TAMPA.
22	4.370	UNIDADE	CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 60 LITROS, COM TAMPA.
23	18.857	PACOTE	COLHER DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
24	51.808	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 180 ML , CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESCOPAMENTO. NORMA ABNT NBR 14.865/2002. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 2.500 UNIDADES DIVIDIDAS EM PACOTES DE PLÁSTICOS LACRADOS COM 100 UNIDADES CADA.
25	18.987	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML , CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESCOPAMENTO. NORMA ABNT NBR 14.865/2002. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 5.000 UNIDADES DIVIDIDAS EM PACOTES DE PLÁSTICOS LACRADOS COM 100 UNIDADES CADA.
26	16.446	UNIDADE	CREME CONDICIONADOR INFANTIL , PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, EMBALAGEM PLASTICA 400 ML TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; HIPOALERGÊNICO
27	829	BALDE	DETERGENTE ATIVO CONCENTRADO (AUTOMOTIVO) EMBALAGEM DE 50 LITROS (BALDE OU TAMBOR)
28	6.533	GALÃO	DETERGENTE DESINCRUSTANTE – 05 LITROS PARA REMOÇÃO DE FULIGEM, ÓLEOS, GRAXA E GORDURA, SEM AGREDIR O MEIO AMBIENTE. COMPOSTO COM TENSO ATIVOS



			BIODEGRADÁVEIS E AGENTES SEQUESTRANTES, ASSOCIADO AO ÓLEO DE PINHO (SOLVENTE NATURAL), ÁGUA, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, TENSOATIVO ANIÔNIO E NÃO IÔNICO E ATENUADOR DE ESPUMA. PRODUTO CONCENTRADO COM DILUIÇÃO EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE ATÉ 1:200 COM AÇÃO DESENGRAXANTE E ATÉ 1:400 COMO DETERGENTE DE USO GERAL E DIÁRIO. PRODUTO EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
29	82.745	CAIXA	DETERGENTE EM PÓ 1 KG – PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARGA, COADJUVANTE, CORANTE, ENZIMAS, FRAGRÂNCIA, SINERGISTA, ÁGUA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1 KG, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DE ENTREGA.
30	28.796	GALÃO	DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, PORTAS, VIDROS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, CORANTE, AROMA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: (TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL). EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO VIRGEM CONTENDO 5.000 ML, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E FECHADO COM TAMPA DE ROSQUEAR DOSADORA, DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
31	194.437	FRASCO	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA 500 ML – DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA; CARACTERÍSTICAS: DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, NEUTRO, CONCENTRADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL ANIÔNICOS, EMOLIENTE, ESPESANTES, COADJUVANTES, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, IZOTIAZOLINONAS, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, NAS FRAGRÂNCIAS, NEUTRO, LIMÃO, MAÇA E COCO. PH ENTRE 6,5 A 7,5, DENSIDADE ENTRE 1,01 A 1,03 G/ML. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM DE 500 ML DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
32	5.134	UNIDADE	DISPENSER ÁLCOOL OU SABONETE LIQUIDO ; DE POLIPROPILENO; PARA REFIL DE 800ML; COM RESERVATÓRIO PARA USO DE SABONETE LÍQUIDO EM GALÃO E ÁLCOOL GEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE (280 X 125 X 120 MM) = (A X L X P); NO FORMATO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE.
33	10.816	UNIDADE	ESCOVA MULTIUSO – ANATÔMICA IDEAL PARA ESCOVAR TANQUES, PAREDES; BASE DE NYLON. MEDIDAS APROXIMADAS: 11,6 CM X 6,6 CM X 4,1 CM. DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE.
34	7.362	UNIDADE	ESCOVA SANITÁRIA , TIPO LAVATINA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 25 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 03 CM DE ALTURA, BRANCAS, COM SUPORTE PLÁSTICO.
35	10.307	UNIDADE	ESFREGÃO DE ESPUMA , QUADRADO, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO.
36	35.141	PACOTE	ESPONJA (LÃ) DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO-CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM <u>PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES</u> , COM PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE.
37	96.162	UNIDADE	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS APROXIMADAS 110 MM X 75 MM X 20 MM . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO.
38	12.950	CAIXA	FOSFÓRO - PALITOS LONGOS DE 9,5 CM. COM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.
39	10.852	PACOTE	FÓSFORO COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATO POTÁSSIO/AGLUTINANTES. MAÇO COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS
40	2.634	UNIDADE	FOSFORO LONGO 5 CM , CAIXA COM 240 PALITOS, DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, INDÚSTRIA BRASILEIRA
41	24.685	PACOTE	GARFOS DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES



42	30.813	UNIDADE	INSETICIDA AEROSOL , FRASCO 300ML, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, FORMIGAS E BARATAS, COM LOTE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM, COM REGISTRO NA ANVISA , COM AGENTES ATIVO DE IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESBOTRINA 0,100%)
43	40.735	FRASCO	LIMPA ALUMÍNIO , INDICADO PARA REMOVER MANCHAS DE ÁGUA OU LEITE FERVIDO OU QUEIMADOS DE UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML E COM TAMPA PUSH PULL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE, E VEÍCULO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DA NOTIFICAÇÃO ANVISA/MS, Nº DE LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. * APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
44	14.183	FRASCO	LIMPA VIDROS 500 ML , COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLVENTE CORANTE E VEÍCULO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICANDO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
45	17.435	GALÃO	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS , INDICADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE, COM BOA QUALIDADE E CHEIRO CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL
46	3.239	GALÃO	LIMPADOR ÁCIDO – 05 LITROS UTILIZADO PARA LIMPEZA PROFUNDA EM PISOS BRUTOS COMO: PEDRAS RÚSTICAS, CIMENTO, GARAGEM ETC. FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA O VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO DODECIL SULFÔNICO LINEAR, ÁCIDO CLORÍDRICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, INFORMAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE VENDA DIRETA AO PÚBLICO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, REGISTRO NO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
47	78.303	FRASCO	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML – COMPOSIÇÃO: ÁCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTES, SINERGISTA, ISOTIAZOLINONAS, NEUTRALIZANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, PH ± ENTRE 9,0 A 10, DENSIDADE ± ENTRE 0,98 A 0,9999 G/ML, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO 500 ML. CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
48	3.481	UNIDADE	LIXEIRA 50 LITROS - BRANCA , RETANGULAR, PLÁSTICO, COM PEDAL E TAMPA ARTICULÁVEL, CONFECCIONADO COM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 50 LITROS. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA OU GRAVAÇÃO, EM RELEVO, DA MARCA.
49	26.077	FRASCO	LUSTRA MÓVEIS 200 ML – UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE MÓVEIS ENVERNIZADOS, LAQUEADOS, MÁRMORES, AZULEJOS E ESMALTADOS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO 200 ML COM TAMPA FLIP TOP, FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CERAS MICROCRISTALINAS, SILICONE, COADJUVANTE, SOLVENTES ALIFÁTICOS, ATENUADOR DE ESPUMA, EMULSIFICANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, NONILFENOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO, Nº DE LOTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
50	41.068	PAR	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL , FORRADA, COM PALMA DA MÃO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29 CM, ESPESSURA 0,40 MM COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, TAMANHOS



			PEQUENA, MÉDIA E GRANDE , EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.
51	35.210	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA, CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO), EMBALADA EM <u>CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES</u> , DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G
52	9.868	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTI-DERRAPANTE), SEM FORRO, TAMANHO P
53	15.328	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTI-DERRAPANTE), SEM FORRO, TAMANHO M
54	14.839	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTI-DERRAPANTE), SEM FORRO, TAMANHO G
55	2.514	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE MALHA DE AÇO - LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO, DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE ESPESSURA DE 0,55 MM AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).
56	7.230	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS. PUNHO COM VIOLA. TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "P" .
57	10.402	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS. PUNHO COM VIOLA. TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "M" .
58	31.524	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS. PUNHO COM VIOLA. TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "G" .
59	4.047	PAR	LUVA TÉRMICA CANO LONGO - LUVA TÉRMICA PARA COZINHA, RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 250°. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO QUATRO FIOS COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E REPELENTE À ÁGUA. COSTURA EM LINHA DE POLIÉSTER. MODELO MÃO DE GATO. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).
60	8.258	PACOTE	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL; PRODUZIDO EM POLIETILENO NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRA ATÓXICO INODORA, TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UND
61	29.254	CAIXA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 3 CAMADAS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
62	38.404	FRASCO	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360 ML – UTILIZADO PARA DEIXAR OS AMBIENTES COM UM AROMA AGRADÁVEL. ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO CONTENDO 360ML, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO: ANTIOXIDANTE, ESSÊNCIA, SOLVENTE, VEÍCULO E PROPELENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE, SELO CFC. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
63	56.747	UNIDADE	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO NO PROCESSO DE JIGUER, COSTURADO / FECHADO, TIPO SACO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 58 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 10%, COM GRAMATURA DE 175 G, PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 10 G. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO.
64	45.989	UNIDADE	PANO DE CHÃO XADREZ 100% ALGODÃO – TAMANHO 50 X 70 CM APROXIMADAMENTE.
65	80.444	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 30 FOLHAS DUPLAS , DE COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 30 METROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FSC NA EMBALAGEM, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO; GRAMATURA SUPERIOR A 34,15 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 88,50 CONFORME NORMA ABNT NBR



			NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CALCULO) SUPERIOR QUE 152,65 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG,(CALCULO) MENOR QUE 4,48 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM ² /M ² , MENOR QUE 3,0 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 3,72 CONFORME ABNT NBR 12625:2012, REEMBALADOS EM <u>FARDOS COM 64 ROLOS (16X4)</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES.
66	24.879	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 30 FOLHAS SIMPLES , DE COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 30 METROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FSC NA EMBALAGEM, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO; GRAMATURA SUPERIOR A 18,44 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 89,15 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CALCULO) SUPERIOR QUE 152,65 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG,(CALCULO) MENOR QUE 4,48 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM ² /M ² , MENOR QUE 3,0 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 3,72 CONFORME ABNT NBR 12625:2012, REEMBALADOS EM <u>FARDOS COM 64 ROLOS (16X4)</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES.
67	18.042	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 300, FOLHA SIMPLES , DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01 CONF. ABNT NBR 15464, MEDINDO <u>10 CM X 300 METROS</u> , 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 20 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA IGUAL OU MAIOR QUE 82,5 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 123, CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), IGUAL OU MENOR QUE 6,5 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM ² /M ² , IGUAL OU MENOR QUE 18 CONF. ABNT NBR 8259:2002, FUIOS EM MM ² /M ² IGUAL OU MENOR QUE 3 CONF. ABNT NBR 15134:2007, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA – EM S IGUAL OU MENOR QUE 4,5 CONF. ABNT NBR 15004:2003. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE: PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, E DEMAIS INFORMAÇÕES. CONTENDO: <u>8 ROLOS</u> .
68	105.854	PACOTE	PAPEL INTERFOLHADO 20 CM X 21 CM (+/- 1CM) C/ 1000 FOLHAS , 2 (DUAS) DOBRAS, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCO, GOFRADO, CLASSE 01 (CONFORME ABNT NBR 15464-7:2007), FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, <u>EMBALADOS EM MAÇOS DE 250 FOLHAS</u> . ESPECIFICAÇÕES: ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO, EM %, IGUAL OU MAIOR QUE 88,6 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 132,27 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007; PINTAS, EM MM ² /M ² , IGUAL OU MENOR QUE 1,0 CONF. ABNT NBR 8259:2002; FUIOS EM MM ² /M ² IGUAL OU MENOR QUE 1,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO DA CESTINHA, EM G/G IGUAL OU MENOR QUE 5,47 CONF. ABNT NBR 12625-8:2012; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA – EM S, IGUAL OU MENOR QUE 3,75, CONFORME ABNT NBR 12625 – 8:2012. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE: DADOS DO FABRICANTE, MARCA, MEDIDAS E NÚMERO DO LOTE. <u>PACOTE CONTENDO: 1.000 FOLHAS</u> .
69	8.373	PAR	PAR BOTA DE SEGURANÇA COM CANO CURTO, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA. COMPRIMENTO DO CANO DE 28,5 CM (APROX.) E SOLADO ANTIDERRAPANTE. PRODUTO LEVE, RESISTENTE E SOLADO ANTIDERRAPANTE. COR BRANCA OU PRETA. NUMERAÇÃO 34 AO 44.
70	2.250	UNIDADE	PASTA DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ; PARA LIMPEZA DAS MÃOS COM SUJEIRAS PESADAS, SEM ENXÁGUE. LIMPA PROFUNDAMENTE, REMOVENDO GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, VERNIZES, COLAS E GORDURAS DE FORMA PRÁTICA E EFICIENTE. POR NÃO CONTER MICRO ABRASIVOS, NÃO HÁ RISCO DE PROVOCAR LESÕES NA PELE, EVITANDO ASSIM O APARECIMENTO DE DERMATITES, MICOSSES E ETC. POSSUI EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES HIDRATANTES, EVITANDO O RESSECAMENTO DA PELE. O PRODUTO NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE, NÃO ENTOPE RALOS E PIAS. EMBALAGEM 1 KG



71	35.175	PACOTE	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA, MEDINDO 15 CM EMBALAGEM COM 10 UND
72	9.022	FRASCO	QUEROSENE – 01 LITRO – COMPOSIÇÃO: 100% QUEROSENE, DENSIDADE ± ENTRE 0,75 A 0,78 G/ML, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 1 LITRO . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
73	37.695	UNIDADE	QUEROSENE PERFUMADO – 500 ML – QUEROSENE, PONTO MÍNIMO FULGOR 40°C EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 500 ML . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
74	11.061	UNIDADE	REFIL PARA RODO COM BASE DE ALUMINIO; REFIL DE BORRACHA NATURAL MEDINDO 40CM
75	12.655	UNIDADE	REFIL PARA RODO COM BASE DE ALUMINIO; REFIL DE BORRACHA NATURAL MEDINDO 60CM
76	819	GALÃO	REMOVEDOR DE CERA, GALÃO 5 LITROS, COM REGULAÇÃO ANVISA
77	5.347	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMINIO - 30 CM ; PROPRIEDADES MINIMAS CEPA MEDINDO 30CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO;120CM GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIÇO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL
78	4.883	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMINIO - 40 CM ; PROPRIEDADES MINIMAS CEPA MEDINDO 40CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO;150CM GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL
79	5.084	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMINIO - 60 CM ; PROPRIEDADES MINIMAS CEPA MEDINDO 60CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO;150CM GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL
80	4.285	UNIDADE	RODO SIMPLES COM BASE PLÁSTICA 40 CM , MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
81	5.683	UNIDADE	RODO COM CEPA MADEIRA , APROXIMADAMENTE 30 CM , BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.
82	7.393	UNIDADE	RODO COM CEPA MADEIRA , APROXIMADAMENTE 60 CM , BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.
83	2.977	UNIDADE	RODO DUPLO COM BASE PLÁSTICA 40 CM , MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
84	6.486	UNIDADE	RODO DUPLO COM BASE PLÁSTICA 60 CM , MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
85	10.303	PACOTE	SABÃO DE COCO EM BARRA DE 200 G . UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E OBJETOS, ROUPAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE BABAÇU, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, CARGA, AGENTE DE CONTROLE DE PH, ALCALINIZANTE E VEÍCULO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DO LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
86	18.804	PACOTE	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO . COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, ALCALINIZANTE, GLICERINA, COADJUVANTE, CARGA, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE E ÁGUA, PH ± ENTRE 8,5 A 11, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM PLÁSTICO CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 G. CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO



			FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
87	18.891	UNIDADE	SABONETE EM BARRA , PESO MÍNIMO DE 85 <u>G</u> , COMPOSTO POR SODIUM TALLOWATE, AQUA, SODIUM PALM KERNELATE, METHYLPARABEN, SODIUM HYDROXIDE, ETIDRONIC ACID, FRAGRÂNCIA ANANASSA, FRUIT JUICE, NONFAT DRY MILK EXTRACT E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
88	27.801	UNIDADE	SABONETE INFANTIL , FRAGRÂNCIA SUAVE, ÓTIMA CONSISTÊNCIA, RENDIMENTO E EFICÁCIA DE LIMPEZA, ESPUMANTE, 80G. .NA FORMULAÇÃO COM CREME HIDRATANTE E GLICERINA, HIPOALERGÊNICO.
89	18.183	GALÃO	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ANTISSEPTICO – UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, ANTISSEPTICO, BACTERIOSTÁTICO, FRAGRÂNCIA NEUTRA, ISENTO DE CORANTE, COR CRISTAL TRANSPARENTE, BIODEGRADÁVEL. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSQUEAR, CONTENDO 5.000 ML. COMPOSIÇÃO: CITRIC ACID, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, TRICLOSAN, ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTIAZOLINONE, TRIETANOLAMINE, EDTA, CI 16035 AND AQUA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
90	13.833	GALÃO	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS , CREMOSO, SUAVE E PEROLIZADO PARA A LIMPEZA DAS MÃOS E CORPO, FRAGRÂNCIAS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALONAMIDA, COCOAMIDO, PERFUME, AGENTE EMOLIENTE, CONSERVANTE, CORANTE E PH ENTRE 6,5 E 7,5 E ÁGUA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 5 LITROS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
91	16.211	UNIDADE	SABONETE LÍQUIDO PARA USO EM DISPENSER; EMBALAGEM PLÁSTICA DE 800 ML , TIPO REFIL BAG; COM FRAGRÂNCIA SUAVE; PARA HIGIENE DAS MÃOS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
92	23.311	PACOTE	SACO PARA LIXO, 15 LITROS, PRETO – PRETO COM NO MÍNIMO 0,05 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 15 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 CM DE LARGURA E 58 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
93	29.529	PACOTE	SACO PARA LIXO, 20 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER



			COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 20 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA E 48 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
94	28.472	PACOTE	SACO PARA LIXO, 30 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM DE LARGURA E 62 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
95	42.441	PACOTE	SACO PARA LIXO, 50 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,08 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
96	34.936	PACOTE	SACO PARA LIXO, 60 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,08 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM



			DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA X70CM COMPRIMENTO X25CM LARGURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
97	65.608	PACOTE	SACO PARA LIXO, 100 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE LARGURA E 105 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
98	19.979	PACOTE	SACO PARA LIXO, 200 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 CM DE LARGURA E 110 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
99	14.996	PACOTE	SACO PARA LIXO, BRANCO – 40 LITROS – COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA. UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 40 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
100	7.393	PACOTE	SACO PARA LIXO, BRANCO – 60 LITROS , COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA. UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL



			SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS, DIMENSÕES: 63 CM X 70 CM. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
101	32.633	FRASCO	SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML – PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES VARIADAS (CROMADAS, ESMALTADAS, AÇO INOX, FÓRMICAS, PIAS, TORNEIRAS, ETC. COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFÔNICO LINEAR, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ABRASIVO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESPESANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML. PRODUTO COM RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRECAUÇÕES E MODO DE USAR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
102	29.756	UNIDADE	SHAMPOO INFANTIL; EMBALAGEM PLÁSTICA COM 400 ML TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; HIPOALERGÊNICO
103	1.850	UNIDADE	SODA CÁUSTICA PURA EM ESCAMAS, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ALCALINIZASTE, ESPASSASTE EVEICULO. CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO E LAUDO ANALÍTICO DO FABRICANTE; ROTULAGEM CONTENDO, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ, TELEFONE DO SAC Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO; COMPOSIÇÃO; TECNICO RESPONSÁVEL, COM VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM POTES DE 1KG
104	11.320	UNIDADE	TALCO INFANTIL – 200 GRAMAS. DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A PELE DELICADA DO BEBÊ, AFASTA IRRITAÇÕES, COMPOSTO POR SUBSTÂNCIAS NATURAIS QUE PROTEGEM A PELE, DEIXANDO-A LONGE DA UMIDADE, PRINCIPAL CAUSADORA DAS ASSADURAS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.
105	16.011	PACOTE	TOUCA DESCARTÁVEL - TNT SANFONADA E FABRICADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO E 100% POLIPROPILENO (14GIM2) POSSUI CARACTERÍSTICAS HIPOALÉRGICAS E ATÓXICAS, DE ESTRUTURA FLEXÍVEL, PLANA E POROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES. ELÁSTICO DUPLO. MEDIDAS: 49 X 49 CM; TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL A QUALQUER CABEÇA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
106	12.707	PACOTE	TOUCA DESCARTÁVEL , BRANCA COM ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/ POLIÉSTER, PACOTES COM 50 UND
107	19.779	UNIDADE	VASSOURA CAIPIRA – CERDAS NATURAIS MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA NO LEQUE, CABO PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 1,10 M DORA DA AMARRAÇÃO DAS CERDAS.
108	22.789	UNIDADE	VASSOURA DE NYLON (TIPO NOVIÇA) , PLUMADA, COM CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA POR 13 CM DE ALTURA, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
109	5.543	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 30 CM , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
110	6.062	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 40 CM , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
111	4.739	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 60 CM , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
112	8.956	UNIDADE	VASSOURA DE PIAÇAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA, Nº. 5, COM ROSCA, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.

1.4. Dos quantitativos:



Os quantitativos estimados para as aquisições foram estabelecidos a partir do Plano de Contratação Anual de cada órgão participante da licitação.

Conforme documentos individualizados dos municípios, de adesão ao processo licitatório, os quantitativos dos produtos a serem licitados foram agrupados, chegando-se aos quantitativos totais a seguir representados.

Os quantitativos individualizados por município constam de apêndice ao presente ETP.

A necessidade, fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nas solicitações (individualizadas) de participação na licitação, desenvolvidas pelas Prefeituras aderentes do certame, conforme declarações dos responsáveis nos pedidos de adesão encartados no processo respectivo, de atendimento pleno aos requisitos da Lei nº 14.133/2021.

2. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS/ESTIMATIVA DA DEMANDA

2.1. Descrição da necessidade e justificativa

O presente Estudo Técnico Preliminar serve para tratar da necessidade da aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de **Material de Limpeza** destinado a municípios consorciados.

São produtos destinados para o atendimento das demandas dos municípios requisitantes, os quais se acham previstos nos respectivos Planos de Compras Anual Consolidado, conforme documentos de adesão à licitação a ser realizada pelo CIVAP e que comporá o processo licitatório respectivo.

Constitui-se um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações e atendimentos emergenciais nas unidades de saúde dos municípios, capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população atendida.

As aquisições deverão ocorrer através de licitação na modalidade de Pregão eletrônico, SRP, visto que o registro possibilita a facilidade de programação dos fornecimentos sem a necessidade de estabelecer grandes estoques, até porque os municípios não dispõem de grandes espaços para seu armazenamento.

A licitação deverá ser realizada sob a regência da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Da adoção do Sistema de Registro de Preços

A realização de contratação pelo Sistema de Registro de Preços visa possibilitar suas aquisições quando de suas reais necessidades. Em decorrência de processo licitatório será firmada Atas de Registro de Preços, pelos municípios participantes, com vigência de 12 meses, prorrogável a seu critério, por igual período desde que comprovado a vantajosidade do preço registrado, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Trará controle mais efetivo às Administrações Municipais, traduzindo-se no estímulo ao consumo sustentável consciente.

A existência da ARP permitirá a garantia de uma infraestrutura adequada para a execução das tarefas diárias dos entes consorciados, já que a ausência do material poderá prejudicar o atendimento trazendo riscos conforme explanado na inicial.

Pretende-se adquirir o material selecionando a proposta mais vantajosa para administração, observando os princípios da isonomia e de sustentabilidade.

2.3. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos de cada item da contratação estarão descritos de forma específica no posterior Termo de Referência de forma a atender os seus aspectos legais contidos da Lei nº 14.133/2021 e também visa a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pelo Consórcio.

Os itens a serem adquiridos deverão apresentar padrões indispensáveis de qualidade e que obedeçam aos critérios técnicos da ANVISA para garantir o uso destes, no sentido de prevenir riscos à saúde do público usuário.

Quando da aquisição de bens recomenda-se que o licitante fabricante e/ou fornecedor atenda aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, conforme o caso:

- a. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- b. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis e/ou sejam recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- d. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio



(Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil- polibromados (PBDEs). Atender aos critérios desustentabilidade.

2.4. Da Garantia do produto

A garantia consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e alterações subsequentes.

A empresa fornecedora dos bens deverá ser responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem nenhum custo adicional.

Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo às contratantes.

2.5. Do fornecimento de equipamentos em comodato

Não se aplica.

2.6. Da escolha da marca de referência

Embora e em princípio, o item não tem aplicabilidade imediata às aquisições por ausência de histórico anterior, deverá, para determinados materiais/produtos, e em sendo o caso, ser prevista no TR, a exigência de amostra para constatação de qualidade em relação às especificações licitadas, com resultado desclassificatório daquele produto que não corresponder ao mínimo ali definido.

2.7. Dos critérios de exigência e de aceitação de amostras

Na presente contratação NÃO haverá exigência de amostra e ou protótipo.

3. ÁREAS DEMANDANTES

Prefeituras dos Municípios de ASSIS, BASTOS, BERNARDINO DE CAMPOS, CABRÁLIA PAULISTA, CAIABU, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CÂNDIDO MOTA, GÁLIA, IBIRAREMA, IEPÊ, JOÃO RAMALHO, LUTÉCIA, MANDURI, NANTES, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, OURINHOS, PALMITAL, PAULISTÂNIA, PIRAPOZINHO, PIRATININGA, PLATINA, QUATÁ, QUINTANA, RANCHARIA, SALTO GRANDE, SANDOVALINA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO e TACIBA.

4. DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR / DO CONTRATO ATUAL E FUTURO

Informações obtidas junto aos municípios pretendentes à participação na licitação, não existem contratações vigentes para o objeto pretendido.

5. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO

5.1. Tipo de Contratação: O(s) produto(s) pretendidos para a contratação decorrente deste **ETP** se enquadram na categoria de Produtos Comuns.

5.2. Periodicidade da Contratação:

a) O prazo de execução para a contratação será de 12 (doze) meses, devendo ser mantida a possibilidade da contratação ser prorrogada, no interesse da Administração, e quando considerada satisfatória a atuação da contratada, para novo período de 12 (doze) meses, previsto no art. 84 da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovado o preço vantajoso.

b) É cabível a prorrogação por se tratar de material de uso continuado, porém a decisão caberá ao município contratante.

c) Há de ser ressaltado, conforme delineado a seguir que, em razão da utilização do Sistema de Registro de Preços a contratada não tem direito subjetivo ao fornecimento do volume licitado ou à prorrogação da contratação.

d) A prorrogação da contratação somente poderá ser realizada quando comprovadamente vantajosa para a Administração contratante e justificada em seu processo de contratação.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

6.1. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Entre as soluções disponíveis no mercado, a única opção viável é a aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, vez que tais itens se destinam a atender as necessidades dos municípios participantes do certame. Destaca-se aqui a



viabilidade de realização de licitação consorciada, que por certo trará economia de recursos financeiros, possibilitando economia de escala na aquisição do produto.

a) Aos municípios participantes da licitação trará, ainda, economia de tempo e de trabalho, além da padronização do produto e da forma de contratação, atendendo o disposto no art. 181 da Lei nº 14.133/2021;

b) A aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, possibilita ao município participante dispor de recursos orçamentários somente no momento de cada contratação, e no valor real de suas necessidades.

6.2. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente aquisição está prevista no Plano de Contratação Consolidado dos Municípios participantes, e encontra-se alinhada ao objetivo de garantia da estrutura adequada, além de estar vinculada aos seguintes valores institucionais:

- Qualidade: Atender com eficiência e eficácia as necessidades e expectativas dos usuários;
- Compromisso: Comprometer-se com as diretrizes estratégicas e contribuir para o alcance das metas institucionais.

6.3. Das soluções:

Realizar licitação consorciada, já que não se tornam interessante a busca por atas disponíveis para a realização de adesão, na condição de não participante de certame, tampouco registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

6.4. Levantamento de Mercado

Levantamento realizado indicou que a melhor alternativa a ser adotada é a realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para registro de preços, de forma consorciada, conforme já afirmado.

Pelos quantitativos específicos destinados à cada município, que impossibilita a adesão a ARPs existentes, a licitação se mostra como única alternativa a ser adotada, já que inviável a realização de credenciamento pelas próprias características dos produtos.

7. RESULTADOS E PROVIDÊNCIAS

7.1. Resultados Pretendidos

Pretende-se contratar os itens descritos nesta solução com o melhor preço, com qualidade que atenda a especificação, correspondendo às necessidades das unidades requisitantes dos entes consorciados ao CIVAP.

7.2. Providências a serem Adotadas

Realizar a licitação com observância das normas legais, e com respeito ao princípio da vantajosidade da proposta.

8. IMPACTOS AMBIENTAIS/SUSTENTABILIDADE

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental.

Os produtos deverão ser de baixo impacto ambiental, em especial quanto à utilização de:

- a) materiais menos agressivos ao meio ambiente.
- b) produtos acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, fabricada em material reciclável ou biodegradável.

9. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

A modalidade de licitação a ser adotada será o de Pregão eletrônico

O tipo de licitação deverá ser o de MENOR PREÇO (POR ITEM).

O preço de contratação deverá ser o mesmo, independentemente da localização geográfica do município, com prejuízo da faculdade prevista no inciso III do art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

10. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de **R\$ 41.493.754,75** (quarenta e um milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme quantitativos e preços unitários médios da planilha acima, conforme pesquisa realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.



11. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da parcela do produto, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

As demais regras e procedimentos para a realização dos pagamentos estarão determinados e descritos no Termo de Referência.

12. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas relativas às aquisições decorrentes da futura licitação serão suportadas pelas dotações orçamentárias dos municípios participantes da licitação e deverão ser indicadas em cada contratação com a emissão de empenho prévio, oriunda do próprio Tesouro, bem como de recursos oriundos de convênios/repasses estadual ou federal, conforme o caso.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cada Prefeitura participante do certame deverá ser a responsável pela formalização e gestão de sua Ata de Registro de Preços, não cabendo ao CIVAP tais providências, nem ser o recebedor dos produtos.

O prazo de vigência deverá ser de 12 (doze meses), podendo ser prorrogado por interesse das partes, por igual período, em compatibilidade com o art. 84 da Lei nº 14.133/2021, “desde que comprovado o preço vantajoso”.

A prorrogação sugerida é cabível por se tratar de material de uso continuado.

A vantajosidade do preço deverá ser comprovada pelo município contrante em seu processo.

Em eventual prorrogação da vigência, o preço registrado poderá ser reajustado pelo município, pelo IPCA-IBGE, sem prejuízo da comprovação da vantajosidade do preço que deverá ser comprovada em seu processo.

14. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM REGIME DE CONSÓRCIO

Não será admitida a participação.

O objetivo da eventual participação de empresas reunidas em consórcio seria a união de esforços de mais de uma empresa para realizar determinada empreitada, impregnada de questões de alta complexidade ou de relevante vulto. Para a presente aquisição é patente a variedade no mercado de empresas de diversos portes que vendem os equipamentos em tela.

A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.

A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame que, embora a contratação seja vultuosa não se reveste de alta complexidade.

Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade e não se constata a existência de nenhuma característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio.

A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico, visto o objeto se destinar a municípios em licitação consorciada, atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração.

15. DA EXECUÇÃO DO OBJETO (CONTRATAÇÃO)

O objeto do preço registrado deverá ser fornecido parceladamente em função das necessidades de cada município. Estima-se que os fornecimentos sejam trimestrais.

As solicitações para os fornecimentos ocorrerão de acordo com as necessidades de cada Município aderente e se fará por meio da emissão de nota de empenho prévio, transmitidos por quaisquer meios de comunicação possível (fax ou e-mail). A detentora da Ata deverá, através de prévio contato com as Prefeituras, indicar todos os meios que possui visando dar maior rapidez aos atendimentos.

O fornecedor deverá indicar, para as providências do item anterior, os dados que facilitem a transmissão dos documentos, como forma de evitar atrasos na confirmação dos pedidos.



A transmissão do instrumento de compra (nota de empenho) fica condicionada a atualização, pelo fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista.

O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em retirar o instrumento de compra no prazo marcado, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicáveis as sanções legais cabíveis, sem prejuízo das sanções aqui previstas.

Periodicamente cada Prefeitura deverá pesquisar os preços efetivamente praticados pelo mercado, e, somente autorizar e determinar a contratação se constatar que o preço registrado está de acordo com o praticado pelo mercado, certificando tal condição nos autos.

A entrega deve ocorrer na zona urbana da sede do município contratante.

Não será permitida a subcontratação de terceiros na execução contratual.

16. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA

Contratar com as Prefeituras integrantes da licitação, nas condições previstas no Edital do Pregão referenciado e no preço registrado, o produto objeto licitado.

Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em lei Municipal, Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame.

Fornecer o produto com as especificações e qualidade compatíveis tecnicamente com o que foi proposto.

Entregar o produto por sua conta e risco, sem a cobrança de nenhum valor acrescido.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados, além de provê-los como Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à contratante.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, atendendo ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

17. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PREFEITURAS

Disponibilizar o inteiro teor da Ata de Registro de Preços, em seu sítio eletrônico e no PNCP, onde permanecerá enquanto vigor o registro, inclusive quanto a eventual prorrogação da vigência da ARP.

Fiscalizar o recebimento do produto.

Comunicar a Detentora, imediatamente, por escrito preferencialmente, quando constatada qualquer irregularidade inerente ao objeto, prestando a essa todos os esclarecimentos necessários e oportunos pertinentes ao constatado.

Manter no prazo, todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora.

18. FUNDAMENTO LEGAL

A contratação que advirá do objeto em pauta se sujeitará integralmente à Lei nº 14.133/2021.

19. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da execução das contratações serão de responsabilidade de cada município, e consistem na verificação da conformidade da execução.

Serão exercidos por um fiscal e gestor de contrato, constituído por ato administrativo ou indicados pelo município contratante.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da detentora do preço registrado, inclusive perante terceiros.



20. DA AVALIAÇÃO DO PARCELAMENTO OU DA UNIFICAÇÃO DO OBJETO DA SOLUÇÃO

Optou-se por dividir a demanda em itens, buscando-se, dessa forma, a garantia de economia de escala bem como a obtenção da proposta mais vantajosa às Administrações.

O julgamento por item visa estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final de cada item, garantindo, assim, a ampla concorrência. Tal decisão fundamenta-se: a) na Súmula nº 247 do TCU no tocante à obrigatoriedade da adjudicação por item e não por preço global; b) na Cartilha do TCESP sobre a Lei nº 14.133/2021 (fls. 24).

Não será admitida cotação inferior às quantidades licitadas, para o item, nem proposta com preterição de município.

21. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO

A aquisição pretendida é imprescindível, mostrando-se viável por se tratar de aquisição que visa à redução de riscos a saúde, higiene e segurança, estabelece que é direito de todos um ambiente de trabalho em condições propícias e por se tratar de itens de grande demanda, indispensáveis aos usuários deste hospital.

Assim, declaramos viável a contratação da solução com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Assis, 24 de julho de 2024.

A Comissão:

DocuSigned by:

LUCAS DOS SANTOS

ECA3F9DC62C54AD...

Lucas dos Santos

CPF nº 367.815.948-69

licitacaopaulistania@gmail.com

Assinado por:

Luiz Santana da Silva

E51897114EFE41B...

Luiz Santana da Silva

CPF nº 080.414.378-18

sandovalina.licitacao@gmail.com

Assinado por:

Silvia Helena Gazola da Rocha

C8B6D3268EF2473...

Silvia Helena Gazola da Rocha

CPF nº 106.453.708-19

scrpeducacao@yahoo.com.br



APÊNDICE DO ETP REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA - Quantitativos por município

QUANTITATIVO DOS MUNICÍPIOS: ASSIS A OCAUÇU

ITEM	QUANT.	U.F(*)	DESCRIÇÃO	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CABRÁLIA PAULISTA	CAIABU	CAMPOS NOVOS PAULISTA	CÂNDIDO MOTA	GÁLIA	IBIRAREMA	IEPÊ	JOÃO RAMALHO	LUTÉCIA	MANDURI	NANTES	OCAUÇU
1	2.384	UNIDADE	ACENDEDOR PARA FOGÃO - TIPO MANUAL, MATERIAL DE ALUMÍNIO, AÇIONAMENTO POR CLIQUE, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 22,2 CM E LARGURA 2,2 CM.	56	512	0	30	50	130	151	15	50	50	76	130	150	33	6
2	106.041	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO – PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	400	124	0	1.000	2.000	0	885	1.390	2.500	0	800	3.453	50	0	500
3	38.118	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS – PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE CONTENDO 2 LITROS DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	4.300	0	0	1.000	2.000	0	1.219	1.300	2.500	0	4.800	1.104	2.900	0	0
4	37.452	GALÃO	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS - PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 5 LITROS DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI-VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	4.170	900	0	200	1.000	0	1.185	470	2.500	0	610	17	600	1.350	218



5	16.334	GALÃO	ÁLCOOL GEL 5 LITROS - ÁLCOOL EM GEL, NEUTRO, 70%, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, POLÍMERO, BENZOATO DE DENATÔNIO, NEUTRALIZANTE E ÁGUA; FORMA LÍQUIDA GELATINOSA, TIPO GLICERINADO; ODOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL; APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 18 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	507	0	0	250	800	0	79	180	1.000	0	150	273	600	688	50
6	27.559	FRASCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - PARA ASSEPSIA, GALÃO DE 05 LITROS - FICHA TÉCNICA DO PRODUTO NO MOMENTO DA ENTREGA	1.055	4.090	0	250	800	0	152	0	5.000	0	100	809	1.200	562	75
7	23.606	UNIDADE	ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 46,2º INPM FRASCO 1 LITRO. ACONDICIONADO EM FRASCO REFORÇADO COM TAMPA DE ROSCA SEM PERMITIR VAZAMENTOS COM LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA NBR 5992	0	0	0	150	500	0	132	1.300	5.000	0	450	1.450	1.700	1.000	6
8	109.149	UNIDADE	ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM FRASCO 1 LITRO. ACONDICIONADO EM FRASCO REFORÇADO COM TAMPA DE ROSCA SEM PERMITIR VAZAMENTOS COM LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.	6.730	3.045	0	850	500	0	2.447	2.000	5.000	0	1.180	1.461	450	350	312
9	13.197	GALÃO	ALVEJANTE TECIDO – 05 LITROS – ALVEJANTE SEM CLORO . GALÃO DE 05 LITROS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	0	400	0	20	1.000	50	76	0	50	60	50	163	0	300	6
10	30.119	FRASCO	AMACIANTE 2 LITROS – PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO, CORANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA PARA EVITAR VAZAMENTO. CONTER NA EMBALAGEM: MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, INFORMAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, LOTE E Nº DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2.975	50	0	180	1.000	0	908	400	2.000	0	620	715	460	703	40
11	6.542	UNIDADE	AVENTAL BRANCO DE PVC EMBORRACHADO - REFORÇADO: AVENTAL À BASE DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, MODELO AÇOUGUEIRO. COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA SOLDADAS ELETRONICAMENTE. MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT; PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPIGOS DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).	0	100	0	10	500	50	349	70	50	0	312	390	50	105	39
12	11.015	UNIDADE	AVENTAL TÉRMICO PARA COZINHA - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, PARA PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).	2	7.395	0	0	250	50	185	0	50	0	62	136	50	50	14
13	4.084	UNIDADE	BALDE PLÁSTICO 10 L CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE FERRO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	60	20	0	50	300	0	179	60	50	0	84	113	100	5	15
14	7.126	UNIDADE	BALDE PLÁSTICO 20 L , CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DIMENSÕES: 310 MM X 340 MM. O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE FERRO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	290	20	0	50	300	0	191	80	50	0	104	126	50	80	31
15	7.794	UNIDADE	BOBINA DE SACO PICOTADO 20X30CM , REFORÇADO ESPESSURA MÍNIMA DE 0,03MM CADA PAREDE; SEM LACRE, ISENTO DE FUROS - USO PESSOAL - PADARIAS - MINI MERCADOS - AÇOUGUES - HORTIFRÚTIS - COR: TRANSPARENTE - 500 SACOS NO MÍNIMO.	100	850	100	40	500	0	190	0	1.000	0	96	79	250	65	13
16	12.190	UNIDADE	BOBINA DE SACO PICOTADO 35X45 CM , REFORÇADO ESPESSURA DE 0,2MM CADA PAREDE; SEM LACRE, ISENTO DE FUROS - USO PESSOAL	102	0	100	10	500	0	190	20	1.000	0	101	108	250	70	72



			- PADARIAS - MINI MERCADOS - AÇOGUES - HORTIFRÚTIS - COR: TRANSPARENTE - 500 SACOS NO MÍNIMO.															
17	13.667	UNIDADE	BORRIFADOR DE ÁGUA , DE PLÁSTICO COM GATILHO INDICADO PARA BORRIFAR SOLUÇÕES LIQUIDAS TAMPA COM REGULADOR DE JATO, VÁLVULA ESPECIAL PARA ALCANÇAR O FUNDO DO FRASCO SUGANDO TODO O LIQUIDO DO RECIPIENTE. MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 500 ML	480	283	0	100	300	0	390	180	300	0	115	168	150	115	64
18	521	FRASCO	CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML – UTILIZADO PARA DAR PROTEÇÃO E BRILHO EM PISOS SINTECADOS, VINÍLICOS, CERÂMICAS, LAJOTAS, CARPETES DE MADEIRA, PAVIFLEX, PEDRAS E SIMILARES. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	0	0	0	0	100	0	0	0	50	0	34	0	0	0	0
19	20.387	FRASCO	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML – UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO, AUTO BRILHANTE. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	130	0	0	50	100	0	230	50	50	0	100	12	0	0	30
20	2.113	FRASCO	CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML – UTILIZADO PARA DAR PROTEÇÃO E BRILHO EM PISOS SINTECADOS, VINÍLICOS, CERÂMICAS, LAJOTAS, CARPETES DE MADEIRA, PAVIFLEX, PEDRAS E SIMILARES. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	15	125	0	0	100	0	5	0	20	0	0	40	0	0	0
21	3.945	UNIDADE	CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 100 LITROS, COM TAMPA.	132	121	0	50	200	0	142	70	50	0	62	147	70	76	24
22	4.370	UNIDADE	CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 60 LITROS, COM TAMPA.	130	322	0	50	200	0	129	70	50	0	74	153	70	49	24
23	18.857	PACOTE	COLHER DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	0	40	0	50	500	0	631	90	300	0	215	503	30	106	110
24	51.808	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 180 ML , CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESOPAMENTO. NORMA ABNT NBR 14.865/2002. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 2.500 UNIDADES DIVIDAS EM PACOTES DE PLÁSTICOS LACRADOS COM 100 UNIDADES CADA.	1.250	0	0	600	500	0	3.295	450	2.500	0	1.110	645	850	1.830	12
25	18.987	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML , CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESOPAMENTO. NORMA ABNT NBR 14.865/2002. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 5.000 UNIDADES DIVIDAS EM PACOTES DE PLÁSTICOS LACRADOS COM 100 UNIDADES CADA.	840	20	0	50	250	0	382	110	2.500	0	20	285	300	552	307
26	16.446	UNIDADE	CREME CONDICIONADOR INFANTIL , PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, EMBALAGEM PLÁSTICA 400 ML TESTADO DERMATOLOGICAMENTE: HIPOALERGÊNICO	120	140	0	0	500	0	450	200	2.500	0	200	144	200	560	10



27	829	BALDE	DETERGENTE ATIVO CONCENTRADO (AUTOMOTIVO) EMBALAGEM DE 50 LITROS (BALDE OU TAMBOR)	12	124	0	0	50	10	98	0	30	0	50	60	30	0	0
28	6.533	GALÃO	DETERGENTE DESINCROSTANTE – 05 LITROS PARA REMOÇÃO DE FULIGEM, ÓLEOS, GRAXA E GORDURA, SEM AGREDIR O MEIO AMBIENTE. COMPOSTO COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS E AGENTES SEQUESTRANTES, ASSOCIADO AO ÓLEO DE PINHO (SOLVENTE NATURAL), ÁGUA, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, TENSOATIVO ANIÔNIO E NÃO IÔNICO E ATENUADOR DE ESPUMA. PRODUTO CONCENTRADO COM DILUIÇÃO EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE ATÉ 1:200 COM AÇÃO DESENGRAXANTE E ATÉ 1:400 COMO DETERGENTE DE USO GERAL E DIÁRIO. PRODUTO EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20	210	0	50	1.000	0	164	0	50	0	130	86	300	70	10
29	82.745	CAIXA	DETERGENTE EM PÓ 1 KG – PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARGA, COADJUVANTE, CORANTE, ENZIMAS, FRAGRÂNCIA, SINERGISTA, ÁGUA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1 KG, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DE ENTREGA.	10.720	216	0	150	800	0	2.464	1.650	2.500	0	410	1.267	1.700	2.310	100
30	28.796	GALÃO	DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, PORTAS, VIDROS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE, CORANTE, AROMA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: (TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL). EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO VIRGEM CONTENDO 5.000 ML, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E FECHADO COM TAMPA DE ROSQUEAR DOSADORA, DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	1.450	1.040	0	50	300	0	315	0	2.500	1.000	130	460	100	2.200	300
31	194.437	FRASCO	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA 500 ML – DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA; CARACTERÍSTICAS: DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, NEUTRO, CONCENTRADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL ANIÔNICOS, EMOLIENTE, ESPESSANTES, COADJUVANTES, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, IZOTIAZOLINONAS, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, NAS FRAGRÂNCIAS, NEUTRO, LIMÃO, MAÇA E COCO. PH ENTRE 6,5 A 7,5, DENSIDADE ENTRE 1,01 A 1,03 G/ML. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM DE 500 ML DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	14.720	2.892		650	1.000	0	6.097	3.100	8.000	0	6.400	4.025	2.500	220	25
32	5.134	UNIDADE	DISPENSER ÁLCOOL OU SABONETE LÍQUIDO ; DE POLIPROPILENO; PARA REFIL DE 800ML; COM RESERVATÓRIO PARA USO DE SABONETE LÍQUIDO EM GALÃO E ÁLCOOL GEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE (280 X 125 X 120 MM) = (A X L X P); NO FORMATO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE.	140	0	150	30	300	80	162	120	50	150	76	168	60	214	30
33	10.816	UNIDADE	ESCOVA MULTIUSO – ANATÔMICA IDEAL PARA ESCOVAR TANQUES, PAREDES; BASE DE NYLON. MEDIDAS APROXIMADAS: 11,6 CM X 6,6 CM X 4,1 CM. DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE.	222	3.930	0	70	200	0	218	90	50	0	116	165	40	70	22
34	7.362	UNIDADE	ESCOVA SANITÁRIA , TIPO LAVATINA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 25 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 03 CM DE ALTURA, BRANCAS, COM SUPORTE PLÁSTICO.	450	0	0	120	200	0	300	160	100	0	166	150	150	151	68
35	10.307	UNIDADE	ESFREGÃO DE ESPUMA , QUADRADO, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO.	94	0	0	50	200	0	519	50	2.500	0	105	209	50	20	7
36	35.141	PACOTE	ESPONJA (LÃ) DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO-CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE	4.040	0	0	200	300	0	2.286	1.500	3.000	0	750	1.271	250	590	210



			PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE.															
37	96.162	UNIDADE	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS APROXIMADAS 110 MM X 75 MM X 20 MM . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO.	10.950	20	0	450	1.000	0	3.989	1.700	8.000	0	1.600	2.268	2.100	1.550	500
38	12.950	CAIXA	FOSFÓRO - PALITOS LONGOS DE 9,5 CM. COM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	3.290	0	0	100	100	0	415	30	50	0	160	430	100	275	60
39	10.852	PACOTE	FÓSFORO COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATO POTÁSSIO/AGLUTINANTES. MAÇO COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS	260	6.186	0	70	200	0	401	140	50	0	75	161	170	5	100
40	2.634	UNIDADE	FOSFORO LONGO 5 CM , CAIXA COM 240 PALITOS, DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, INDÚSTRIA BRASILEIRA	0	0	0	0	100	0	243	0	50	0	60	251	0	0	0
41	24.685	PACOTE	GARFOS DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	310	3.300	0	50	500	0	787	50	300	0	396	503	50	126	30
42	30.813	UNIDADE	INSETICIDA AEROSOL , FRASCO 300ML, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, FORMIGAS E BARATAS, COM LOTE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM, COM REGISTRO NA ANVISA , COM AGENTES ATIVO DE IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESBOTRINA 0,100%)	460	0	0	250	500	0	1.143	300	500	0	250	487	450	344	188
43	40.735	FRASCO	LIMPA ALUMÍNIO , INDICADO PARA REMOVER MANCHAS DE ÁGUA OU LEITE FERVIDO OU QUEIMADOS DE UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML E COM TAMPA PUSH PULL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE, E VEÍCULO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DA NOTIFICAÇÃO ANVISA/MS, Nº DE LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.* APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	510	370	0	120	100	0	1.198	170	2.000	0	1.830	296	700	1.102	184
44	14.183	FRASCO	LIMPA VIDROS 500 ML , COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLVENTE CORANTE E VEÍCULO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICANDO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	400	470	0	100	400	0	320	240	2.000	0	380	193	270	105	126
45	17.435	GALÃO	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS , INDICADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE, COM BOA QUALIDADE E CHEIRO CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL	10	530	0	70	500	0	187	200	5.000	0	300	326	200	970	18
46	3.239	GALÃO	LIMPADOR ÁCIDO – 05 LITROS UTILIZADO PARA LIMPEZA PROFUNDA EM PISOS BRUTOS COMO: PEDRAS RÚSTICAS, CIMENTO, GARAGEM ETC. FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA O VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO DODECIL SULFÔNICO LINEAR, ÁCIDO CLORÍDRICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, INFORMAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE VENDA DIRETA AO PÚBLICO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, REGISTRO NO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	5	227	0	15	100	0	440	30	50	50	10	260	10	112	17
47	78.303	FRASCO	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML – COMPOSIÇÃO: ÁCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTES, SINERGISTA, ISOTIAZOLINONAS, NEUTRALIZANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, PH ± ENTRE 9,0 A 10, DENSIDADE ± ENTRE 0,98 A 0,9999 G/ML, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO 500 ML. CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	2.560	372	0	200	500	0	3.412	1.310	5.000	0	1.300	2.046	2.400	130	182
48	3.481	UNIDADE	LIXEIRA 50 LITROS - BRANCA , RETANGULAR, PLÁSTICO, COM PEDAL	205	150	0	25	150	0	123	50	100	0	49	86	60	57	30



			E TAMPA ARTICULÁVEL, CONFECCIONADO COM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 50 LITROS. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA OU GRAVAÇÃO, EM RELEVO, DA MARCA.															
49	26.077	FRASCO	LUSTRA MÓVEIS 200 ML – UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE MÓVEIS ENVERNIZADOS, LAQUEADOS, MÁRMORES, AZULEJOS E ESMALTADOS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO 200 ML COM TAMPA FLIP TOP, FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CERAS MICROCRISTALINAS, SILICONE, COADJUVANTE, SOLVENTES ALIFÁTICOS, ATENUADOR DE ESPUMA, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE, NONILFENOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO, Nº DE LOTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	250	2.355	0	200	500	0	141	65	2.000	0	80	138	170	72	85
50	41.068	PAR	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL. FORRADA, COM PALMA DA MÃO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29 CM. ESPESSURA 0,40 MM COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, TAMANHOS PEQUENA, MÉDIA E GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	2.090	5.800	0	0	500	0	2.638	340	1.000	0	250	354	80	160	54
51	35.210	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA, CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO), EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G	5.650	0	0	100	300	0	488	430	1.000	0	690	148	610	1.100	300
52	9.868	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTI-DERRAPANTE), SEM FORRO, TAMANHO P	20	208	0	100	300	0	240	210	1.000	0	90	326	320	40	160
53	15.328	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTI-DERRAPANTE), SEM FORRO, TAMANHO M	55	950	0	150	300	0	403	420	1.000	0	80	408	500	140	125
54	14.839	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTI-DERRAPANTE), SEM FORRO, TAMANHO G	275	720	0	150	300	0	444	270	1.000	0	80	391	450	110	140
55	2.514	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE MALHA DE AÇO - LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO, DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE ESPESSURA DE 0,55 MM AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).	0	515	0	0	100	0	71	0	1.000	40	70	52	10	35	0
56	7.230	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS. PUNHO COM VIROLA. TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "P".	0	700	0	0	300	0	630	50	1.000	0	50	366	0	90	50
57	10.402	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS. PUNHO COM VIROLA. TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "M".	0	415	0	0	300	0	795	50	1.000	0	100	406	100	210	50
58	31.524	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS. PUNHO COM VIROLA. TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "G".	0	4.230	0	0	300	0	790	50	1.000	0	80	396	100	210	50
59	4.047	PAR	LUVA TÉRMICA CANO LONGO - LUVA TÉRMICA PARA COZINHA, RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 250°. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO QUATRO FIOS COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E REPELENTE À ÁGUA. COSTURA EM LINHA DE POLIÉSTER. MODELO MÃO DE GATO.	30	1.395	0	0	300	0	70	30	1.000	0	30	55	20	32	16



			CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).															
60	8.258	PACOTE	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL; PRODUZIDO EM POLIETILENO NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRA ATÓXICO INODORA, TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UND	0	92	0	0	250	0	332	100	1.000	0	10	62	0	300	80
61	29.254	CAIXA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 3 CAMADAS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	3.100	0	0	100	100	0	678	220	1.000	0	550	229	20	1.535	503
62	38.404	FRASCO	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360 ML – UTILIZADO PARA DEIXAR OS AMBIENTES COM UM AROMA AGRADÁVEL. ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO CONTENDO 360ML, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO: ANTIOXIDANTE, ESSÊNCIA, SOLVENTE, VEÍCULO E PROPELENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE, SELO CFC. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	30	35	0	250	200	0	1.726	150	2.500	300	820	629	600	825	162
63	56.747	UNIDADE	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO NO PROCESSO DE JIGUER, COSTURADO / FECHADO, TIPO SACO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 58 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 10%, COM GRAMATURA DE 175 G, PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 10 G. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO.	5.350	1.202	0	600	300	0	1.298	1.280	2.500	0	1.100	456	1.600	861	130
64	45.989	UNIDADE	PANO DE CHÃO XADREZ 100% ALGODÃO – TAMANHO 50 X 70 CM APROXIMADAMENTE.	4.100	50	200	300	300	0	1.517	400	2.500	0	850	1.028	1.000	530	316
65	80.444	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 30 FOLHAS DUPLAS , DE COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 30 METROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FSC NA EMBALAGEM, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA SUPERIOR A 34,15 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 88,50 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) SUPERIOR QUE 152,65 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG,(CÁLCULO) MENOR QUE 4,48 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², MENOR QUE 3,0 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 3,72 CONFORME ABNT NBR 12625:2012, REEMBALADOS EM <u>FARDOS COM 64 ROLOS (16X4)</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES.	4.110	0	0	200	150	0	1.234	100	3.000	0	410	984	1.650	790	251
66	24.879	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 30 FOLHAS SIMPLES , DE COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 30 METROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FSC NA EMBALAGEM, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA SUPERIOR A 18,44 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 89,15 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) SUPERIOR QUE 152,65 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG,(CÁLCULO) MENOR QUE 4,48 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², MENOR QUE 3,0 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 3,72 CONFORME ABNT NBR 12625:2012, REEMBALADOS EM <u>FARDOS COM 64 ROLOS (16X4)</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES.	620	190	0	5	150	0	207	24	3.000	0	0	660	0	60	0
67	18.042	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 300, FOLHA SIMPLES , DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01 CONF. ABNT NBR 15464, MEDINDO <u>10 CM X 300 METROS</u> , 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 20 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA IGUAL OU MAIOR QUE 82,5 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 123, CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE	300	320	0	60	300	0	53	0	3.000	0	0	142	1.000	0	0



			DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), IGUAL OU MENOR QUE 6,5 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², IGUAL OU MENOR QUE 18 CONF. ABNT NBR 8259:2002, FUROS EM MM²/M² IGUAL OU MENOR QUE 3 CONF. ABNT NBR 15134:2007, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA – EM S IGUAL OU MENOR QUE 4,5 CONF. ABNT NBR 15004:2003. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE: PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, E DEMAIS INFORMAÇÕES. CONTEUDO: 8 ROLOS.															
68	105.854	PACOTE	PAPEL INTERFOLHADO 20 CM X 21 CM (+/- 1CM) C/ 1000 FOLHAS, 2 (DUAS) DOBRAS, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCO, GOFRADO, CLASSE 01 (CONFORME ABNT NBR 15464-7:2007), FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADOS EM MAÇOS DE 250 FOLHAS , ESPECIFICAÇÕES: ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO, EM %, IGUAL OU MAIOR QUE 88,6 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 132,27 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007; PINTAS, EM MM²/M², IGUAL OU MENOR QUE 1,0 CONF. ABNT NBR 8259:2002; FUROS EM MM²/M² IGUAL OU MENOR QUE 1,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO DA CESTINHA, EM G/G IGUAL OU MENOR QUE 5,47 CONF. ABNT NBR 12625-8:2012; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA – EM S, IGUAL OU MENOR QUE 3,75, CONFORME ABNT NBR 12625 – 8:2012. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE: DADOS DO FABRICANTE, MARCA, MEDIDAS E NÚMERO DO LOTE. PACOTE CONTEUDO: 1.000 FOLHAS.	6.480	0	0	800	200	0	5.166	2.700	500	0	10.850	3.491	2.500	1.580	600
69	8.373	PAR	PAR BOTA DE SEGURANÇA COM CANO CURTO, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA. COMPRIMENTO DO CANO DE 28,5 CM (APROX.) E SOLADO ANTIDERRAPANTE. PRODUTO LEVE, RESISTENTE E SOLADO ANTIDERRAPANTE. COR BRANCA OU PRETA. NUMERAÇÃO 34 AO 44.	175	600	50	50	500	0	162	35	1.000	0	102	101	16	160	36
70	2.250	UNIDADE	PASTA DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ; PARA LIMPEZA DAS MÃOS COM SUJEIRAS PESADAS, SEM ENXÁGUE. LIMPA PROFUNDAMENTE, REMOVENDO GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, VERNIZES, COLAS E GORDURAS DE FORMA PRÁTICA E EFICIENTE. POR NÃO CONTER MICRO ABRASIVOS, NÃO HÁ RISCO DE PROVOCAR LESÕES NA PELE, EVITANDO ASSIM O APARECIMENTO DE DERMATITES, MICOSES E ETC. POSSUI EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES HIDRATANTES, EVITANDO O RESSECAMENTO DA PELE. O PRODUTO NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE, NÃO ENTOPE RALOS E PIAS. EMBALAGEM 1 KG	0	1.190	0	0	100	0	50	24	50	40	10	250	20	35	0
71	35.175	PACOTE	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA, MEDINDO 15 CM EMBALAGEM COM 10 UND	400	1.214	0	120	800	0	2.266	220	1.000	0	560	1.870	250	840	650
72	9.022	FRASCO	QUEROSENE – 01 LITRO – COMPOSIÇÃO: 100% QUEROSENE, DENSIDADE ± ENTRE 0,75 A 0,78 G/ML, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA, CONTEUDO 1 LITRO . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	90	1.200	0	180	300	0	243	90	800	100	50	244	0	100	50
73	37.695	UNIDADE	QUEROSENE PERFUMADO – 500 ML – QUEROSENE, PONTO MÍNIMO FULGOR 40°C EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA, CONTEUDO 500 ML . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	120	0	0	200	300	0	578	60	800	400	270	380	370	100	26
74	11.061	UNIDADE	REFIL PARA RODO COM BASE DE ALUMINIO; REFIL DE BORRACHA NATURAL MEDINDO 40CM	0	0	0	80	200	0	77	0	10	0	0	170	0	0	10
75	12.655	UNIDADE	REFIL PARA RODO COM BASE DE ALUMINIO; REFIL DE BORRACHA NATURAL MEDINDO 60CM	0	1.620	0	50	200	0	76	0	10	0	0	206	10	30	10
76	819	GALÃO	REMOVEDOR DE CERA, GALÃO 5 LITROS, COM REGULAÇÃO ANVISA	0	0	0	100	100	0	5	0	50	0	10	12	0	95	0
77	5.347	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMINIO - 30 CM ; PROPRIEDADES MÍNIMAS CEPA	0	50	0	25	150	0	95	20	100	0	80	139	0	35	30



			MEDINDO 30CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO;120CM GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL															
78	4.883	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMINIO - 40 CM ; PROPRIEDADES MINIMAS CEPA MEDINDO 40CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO;150CM GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL	0	50	0	50	150	0	188	90	100	0	194	180	10	49	30
79	5.084	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMINIO - 60 CM ; PROPRIEDADES MINIMAS CEPA MEDINDO 60CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO;150CM GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL	0	160	0	50	150	0	167	70	100	0	182	189	30	54	60
80	4.285	UNIDADE	RODO SIMPLES COM BASE PLÁSTICA 40 CM , MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	370	0	0	0	150	0	208	200	500	0	234	148	150	60	50
81	5.683	UNIDADE	RODO COM CEPA MADEIRA , APROXIMADAMENTE 30 CM , BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	0	680	0	0	150	0	82	20	800	0	130	64	50	50	30
82	7.393	UNIDADE	RODO COM CEPA MADEIRA , APROXIMADAMENTE 60 CM , BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	0	2.055	0	0	150	0	57	60	800	0	120	76	30	50	30
83	2.977	UNIDADE	RODO DUPLO COM BASE PLÁSTICA 40 CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	700	266	0	0	100	0	77	24	50	0	10	62	60	0	30
84	6.486	UNIDADE	RODO DUPLO COM BASE PLÁSTICA 60 CM , MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	550	3.490	0	0	100	0	125	24	500	0	60	124	20	0	37
85	10.303	PACOTE	SABÃO DE COCO EM BARRA DE 200 G . UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E OBJETOS, ROUPAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE BABAÇU, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, CARGA, AGENTE DE CONTROLE DE PH, ALCALINIZANTE E VEÍCULO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DO LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	630	692	0	0	100	0	222	40	800	0	110	295	60	0	40
86	18.804	PACOTE	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO . COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, ALCALINIZANTE, GLICERINA, COADJUVANTE, CARGA, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE E ÁGUA, PH ± ENTRE 8,5 A 11, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM PLÁSTICO CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 G. CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	3.190	590	0	200	100	0	521	230	100	0	130	490	220	240	13
87	18.891	UNIDADE	SABONETE EM BARRA , PESO MÍNIMO DE 85 <u>G</u> , COMPOSTO POR SODIUM TALLOWATE, AQUA, SODIUM PALM KERNELATE, METHYLPARABEN, SODIUM HYDROXIDE, ETIDRONIC ACID, FRAGRÂNCIA ANANASSA, FRUIT JUICE, NONFAT DRY MILK EXTRACT E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	1.150	7.110	0	0	1.000	0	1.155	100	800	0	30	210	10	0	150
88	27.801	UNIDADE	SABONETE INFANTIL , FRAGRÂNCIA SUAVE, ÓTIMA CONSISTÊNCIA, RENDIMENTO E EFICÁCIA DE LIMPEZA, ESPUMANTE, 80G. NA FORMULAÇÃO COM CREME HIDRATANTE E GLICERINA, HIPOALERGÊNICO.	1.200	0	150	120	800	500	1.070	300	3.000	0	800	200	10	160	0



89	18.183	GALÃO	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ANTISSEPTICO – UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, ANTISSEPTICO, BACTERIOSTÁTICO, FRAGRÂNCIA NEUTRA, ISENTO DE CORANTE, COR CRISTAL TRANSPARENTE, BIODEGRADÁVEL. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSQUEAR, CONTEUDO 5.000 ML. COMPOSIÇÃO: CITRIC ACID, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, TRICLOSAN, ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTIAZOLINONE, TRIETANOLAMINE, EDTA, CI 16035 AND AQUA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	2.030	100	0	100	200	0	497	150	100	0	64	252	400	245	62
90	13.833	GALÃO	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS , CREMOSO, SUAVE E PEROLIZADO PARA A LIMPEZA DAS MÃOS E CORPO, FRAGRÂNCIAS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALONAMIDA, COCOAMIDO, PERFUME, AGENTE EMOLIENTE, CONSERVANTE, CORANTE E PH ENTRE 6,5 E 7,5 E ÁGUA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTEUDO 5 LITROS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	3.300	0	0	220	200	0	441	70	100	0	46	225	120	255	80
91	16.211	UNIDADE	SABONETE LIQUIDO PARA USO EM DISPENSER; EMBALAGEM PLÁSTICA DE 800 ML , TIPO REFIL BAG; COM FRAGRÂNCIA SUAVE; PARA HIGIENE DAS MÃOS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	120	1.900	0	100	400	250	557	100	300	0	100	170	100	0	150
92	23.311	PACOTE	SACO PARA LIXO, 15 LITROS, PRETO – PRETO COM NO MÍNIMO 0,05 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 15 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 CM DE LARGURA E 58 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTEUDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	30	0	0	100	50	0	704	100	1.000	0	320	149	5.100	70	650
93	29.529	PACOTE	SACO PARA LIXO, 20 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA	1.620	150	0	350	80	0	881	110	1.000	0	320	310	5.400	270	630



			ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 20 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA E 48 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.															
94	28.472	PACOTE	SACO PARA LIXO, 30 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM DE LARGURA E 62 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	1.080	1.800	0	150	100	0	1.266	140	1.000	0	940	336	5.500	290	662
95	42.441	PACOTE	SACO PARA LIXO, 50 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,08 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	1.200	5.840	0	600	150	0	971	180	1.000	0	640	461	5.400	310	700
96	34.936	PACOTE	SACO PARA LIXO, 60 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,08 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E	2.110	0	0	50	150	0	1.558	130	2.500	0	740	484	0	200	630



			PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA X70CM COMPRIMENTO X25CM LARGURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.															
97	65.608	PACOTE	SACO PARA LIXO, 100 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE LARGURA E 105 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	3.755	66	0	550	200	0	1.245	260	2.500	0	690	423	5.800	415	850
98	19.979	PACOTE	SACO PARA LIXO, 200 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 CM DE LARGURA E 110 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	0	0	0	150	100	0	934	0	2.500	0	600	477	1.100	30	600
99	14.996	PACOTE	SACO PARA LIXO, BRANCO – 40 LITROS – COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA. UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A	2.000	745	0	50	200	0	710	50	2.500	0	200	0	5.000	10	650



			PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 40 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.															
100	7.393	PACOTE	SACO PARA LIXO, BRANCO – 60 LITROS , COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA. UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS, DIMENSÕES: 63 CM X 70 CM. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	2.000	270	0	50	200	0	660	50	200	0	200	0	0	60	650
101	32.633	FRASCO	SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML – PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES VARIADAS (CROMADAS, ESMALTADAS, AÇO INOX, FÓRMICAS, PIAS, TORNEIRAS, ETC. COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFÔNICO LINEAR, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ABRASIVO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML. PRODUTO COM RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRECAUÇÕES E MODO DE USAR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	315	15	0	100	100	0	588	100	800	0	100	415	200	70	0
102	29.756	UNIDADE	SHAMPOO INFANTIL; EMBALAGEM PLÁSTICA COM 400 ML TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; HIPOALERGÊNICO	3.700	50	200	0	1.000	0	1.100	300	3.000	0	800	180	100	560	0
103	1.850	UNIDADE	SODA CÁUSTICA PURA EM ESCAMAS, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ALCALINIZASTE, ESPASSASTE EVEICULO. CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO E LAUDO ANALÍTICO DO FABRICANTE; ROTULAGEM CONTENDO, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ, TELEFONE DO SAC Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO; COMPOSIÇÃO; TECNICO RESPONSÁVEL, COM VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM POTES DE 1KG	0	250	0	10	100	20	62	30	50	0	10	187	100	190	0
104	11.320	UNIDADE	TALCO INFANTIL – 200 GRAMAS. DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A PELE DELICADA DO BEBÊ, AFASTA IRRITAÇÕES, COMPOSTO POR SUBSTÂNCIAS NATURAIS QUE PROTEGEM A PELE, DEIXANDO-A LONGE DA UMIDADE, PRINCIPAL CAUSADORA DAS ASSADURAS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.	100	150	50	60	800		550	0	3.000	0	800	85	0	160	0
105	16.011	PACOTE	TOUCA DESCARTÁVEL - TNT SANFONADA E FABRICADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO E 100% POLIPROPILENO (14GIM2) POSSUI CARACTERÍSTICAS HIPOALÉRGICAS E ATÓXICAS, DE ESTRUTURA FLEXÍVEL, PLANA E POROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES. ELÁSTICO DUPLO. MEDIDAS: 49 X 49 CM; TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL A QUALQUER CABEÇA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	109	0	0	0	500	0	250	160	50	0	100	160	30	130	53
106	12.707	PACOTE	TOUCA DESCARTÁVEL , BRANCA COM ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/ POLIÉSTER, PACOTES COM 50 UND	280	0	0	5	500	0	210	110	100	0	210	133	540	400	51
107	19.779	UNIDADE	VASSOURA CAIPIRA – CERDAS NATURAIS MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA NO LEQUE, CABO PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 1,10 M DORA DA AMARRAÇÃO DAS CERDAS.	60	56	0	120	100	0	616	100	500	0	156	0	800	120	150
108	22.789	UNIDADE	VASSOURA DE NYLON (TIPO NOVIÇA) , PLUMADA, COM CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA POR 13 CM DE ALTURA, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	1.590	470	0	10	200	0	580	370	500	0	450	409	500	400	100
109	5.543	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 30 CM , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO	30	410	0	50	100	0	79	0	500	0	120	74	0	3	30



			PRODUTO E DO FABRICANTE.															
110	6.062	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 40 CM. PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	1.230	232	0	120	100	0	86	0	500	50	25	117	10	23	30
111	4.739	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 60 CM. PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	30	120	0	0	100	0	80	0	500	50	10	103	10	0	30
112	8.956	UNIDADE	VASSOURA DE PIAÇAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA, Nº. 5, COM ROSCA, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	1.120	50	0	10	100	0	110	80	500	0	70	106	50	0	40

QUANTITATIVO DOS MUNICÍPIOS: OSCAR BRESSANE A TACIBA

ITEM	QUANT.	U.F(*)	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PAULISTÂNIA	PIRAPO-ZINHO	PIRATININGA	PLATINA	QUATA	QUINTANA	RANCHARIA	SALTO GRANDE	SANDOVA-LINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA
1	2.384	UNIDADE	ACENDEDOR PARA FOGÃO - TIPO MANUAL, MATERIAL DE ALUMÍNIO, ACIONAMENTO POR CLIQUE, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 22,2 CM E LARGURA 2,2 CM.	80	207	100	13	170	30	70	55	0	20	0	52	98	50
2	106.041	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO – PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	700	53.635	4.000	0	0	52	1.200	15.550	2.000	1.810	0	150	12.842	1.000
3	38.118	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS – PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE CONTENDO 2 LITROS DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	900	1.775	1.000	1.081	0	53	1.000	6.050	1.000	250	2.500	150	1.236	0
4	37.452	GALÃO	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS - PRODUTO ALVEJANTE, BACTERICIDA, LIMPEZA EM GERAL DE BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, MÁRMORES, LIMPEZA DE VIDROS E DESINFECÇÃO DE RALOS E ESGOTOS; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO;	300	2.080	500	105	5.200	2.810	1.000	5.030	0	780	0	5.500	627	300



			COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 5 LITROS DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI-VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NÚMERO DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.														
5	16.334	GALÃO	ÁLCOOL GEL 5 LITROS - ÁLCOOL EM GEL, NEUTRO, 70%, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, POLÍMERO, BENZOATO DE DENATÔNIO, NEUTRALIZANTE E ÁGUA; FORMA LÍQUIDA GELATINOSA, TIPO GLICERINADO; ODOOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL; APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 18 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	300	882	100	105	2.000	233	700	3.010	50	92	50	3.550	485	200
6	27.559	FRASCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - PARA ASSEPSIA, GALÃO DE 05 LITROS - FICHA TÉCNICA DO PRODUTO NO MOMENTO DA ENTREGA	100	466	200	110	2.000	520	700	5.010	0	325	0	3.510	325	200
7	23.606	UNIDADE	ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 46,2º INPM FRASCO 1 LITRO. ACONDICIONADO EM FRASCO REFORÇADO COM TAMPA DE ROSCA SEM PERMITIR VAZAMENTOS COM LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA NBR 5992	200	1.342	0	835	680	620	400	2.010	0	384	1.100	2.600	1.247	500
8	109.149	UNIDADE	ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM FRASCO 1 LITRO. ACONDICIONADO EM FRASCO REFORÇADO COM TAMPA DE ROSCA SEM PERMITIR VAZAMENTOS COM LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.	200	60.449	2.000	677	3.000	105	500	6.010	3.000	1.346	500	220	6.817	0
9	13.197	GALÃO	ALVEJANTE TECIDO – 05 LITROS – ALVEJANTE SEM CLORO. GALÃO DE 05 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	100	1.743	30	22	2.000	15	500	3.110	0	90	0	3.150	162	100
10	30.119	FRASCO	AMACIANTE 2 LITROS – PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO, CORANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA PARA EVITAR VAZAMENTO. CONTER NA EMBALAGEM: MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, INFORMAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, LOTE E Nº DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	200	3.514	600	365	3.970	40	500	3.400	300	50	1.100	4.050	1.479	500
11	6.542	UNIDADE	AVENTAL BRANCO DE PVC EMBORRACHADO - REFORÇADO: AVENTAL À BASE DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO. MODELO AÇOUGUEIRO. COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA SOLDADAS ELETRONICAMENTE. MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT; PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).	100	133	700	36	200	55	250	2.000	0	244	0	310	399	90
12	11.015	UNIDADE	AVENTAL TÉRMICO PARA COZINHA - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, PARA PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).	100	95	100	20	0	30	100	2.010	0	33	0	100	93	90
13	4.084	UNIDADE	BALDE PLÁSTICO 10 L CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE FERRO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	100	273	50	51	226	63	100	1.540	0	97	160	150	188	50
14	7.126	UNIDADE	BALDE PLÁSTICO 20 L, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DIMENSÕES: 310 MM X 340 MM. O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO	100	2.862	100	59	226	53	100	1.550	40	80	160	260	114	50



			REFORÇADO, COM ALÇA DE FERRO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.														
15	7.794	UNIDADE	BOBINA DE SACO PICOTADO 20X30CM , REFORÇADO ESPESSURA MÍNIMA DE 0,03MM CADA PAREDE: SEM LACRE, ISENTO DE FUROS - USO PESSOAL - PADARIAS - MINI MERCADOS - AÇOUGUES - HORTIFRÚTIS - COR: TRANSPARENTE - 500 SACOS NO MÍNIMO.	50	435	100	15	1.036	5	400	2.035	100	0	0	220	65	50
16	12.190	UNIDADE	BOBINA DE SACO PICOTADO 35X45 CM , REFORÇADO ESPESSURA DE 0,2MM CADA PAREDE: SEM LACRE, ISENTO DE FUROS - USO PESSOAL - PADARIAS - MINI MERCADOS - AÇOUGUES - HORTIFRÚTIS - COR: TRANSPARENTE - 500 SACOS NO MÍNIMO.	50	2.977	260	120	1.050	305	400	2.035	50	30	0	735	1.605	50
17	13.667	UNIDADE	BORRIFADOR DE ÁGUA , DE PLÁSTICO COM GATILHO INDICADO PARA BORRIFAR SOLUÇÕES LIQUIDAS TAMPA COM REGULADOR DE JATO, VÁLVULA ESPECIAL PARA ALCANÇAR O FUNDO DO FRASCO SUGANDO TODO O LIQUIDO DO RECIPIENTE. MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 500 ML	80	6.890	150	0	700	229	100	1.750	0	50	0	350	623	100
18	521	FRASCO	CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML – UTILIZADO PARA DAR PROTEÇÃO E BRILHO EM PISOS SINTECADOS, VINÍLICOS, CERÂMICAS, LAJOTAS, CARPETES DE MADEIRA, PAVIFLEX, PEDRAS E SIMILARES. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	37	0
19	20.387	FRASCO	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML – UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO, AUTO BRILHANTE. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	15.148	100	0	3.000	5	100	800	0	162	160	30	30	0
20	2.113	FRASCO	CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML – UTILIZADO PARA DAR PROTEÇÃO E BRILHO EM PISOS SINTECADOS, VINÍLICOS, CERÂMICAS, LAJOTAS, CARPETES DE MADEIRA, PAVIFLEX, PEDRAS E SIMILARES. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO 750 ML. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	30	100	0	1.000	0	100	0	0	134	240	10	94	0
21	3.945	UNIDADE	CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 100 LITROS, COM TAMPA.	50	528	200	0	160	21	100	1.031	20	49	90	410	112	30
22	4.370	UNIDADE	CESTO PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 60 LITROS, COM TAMPA.	50	702	200	10	190	23	100	1.030	20	56	115	420	103	30
23	18.857	PACOTE	COLHER DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	50	980	400	25	3.000	0	300	800	100	160	0	10.030	437	0
24	51.808	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 180 ML . CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESOPAMENTO. NORMA ABNT NBR 14.865/2002. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 2.500 UNIDADES DIVIDIDAS EM PACOTES DE PLÁSTICOS LACRADOS COM 100 UNIDADES CADA.	100	18.061	5.000	134	2.250	227	300	10.230	200	850	0	500	864	50
25	18.987	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML . CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESOPAMENTO. NORMA ABNT NBR 14.865/2002. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 5.000 UNIDADES	20	8.111	2.000	90	1.220	51	150	1.140	30	345	0	100	84	30



			DIVIDIDAS EM PACOTES DE PLÁSTICOS LACRADOS COM 100 UNIDADES CADA.														
26	16.446	UNIDADE	CREME CONDICIONADOR INFANTIL , PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, EMBALAGEM PLÁSTICA 400 ML TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; HIPOALERGÊNICO	50	3.000	2.000	90	4.000	10	400	1.000	0	0	0	600	172	100
27	829	BALDE	DETERGENTE ATIVO CONCENTRADO (AUTOMOTIVO) EMBALAGEM DE 50 LITROS (BALDE OU TAMBOR)	10	34	20	3	10	0	20	205	0	22	0	20	1	20
28	6.533	GALÃO	DETERGENTE DESINCROUSTANTE – 05 LITROS PARA REMOÇÃO DE FULIGEM, ÓLEOS, GRAXA E GORDURA, SEM AGREDIR O MEIO AMBIENTE. COMPOSTO COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS E AGENTES SEQUESTRANTES, ASSOCIADO AO ÓLEO DE PINHO (SOLVENTE NATURAL), ÁGUA, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, TENSOATIVO ANIÔNIO E NÃO IÔNICO E ATENUADOR DE ESPUMA. PRODUTO CONCENTRADO COM DILUIÇÃO EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE ATÉ 1:200 COM AÇÃO DESENGRAXANTE E ATÉ 1:400 COMO DETERGENTE DE USO GERAL E DIÁRIO. PRODUTO EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	304	50	6	300	47	300	235	0	40	3.000	30	71	50
29	82.745	CAIXA	DETERGENTE EM PÓ 1 KG – PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARGA, COADJUVANTE, CORANTE, ENZIMAS, FRAGRÂNCIA, SINERGISTA, ÁGUA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1 KG, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DE ENTREGA.	100	40.268	2.000	207	5.900	1.280	1.000	1.530	0	624	0	2.000	3.549	0
30	28.796	GALÃO	DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, PORTAS, VIDROS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, CORANTE, AROMA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: (TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL). EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO VIRGEM CONTENDO 5.000 ML, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E FECHADO COM TAMPA DE ROSQUEAR DOSADORA, DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	809	350	126	5.800	1.070	1.000	8.005	0	530	0	1.000	161	0
31	194.437	FRASCO	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA 500 ML – DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA; CARACTERÍSTICAS: DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, NEUTRO, CONCENTRADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL ANIÔNICOS, EMOLIENTE, ESPESANTES, COADJUVANTES, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, IZOTIAZOLINONAS, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, NAS FRAGRÂNCIAS, NEUTRO, LIMÃO, MAÇA E COCO. PH ENTRE 6,5 A 7,5, DENSIDADE ENTRE 1,01 A 1,03 G/ML. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM DE 500 ML DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	1.200	93.376	3.000	2.889	0	7.626	1.500	15.955	2.500	3.970	0	150	10.642	2.000
32	5.134	UNIDADE	DISPENSER ÁLCOOL OU SABONETE LÍQUIDO ; DE POLIPROPILENO; PARA REFIL DE 800ML; COM RESERVATÓRIO PARA USO DE SABONETE LÍQUIDO EM GALÃO E ÁLCOOL GEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE (280 X 125 X 120 MM) = (A X L X P); NO FORMATO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE.	50	549	50	35	1.050	127	200	965	0	115	0	100	163	0
33	10.816	UNIDADE	ESCOVA MULTIUSO – ANATÔMICA IDEAL PARA ESCOVAR TANQUES, PAREDES; BASE DE NYLON. MEDIDAS APROXIMADAS: 11,6 CM X 6,6 CM X 4,1 CM. DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE.	50	3.045	100	0	1.040	70	150	255	50	115	120	250	328	50
34	7.362	UNIDADE	ESCOVA SANITÁRIA , TIPO LAVATINA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 25 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 03 CM DE ALTURA, BRANCAS, COM SUPORTE PLÁSTICO.	100	3.273	150	0	600	223	100	210	50	155	80	100	256	50
35	10.307	UNIDADE	ESFREGÃO DE ESPUMA , QUADRADO, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO.	100	3.306	300	0	1.030	7	200	532	0	48	450	130	400	0
36	35.141	PACOTE	ESPONJA (LÃ) DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS,	100	8.117	2.000	303	1.380	1.058	900	3.105	800	400	785	1.000	696	100



			VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO-CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE.														
37	96.162	UNIDADE	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS APROXIMADAS 110 MM X 75 MM X 20 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO.	100	29.671	2.000	492	2.500	3.344	1.000	10.310	1.000	800	1.800	600	8.218	200
38	12.950	CAIXA	FÓSFORO - PALITOS LONGOS DE 9,5 CM. COM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	100	4.012	500	292	1.050	55	300	505	0	0	700	120	306	0
39	10.852	PACOTE	FÓSFORO COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATO POTÁSSIO/AGLUTINANTES. MAÇO COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS	100	462	100	0	1.280	105	200	545	0	50	0	0	192	0
40	2.634	UNIDADE	FÓSFORO LONGO 5 CM, CAIXA COM 240 PALITOS, DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, INDÚSTRIA BRASILEIRA	100	104	100	0	100	5	200	535	210	300	0	120	156	0
41	24.685	PACOTE	GARFOS DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	50	1.373	400	0	5.100	31	200	220	50	250	0	10.030	579	0
42	30.813	UNIDADE	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO 300ML, EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, FORMIGAS E BARATAS, COM LOTE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM, COM REGISTRO NA ANVISA, COM AGENTES ATIVO DE IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESBOTRINA 0,100%)	300	18.250	150	257	2.020	695	300	1.215	50	80	0	600	1.924	100
43	40.735	FRASCO	LIMPA ALUMÍNIO, INDICADO PARA REMOVER MANCHAS DE ÁGUA OU LEITE FERVIDO OU QUEIMADOS DE UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML E COM TAMPA PUSH PULL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE, E VEÍCULO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DA NOTIFICAÇÃO ANVISA/MS, Nº DE LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.* APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	800	16.047	2.000	154	0	5.005	1.300	2.250	1.800	440	1.000	150	1.009	200
44	14.183	FRASCO	LIMPA VIDROS 500 ML, COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLVENTE CORANTE E VEÍCULO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICANDO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	700	1.083	100	303	1.870	642	400	1.610	220	152	1.100	450	549	0
45	17.435	GALÃO	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS, INDICADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE, COM BOA QUALIDADE E CHEIRO CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL	1.000	1.039	500	0	1.030	10	500	2.010	0	30	1.900	800	305	0
46	3.239	GALÃO	LIMPADOR ÁCIDO – 05 LITROS UTILIZADO PARA LIMPEZA PROFUNDA EM PISOS BRUTOS COMO: PEDRAS RÚSTICAS, CIMENTO, GARAGEM ETC. FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA O VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO DODECIL SULFÔNICO LINEAR, ÁCIDO CLORIDRICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, INFORMAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE VENDA DIRETA AO PÚBLICO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, REGISTRO NO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	20	524	70	15	0	7	100	1.005	0	72	0	50	50	0
47	78.303	FRASCO	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML – COMPOSIÇÃO: ÁCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTES, SINERGISTA, ISOTIAZOLINONAS, NEUTRALIZANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, PH ± ENTRE 9,0 A 10, DENSIDADE ± ENTRE 0,98 A 0,9999 G/ML, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO 500 ML. CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	1.000	26.014	3.500	1.034	3.050	5.414	1.500	10.455	1.200	900	0	210	4.614	0



48	3.481	UNIDADE	LIXEIRA 50 LITROS - BRANCA, RETANGULAR, PLÁSTICO, COM PEDAL E TAMPA ARTICULÁVEL, CONFECCIONADO COM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 50 LITROS. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA OU GRAVAÇÃO, EM RELEVO, DA MARCA.	30	760	100	15	600	21	150	345	0	70	0	200	105	0
49	26.077	FRASCO	LUSTRA MÓVEIS 200 ML – UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE MÓVEIS ENVERNIZADOS, LAQUEADOS, MÁRMORES, AZULEJOS E ESMALTADOS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO 200 ML COM TAMPA FLIP TOP, FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CERAS MICROCRISTALINAS, SILICONE, COADJUVANTE, SOLVENTES ALIFÁTICOS, ATENUADOR DE ESPUMA, EMULSIFICANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, NONILFENOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO, Nº DE LOTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	200	16.183	100	42	1.490	85	300	546	180	270	0	250	275	100
50	41.068	PAR	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL. FORRADA, COM PALMA DA MÃO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29 CM, ESPESSURA 0,40 MM COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM. TAMANHOS PEQUENA, MÉDIA E GRANDE , EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	200	12.329	300	0	4.720	600	600	7.200	0	50	1.200	300	203	100
51	35.210	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA, CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO), EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G	100	11.504	500	111	4.630	200	1.500	3.720	100	165	350	600	814	100
52	9.868	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTIDERRAPANTE). SEM FORRO, TAMANHO P	200	1.112	400	291	1.000	5	100	3.055	50	170	0	50	321	100
53	15.328	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTIDERRAPANTE). SEM FORRO, TAMANHO M	300	1.638	400	291	3.000	5	100	3.105	200	420	0	100	1.138	100
54	14.839	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, EM LATÉX DE BORRACHA NATURAL, CLORADA E DUPLA FACE (LISA E ANTIDERRAPANTE). SEM FORRO, TAMANHO G	300	1.568	400	291	3.000	45	100	3.155	300	340	0	100	810	100
55	2.514	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO DE MALHA DE AÇO - LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO, DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE ESPESSURA DE 0,55 MM. AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).	200	37	50	50	20	15	50	105	0	0	0	20	69	5
56	7.230	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS, PUNHO COM VIROLA, TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "P" .	100	1.032	400	0	0	5	1.000	1.005	50	200	0	70	82	50
57	10.402	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS, PUNHO COM VIROLA, TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "M" .	100	1.570	700	0	120	5	1.500	2.005	50	510	0	200	166	50
58	31.524	PAR	LUVA LÁTEX MULTIUSO - ANATÔMICA. INTERIOR DE ALGODÃO EM FLOCOS, PUNHO COM VIROLA, TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS. REUTILIZÁVEL. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO "G" .	100	1.426	300	0	200	5	1.500	20.005	50	290	0	200	192	50
59	4.047	PAR	LUVA TÉRMICA CANO LONGO - LUVA TÉRMICA PARA COZINHA, RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 250°. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO QUATRO FIOS COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E REPELENTE À ÁGUA. COSTURA EM LINHA DE POLIÉSTER, MODELO MÃO DE GATO, CERTIFICADA PELO INMETRO E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO).	50	141	100	21	0	53	100	305	0	143	0	50	96	10
60	8.258	PACOTE	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL; PRODUZIDO EM POLIETILENO NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRA ATÓXICO INODORA, TRANSPARENTE. EMBALAGEM	20	2.074	100	50	3.000	2	50	500	0	10	0	150	26	50



			COM 100 UND														
61	29.254	CAIXA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 3 CAMADAS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	30	11.138	200	0	2.000	0	2.000	5.100	0	500	0	100	101	50
62	38.404	FRASCO	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360 ML – UTILIZADO PARA DEIXAR OS AMBIENTES COM UM AROMA AGRADÁVEL. ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO CONTENDO 360ML, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO: ANTIOXIDANTE, ESSÊNCIA, SOLVENTE, VEÍCULO E PROPELENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE, SELO CFC. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	500	17.241	150	366	2.890	848	600	4.465	150	800	0	500	1.617	50
63	56.747	UNIDADE	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO NO PROCESSO DE JIGUER, COSTURADO / FECHADO, TIPO SACO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 58 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 10%, COM GRAMATURA DE 175 G, PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 10 G. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO.	700	15.690	1.000	270	3.240	451	1.000	9.050	1.000	640	1.500	2.300	3.129	100
64	45.989	UNIDADE	PANO DE CHÃO XADREZ 100% ALGODÃO – TAMANHO 50 X 70 CM APROXIMADAMENTE.	700	15.663	1.000	891	1.400	1.610	1.000	5.350	1.000	290	0	2.300	1.544	150
65	80.444	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 30 FOLHAS DUPLAS, DE COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 30 METROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FSC NA EMBALAGEM, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA SUPERIOR A 34,15 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 88,50 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) SUPERIOR QUE 152,65 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG,(CÁLCULO) MENOR QUE 4,48 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², MENOR QUE 3,0 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 3,72 CONFORME ABNT NBR 12625:2012, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4), DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES.	100	6.775	500	0	5.400	1.646	500	30.050	0	1.030	0	20.500	984	80
66	24.879	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 30 FOLHAS SIMPLES, DE COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 30 METROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FSC NA EMBALAGEM, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA SUPERIOR A 18,44 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 89,15 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) SUPERIOR QUE 152,65 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG,(CÁLCULO) MENOR QUE 4,48 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², MENOR QUE 3,0 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 3,72 CONFORME ABNT NBR 12625:2012, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4), DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES.	20	1.080	0	0	3.000	2	400	10.020	280	0	5.000	40	121	0
67	18.042	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 10 X 300, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01 CONF. ABNT NBR 15464, MEDINDO 10 CM X 300 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 20 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA IGUAL OU MAIOR QUE 82,5 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 123, CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), IGUAL OU MENOR QUE 6,5 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², IGUAL OU MENOR QUE 18 CONF. ABNT NBR 8259:2002, FUIROS EM MM²/M² IGUAL OU MENOR QUE 3 CONF. ABNT NBR 15134:2007, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA – EM S IGUAL OU MENOR QUE 4,5 CONF. ABNT NBR 15004:2003. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE: PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, E DEMAIS INFORMAÇÕES. CONTENDO: 8 ROLOS.	30	5.944	0	377	3.250	0	50	1.120	0	440	0	250	1.406	0



68	105.854	PACOTE	PAPEL INTERFOLHADO 20 CM X 21 CM (+/- 1CM) C/ 1000 FOLHAS, 2 (DUAS) DOBRAS, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCO, GOFRADO, CLASSE 01 (CONFORME ABNT NBR 15464-7:2007), FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, <u>EMBALADOS EM MAÇOS DE 250 FOLHAS</u> . ESPECIFICAÇÕES: ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO, EM %, IGUAL OU MAIOR QUE 88,6 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 132,27 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007; PINTAS, EM MM²/M², IGUAL OU MENOR QUE 1,0 CONF. ABNT NBR 8259:2002; FUIOS EM MM²/M² IGUAL OU MENOR QUE 1,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO DA CESTINHA, EM G/G IGUAL OU MENOR QUE 5,47 CONF. ABNT NBR 12625-8:2012; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA – EM S, IGUAL OU MENOR QUE 3,75, CONFORME ABNT NBR 12625 – 8:2012. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE: DADOS DO FABRICANTE, MARCA, MEDIDAS E NÚMERO DO LOTE. PACOTE CONTENDO: 1.000 FOLHAS.	2.000	34.717	2.000	566	3.800	3.110	2.000	9.300	1.600	1.192	1.500	2.500	6.702	0
69	8.373	PAR	PAR BOTA DE SEGURANÇA COM CANO CURTO, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA. COMPRIMENTO DO CANO DE 28,5 CM (APROX.) E SOLADO ANTIDERRAPANTE. PRODUTO LEVE, RESISTENTE E SOLADO ANTIDERRAPANTE. COR BRANCA OU PRETA. NUMERAÇÃO 34 AO 44.	500	806	400	60	460	64	200	2.005	0	110	0	300	181	300
70	2.250	UNIDADE	PASTA DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ; PARA LIMPEZA DAS MÃOS COM SUJEIRAS PESADAS, SEM ENXÁGUE. LIMPA PROFUNDAMENTE, REMOVENDO GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, VERNIZES, COLAS E GORDURAS DE FORMA PRÁTICA E EFICIENTE. POR NÃO CONTER MICRO ABRASIVOS, NÃO HÁ RISCO DE PROVOCAR LESÕES NA PELE, EVITANDO ASSIM O APARECIMENTO DE DERMATITES, MICOSES E ETC. POSSUI EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES HIDRATANTES, EVITANDO O RESSECAMENTO DA PELE. O PRODUTO NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE, NÃO ENTOPE RALOS E PIAS. EMBALAGEM 1 KG	10	27	50	15	0	0	50	100	0	90	0	100	19	20
71	35.175	PACOTE	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA, MEDINDO 15 CM EMBALAGEM COM 10 UND	100	3.495	1.500	500	3.300	80	1.500	900	200	520	0	10.030	2.860	0
72	9.022	FRASCO	QUEROSENE – 01 LITRO – COMPOSIÇÃO: 100% QUEROSENE, DENSIDADE ± ENTRE 0,75 A 0,78 G/ML, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 1 LITRO . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	200	1.345	200	20	2.190	0	200	542	0	220	0	400	258	0
73	37.695	UNIDADE	QUEROSENE PERFUMADO – 500 ML- QUEROSENE, PONTO MÍNIMO FULGOR 40°C EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 500 ML . CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	300	25.245	200	411	2.130	2.113	200	520	0	880	1.000	600	442	50
74	11.061	UNIDADE	REFIL PARA RODO COM BASE DE ALUMÍNIO; REFIL DE BORRACHA NATURAL MEDINDO 40CM	100	9.443	200	0	60	11	50	350	0	178	0	10	82	30
75	12.655	UNIDADE	REFIL PARA RODO COM BASE DE ALUMÍNIO; REFIL DE BORRACHA NATURAL MEDINDO 60CM	100	9.540	200	0	0	33	50	320	0	90	0	10	70	30
76	819	GALÃO	REMOVEDOR DE CERA, GALÃO 5 LITROS, COM REGULAÇÃO ANVISA	100	0	20	0	0	2	50	50	0	170	0	50	5	0
77	5.347	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMÍNIO - 30 CM ; PROPRIEDADES MÍNIMAS CEPA MEDINDO 30CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO:120CM GANCHO DE ALUMÍNIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL	150	3.609	300	60	80	13	200	105	0	30	0	10	66	0
78	4.883	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMÍNIO - 40 CM ; PROPRIEDADES MÍNIMAS CEPA MEDINDO 40CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO:150CM GANCHO DE ALUMÍNIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL	150	2.590	300	32	100	25	200	145	100	30	0	10	110	0
79	5.084	UNIDADE	RODO CEPA DE ALUMÍNIO - 60 CM ; PROPRIEDADES MÍNIMAS CEPA MEDINDO 60CM, NATURAL, DUPLA; CABO DE ALUMÍNIO:150CM GANCHO DE ALUMÍNIO; SEM ROSCA COM REBITE DE ALUMÍNIO MACIO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. TROCA REFIL	150	2.588	300	10	20	23	200	125	300	25	0	10	121	0
80	4.285	UNIDADE	RODO SIMPLES COM BASE PLÁSTICA 40 CM , MEDINDO	150	468	300	0	640	2	200	122	0	35	0	200	98	0



			APROXIMADAMENTE 40 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.														
81	5.683	UNIDADE	RODO COM CEPA MADEIRA , APROXIMADAMENTE 30 CM , BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	100	2.615	0	0	500	0	200	102	0	30	0	10	70	0
82	7.393	UNIDADE	RODO COM CEPA MADEIRA , APROXIMADAMENTE 60 CM , BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	100	2.585	0	90	500	0	200	102	0	50	0	150	188	0
83	2.977	UNIDADE	RODO DUPLO COM BASE PLÁSTICA 40 CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	50	482	200	60	0	0	200	122	0	90	210	110	74	0
84	6.486	UNIDADE	RODO DUPLO COM BASE PLÁSTICA 60 CM , MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 CM, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	50	373	200	0	0	0	200	102	0	60	200	210	61	0
85	10.303	PACOTE	SABÃO DE COCO EM BARRA DE 200 G. UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E OBJETOS, ROUPAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE BABAÇU, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, CARGA, AGENTE DE CONTROLE DE PH, ALCALINIZANTE E VEÍCULO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DO LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	4.575	200	10	0	7	300	1.005	0	110	0	260	747	0
86	18.804	PACOTE	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, ALCALINIZANTE, GLICERINA, COADJUVANTE, CARGA, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE E ÁGUA, PH ± ENTRE 8,5 A 11, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM PLÁSTICO CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 G. CONSTAR NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, NOME E Nº CRQ DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	200	2.282	1.000	92	4.150	65	300	1.665	180	220	500	1.650	476	0
87	18.891	UNIDADE	SABONETE EM BARRA , PESO MÍNIMO DE 85 G, COMPOSTO POR SODIUM TALLOWATE, AQUA, SODIUM PALM KERNELATE, METHYL PARABEN, SODIUM HYDROXIDE, ETIDRONIC ACID, FRAGRÂNCIA ANANASSA, FRUIT JUICE, NONFAT DRY MILK EXTRACT E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	2.283	500	0	210	0	300	3.405	0	200	0	150	28	0
88	27.801	UNIDADE	SABONETE INFANTIL , FRAGRÂNCIA SUAVE, ÓTIMA CONSISTÊNCIA, RENDIMENTO E EFICÁCIA DE LIMPEZA, ESPUMANTE, 80G. ,NA FORMULAÇÃO COM CREME HIDRATANTE E GLICERINA, HIPOALERGÊNICO.	300	8.600	2.000	430	5.000	70	200	1.500	0	0	300	200	691	200
89	18.183	GALÃO	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS ANTISSEPTICO – UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, ANTISSEPTICO, BACTERIOSTÁTICO, FRAGRÂNCIA NEUTRA, ISENTO DE CORANTE, COR CRISTAL TRANSPARENTE, BIODEGRADÁVEL. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSQUEAR, CONTENDO 5.000 ML. COMPOSIÇÃO: CITRIC ACID, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, TRICLOSAN, ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTIAZOLINONE, TRIETANOLAMINE, EDTA, CI 16035 AND AQUA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	3.745	50	5	4.000	265	600	3.030	200	345	600	350	683	10
90	13.833	GALÃO	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS , CREMOSO, SUAVE E PEROLIZADO PARA A	100	1.276	100	152	3.000	534	600	2.065	0	10	0	600	339	0



			LIMPEZA DAS MÃOS E CORPO, FRAGRÂNCIAS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALONAMIDA, COCOAMIDO, PERFUME, AGENTE EMOLIENTE, CONSERVANTE, CORANTE E PH ENTRE 6,5 E 7,5 E ÁGUA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 5 LITROS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.														
91	16.211	UNIDADE	SABONETE LÍQUIDO PARA USO EM DISPENSER; EMBALAGEM PLÁSTICA DE 800 ML. TIPO REFIL BAG; COM FRAGRÂNCIA SUAVE; PARA HIGIENE DAS MÃOS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	100	1.197	1.000	0	1.360	20	1.000	4.500	0	350	0	2.150	287	0
92	23.311	PACOTE	SACO PARA LIXO, 15 LITROS, PRETO – PRETO COM NO MÍNIMO 0,05 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 15 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 CM DE LARGURA E 58 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	300	4.116	0	87	5.000	210	200	4.100	0	70	0	600	355	0
93	29.529	PACOTE	SACO PARA LIXO, 20 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 20 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA E 48 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA	300	3.921	300	60	5.100	110	300	4.200	120	240	800	2.500	457	0
94	28.472	PACOTE	SACO PARA LIXO, 30 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA	300	4.289	300	187	350	215	300	4.110	0	290		2.500	2.367	0



			MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM DE LARGURA E 62 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.														
95	42.441	PACOTE	SACO PARA LIXO, 50 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,08 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA	300	5.770	300	60	6.500	325	300	5.350	80	160	700	3.500	1.594	50
96	34.936	PACOTE	SACO PARA LIXO, 60 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,08 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA X70CM COMPRIMENTO X25CM LARGURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO <u>100 SACOS</u> , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	300	5.029	400	134	6.000	1.000	400	7.160	0	230	1.000	3.500	1.181	50
97	65.608	PACOTE	SACO PARA LIXO, 100 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM	1.200	7.384	500	269	7.000	1.545	400	20.400	100	695	1.000	4.000	3.361	1.000



			COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE LARGURA E 105 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.														
98	19.979	PACOTE	SACO PARA LIXO, 200 LITROS, PRETO COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA – UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 CM DE LARGURA E 110 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	500	3.570	100	10	1.000	20	300	3.100	100	70	0	4.000	668	50
99	14.996	PACOTE	SACO PARA LIXO, BRANCO – 40 LITROS – COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA. UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 40 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	200	1.512	0	24	250	0	200	100	50	20	200	200	75	50
100	7.393	PACOTE	SACO PARA LIXO, BRANCO – 60 LITROS , COM NO MÍNIMO 0,07 MM DE ESPESSURA. UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS, DIMENSÕES: 63 CM X 70 CM. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	200	1.517	0	24	150	302	200	110	50	0	200	200	50	50
101	32.633	FRASCO	SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML – PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES VARIADAS (CROMADAS, ESMALTADAS, AÇO INOX, FÓRMICAS, PIAS, TORNEIRAS, ETC., COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFÔNICO LINEAR, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ABRASIVO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML. PRODUTO COM RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRECAUÇÕES E MODO DE USAR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	200	16.992	2.500	8	1.000	410	400	990	0	5.550	0	500	1.280	0
102	29.756	UNIDADE	SHAMPOO INFANTIL; EMBALAGEM PLÁSTICA COM 400 ML TESTADO	500	6.000	2.000	130	5.000	60	200	1.000	0	0	1.700	2.000	76	100



			DERMATOLOGICAMENTE; HIPOALERGÊNICO														
103	1.850	UNIDADE	SODA CÁUSTICA PURA EM ESCAMAS, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ALCALINIZASTE, ESPASSASTE EVEÍCULO. CONTER NA EMBALAGEM REGISTRO E LAUDO ANALÍTICO DO FABRICANTE; ROTULAGEM CONTENDO, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ, TELEFONE DO SAC Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO; COMPOSIÇÃO; TECNICO RESPONSÁVEL, COM VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM POTES DE 1KG	100	265	0	0	0	0	30	120	0	0	0	250	76	0
104	11.320	UNIDADE	TALCO INFANTIL – 200 GRAMAS. DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A PELE DELICADA DO BEBÊ, AFASTA IRRITAÇÕES, COMPOSTO POR SUBSTÂNCIAS NATURAIS QUE PROTEGEM A PELE, DEIXANDO-A LONGE DA UMIDADE, PRINCIPAL CAUSADORA DAS ASSADURAS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.	100	2.800	1.000	80	0	60	400	100	0	0	250	600	175	0
105	16.011	PACOTE	TOUCA DESCARTÁVEL - TNT SANFONADA E FABRICADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO E 100% POLIPROPILENO (14GIM2) POSSUI CARACTERÍSTICAS HIPOALÉRGICAS E ATÓXICAS, DE ESTRUTURA FLEXÍVEL, PLANA E POROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES. ELÁSTICO DUPLO. MEDIDAS: 49 X 49 CM; TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL A QUALQUER CABEÇA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	100	1.319	300	80	5.040	1.001	200	6.020	0	80	0	250	29	50
106	12.707	PACOTE	TOUCA DESCARTÁVEL , BRANCA COM ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/ POLIÉSTER. PACOTES COM 50 UND	100	2.574	300	4	250	0	200	6.000	80	60	0	600	0	0
107	19.779	UNIDADE	VASSOURA CAPIRA – CERDAS NATURAIS MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA NO LEQUE, CABO PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 1,10 M DORA DA AMARRAÇÃO DAS CERDAS.	200	7.173	500	276	2.260	325	1.000	1.020	20	300	1.000	600	1.527	800
108	22.789	UNIDADE	VASSOURA DE NYLON (TIPO NOVIÇA) , PLUMADA, COM CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA POR 13 CM DE ALTURA, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	200	7.334	500	233	1.340	569	200	5.130	350	180	350	300	474	50
109	5.543	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 30 CM , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	100	2.829	100	0	500	8	200	220	0	80	0	50	60	0
110	6.062	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 40 CM , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	100	2.638	100	29	0	0	200	300	0	80	0	50	42	0
111	4.739	UNIDADE	VASSOURA DE PELO – 60 CM , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE EM MADEIRA PINTADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, COM ROSCA PLÁSTICA, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	100	2.605	100	0	20	3	200	300	0	90	200	50	38	0
112	8.956	UNIDADE	VASSOURA DE PIAÇAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA, Nº. 5, COM ROSCA, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20 M E DIÂMETRO DE 22 MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	100	3.204	100	100	2.060	200	200	200	0	260	50	50	196	0