



APÊNDICE DO TERMO DE REFERÊNCIA

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO Nº 34/2025

QUANTIDADE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES CIVAP A OCAUÇU

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÃ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
1	2549	UNID	ABAFADOR CONCHA POMP MUFFLER PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. CA REFERÊNCIA: 14235/32836 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	220	12	150	50	20	10	50	50	50	8	6	86	50	30	110	20
2	2290	UNID	ABAFADOR DE RUÍDO CIRCUM-AURICULAR COMPOSTO DE DUAS CONCHAS SIMETRICAMENTE MONTADAS NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE. CONCHAS REVESTIDAS EM SUAS EXTREMIDADES E PREENCHIDAS INTERNAMENTE POR ESPUMAS (ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 24DB). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	270	30	150	50	65	10	50	50	50	5	6	124	0	10	110	20
3	1166	UNID	ALMOFADA LATERAL PARA ABAFADOR DE RUÍDOS AGENA ARS-N RETANGULAR, PRODUZIDA COM BORRACHA; REFERÊNCIA: ARS-N RETANGULAR.	0	200	60	0	100	40	20	100	100	50	5	0	6	0	10	120	20

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			DIMENSÕES: ALTURA: 15CM - LARGURA: 8CM - COMPRIMENTO: 5CM - PESO: 0,200G. CA REFERÊNCIA 37806, IGUAL OU COMPATÍVEL. (MARCA REFERÊNCIA: AGENA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																	
4	3491	UNID	AVENTAL DE PVC FORRADO ; AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC EM UMA DAS FACES, TIRAS PARA AJUSTES. I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. CA REFERÊNCIA: 37475/37729, IGUAL OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	170	30	50	200	179	10	60	30	50	50	18	100	0	50	90	10
5	1935	UNID	AVENTAL DE RASPA DE COURO ; AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS DE ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRAS NA CINTURA AFIXADAS POR COSTURAS REFORÇADAS, RASPA PARA AJUSTES, COSTURADO EM LINHA DE ALGODÃO. MEDIDAS: 1,20 X 0,60. CA REFERÊNCIA: 38789/16070 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	270	20	40	100	60	20	40	10	50	5	3	10	50	0	34	30

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
6	2872	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA FABRICADO COM PVC RESISTENTE E FORRADO COM POLIÉSTER, MATERIAL: PVC FORRADO COM POLIÉSTER; TAMANHO: 1,15 X 0,65 CM; COR: BRANCO; ESPESSURA: 0,48 MM. CA REFERÊNCIA 40172 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	170	40	0	30	120	0	45	20	50	10	10	706	0	50	80	10
7	853	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM FILME TERMO-LAMINADO COMPOSTO DE BLENDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE SEM COMPONENTES METÁLICOS. APRESENTAR O N° DO CA NA PROPOSTA. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	270	0	0	30	14	0	0	20	50	0	0	0	0	10	30	15
8	2400	UNID	AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTES COM CORDÃO NO PESCOÇO E AMARRAÇÃO NA CINTURA, TAMANHO 70CMX120CM. MATERIAL: VINIL TRANSPARENTE; ESPESSURA 0,20. CA REFERÊNCIA 30570 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	120	0	0	60	220	0	45	10	50	0	0	50	0	50	85	10
9	3983	UNID	AVENTAL NAPA PVC-COZINHA; AVENTAL NAPA PVC. REFORÇADO, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCO. AVENTAL DE COZINHA, TIPO AÇOUGUEIRO. ALÇA	0	140	10	0	200	254	10	45	15	50	50	24	624	0	100	90	15

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACAÍ	NANTES	OCAUÇU	
			EM SOLDA ELETRÔNICA. SEM COMPONENTE METÁLICO EM SUA COMPOSIÇÃO. COM ALÇA NO PESCOÇO E CORDÃO PARA AMARRAR NA CINTURA. COM 120 CENTÍMETROS DE ALTURA E 70 CENTIMETROS DE LARGURA. CA REFERÊNCIA 40610 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
10	374	UNID	AVENTAL PLUMBÍFERO ; AVENTAL DE SEGURANÇA, TIPO PADRÃO 0.50 MMPB (FRENTE) E 0.25 MMPB (POSTERIOR), CONSTITUÍDO POR MATERIAL TIPO BORRACHA PLUMBÍFERA (PROTEÇÃO RADIOATIVA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	110	0	15	50	14	0	8	15	50	0	0	0	0	0	0	0	10
11	2142	UNID	AVENTAL TÉRMICO PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, AJUSTÁVEL POR DE TIRAS DO MESMO MATERIAL NAS COSTAS COM PLUGUE DE ENGATE RÁPIDO, COSTURADO COM LINHA DE ARAMIDA, SEM FORRO. MEDIDA 0,90 X 0,70 TERMITÊNCIA ATÉ 250º ; BRUM EM TODA VOLTA E MAIS TRÊS ALÇAS EM MARLAN AZUL, SENDO UMA ALÇA NO PESCOÇO COM AJUSTE E ENGATE RÁPIDO; TESTE MINISTÉRIO DO	0	210	0	100	500	113	0	15	20	50	10	0	172	0	0	60	30	

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			TRABALHO: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; CA REFERÊNCIA 29046/37911 OU SIMILAR. (REFERÊNCIAS DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																	
12	1234	UNID	AVENTAL TREVIRA MAICOL KP500 BRANCO 1,20X0,70M. CA REFERÊNCIA 37728 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	130	10	0	500	64	0	0	15	50	0	0	100	0	50	5	10
13	3614	UNID	BONÉ ÁRABE DE SEGURANÇA EM BRIM AZUL 100% ALGODÃO COM ABA. CA REFERÊNCIA 38748 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	4	300	18	300	150	60	30	57	200	30	100	10	100	0	200	165	20
14	3891	UNID	BONÉ CHAPÉU PESCADOR; CHAPÉU TIPO “PESCADOR” COM ABA PARA PROTEÇÃO DE NUCA, COM BOTÕES DE PRESSÃO NAS LATERAIS PARA DOBRAR AS ABA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO PARA O MAXILAR. APRESENTAR O N° DO CA NA PROPOSTA.	0	450	62	300	100	211	0	0	200	50	100	18	104	200	100	160	40
15	1489	UNID	CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO ELANCA 100% POLIESTER, COM ABA FRONTAL DE POLIPROPILENO REVESTIDA COM ELANCA 100% POLIÉSTER, ELÁSTICO PARA AJUSTE TRASEIRO, VELCRO PARA FECHAMENTO FRONTAL E SAIA TIPO ÁRABE ATÉ	0	165	20	0	60	40	0	8	30	30	30	10	100	0	0	55	40

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			OS OMBROS. CA REFERÊNCIA 44963 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																	
16	1059	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS P. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	150	10	15	30	12	2	30	15	50	0	0	10	0	50	20	0
17	1521	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS M. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	150	30	20	30	22	5	60	50	50	5	0	22	0	50	20	10
18	1977	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS G. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	130	50	30	80	40	20	60	50	50	40	6	38	50	100	30	10
19	1809	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS GG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR.	0	130	60	50	100	40	10	50	20	50	10	3	50	50	100	26	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			(INDICAR O CA NA PROPOSTA).																	
20	1602	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	130	50	40	50	40	0	20	20	50	0	1	30	50	50	10	10
21	1360	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXGG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	130	31	5	30	20	0	20	20	50	0	0	25	0	50	2	0
22	702	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA NA COR BRANCA: CAPACETE DE SEGURANÇA, ABA FRONTAL, COM VENTILAÇÃO, CASCO COM SUSPENSÃO E AJUSTE COM CATRACA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – CLASSE A. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	300	0	0	30	10	5	0	100	15	3	0	0	0	0	14	5
23	1139	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM JUGULAR. CA REFERÊNCIA: 34414 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	2	300	10	30	60	10	5	0	50	15	3	0	11	0	20	10	5

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
24	536	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS ; CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE ENERGIA. AS SUSPENSÕES DEVEEM POSSUIR CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, PARA AMORTECIMENTO, EM CASO DE IMPACTO; CARNEIRA SUSPENSÃO TECIDO COM CATRACA JUGULAR. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. CA REFERÊNCIA: 29638 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	260	16	4	10	10	5	5	10	15	1	0	2	10	10	10	0
25	793	UNID	CAPACETE SEGURANÇA ACOPLADO PROTETOR AUDITIVO E TELA 6" - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CAPACETE MOTOSSERRISTA PARA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR EXPOSTO A RISCO DE IMPACTO NO CRÂNIO, ALTO NÍVEL DE RUÍDO E PARTÍCULAS VOLÁTEIS, NAS ATIVIDADES COM MOTOSSERRA.	0	270	0	60	20	14	5	0	15	15	1	0	10	0	0	10	2

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
26	675	UNID	CARRINHO FUNCIONAL COMPLETO PARA TAREFAS DE HIGIENE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. FABRICADO EM POLIPROPILENO. ACOMPANHA UM BALDE ESPREMEDOR DE 24 LITROS; UMA PÁ PLÁSTICA PARA LIXO; UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO TRILINGUE; UM CONJUNTO MOP PÓ DE 60CM COM CABO EM ALUMÍNIO; UM CONJUNTO MOP ÚMIDO DE 320 G CRÚ COM CABO EM ALUMÍNIO.	0	105	15	50	20	31	2	10	30	10	15	3	5	40	20	31	10
27	590	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHO: P.	0	155	11	10	20	20	3	50	20	10	0	0	0	0	10	2	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
28	679	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: M.	0	155	15	10	20	23	0	50	20	10	1	0	28	0	10	7	0
29	774	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: G.	0	155	23	15	20	23	3	50	20	10	1	0	33	0	10	15	2
30	602	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA	0	155	23	15	50	12	0	50	20	10	1	0	10	0	10	2	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: GG.																	
31	433	UNID	CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA" COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM E 5 AJUSTES + TALABARTE DUPLO EM Y PARA RETENÇÃO DE QUEDA; CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER E ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO DA LOMBAR, POSSUI 5 PONTOS DE AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS, SENDO 2 PARA AJUSTE DAS PERNAS (1 EM CADA PERNA), 2 PARA AJUSTE DE SUSPENSÓRIO E 1 PARA AJUSTE DA FITA ABDOMINAL. POSSUI 4 PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 1 NA REGIÃO DORÇAL EM ARGOLA D EM AÇO, 1 PONTO NA REGIÃO FRONTAL ATRAVÉS DE DUAS ALÇAS EM FITA POLIÉSTER QUE DEVEM SER USADAS JUNTAS E 2 PONTOS LATERAIS EM ARGOÇAS D EM AÇO PARA POSICIONAMENTO. TALABARTE DUPLO EM Y (ELASTIZADO) PARA	0	170	12	12	5	10	3	0	10	10	1	0	5	5	10	5	2

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			RETENÇÃO DE QUEDA CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE 35MM, 2 MOSQUETÕES CLASSE A COM ABERTURA DE 55MM, 1 MOSQUETÃO CLASSE T COM ABERTURA 20MM E ABSORVEDOR DE ENERGIA. CA DE REFERÊNCIA N° 37977 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																	
32	814	UNID	CINTO ESPECIAL DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA - DESCRIÇÃO TÉCNICA: ALÇAS DO OMBRO COM TRIPLA CAMADA DE ESPUMA, CINTO UNIVERSAL, ENGATE RÁPIDO, DESENGATE SEGURO E FÁCIL, COMPONENTES PLÁSTICOS COMO A PROTEÇÃO LATERAL, A PLACA E O ENGATE CENTRAL RÁPIDO, INJETADOS COM MATERIAL RESISTENTE A MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO SOL, EVITANDO O RESSECAMENTO RÁPIDO DOS PLÁSTICOS.	0	250	26	25	70	62	10	0	20	10	10	6	20	0	30	10	10
33	1561	UNID	COLETE REFLETIVO TIPO "X": COLETE SINALIZAÇÃO TIPO X CONFECCIONADO EM PVC FORRADO FLUORESCENTE LARANJA COM APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA LARANJA , COM AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO E ACABAMENTO EM VIÉIS.	2	330	0	60	100	10	20	0	30	50	15	0	30	0	50	30	5

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAÛÇU
34	2578	UNID	CONE PVC FLEXIVEL 75 CM, LARANJA X BRANCO COM FAIXA REFLETIVA C/ BASE DE BORRACHA.	0	250	50	100	300	10	50	0	100	50	15	20	20	0	20	50	10
35	1218	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P1 FRONTAL : PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, TIPO P1. DESCRIÇÕES: FILTRO DE REPOSIÇÃO TIPO P1, PARA POEIRAS E NEVOAS.	0	180	0	50	150	30	10	0	50	20	10	0	0	0	50	50	20
36	1179	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P2 FRONTAL PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS). FILTRO DE REPOSIÇÃO TIPO P2, PARA FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS).	0	180	0	50	150	35	10	0	50	20	10	0	0	0	50	70	20
37	1386	CJ	CONJUNTO IMPERMEÁVEL EM PVC TIPO PESCADOR PANTANEIRO COM ZIPER, VELCRO E CAPUZ COM CA; MATERIAL DE QUALIDADE NA LINHA NYLON E PVC IMPERMEÁVEL. OFERECER PROTEÇÃO 100% CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. JAQUETA COM ELÁSTICO NA CINTURA PRODUZIDA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, JAQUETA COM BOLSO INTERNO E EXTERNO, FORRO NA GOLA E REFLETIVO NO	0	140	0	80	50	10	0	20	10	20	10	0	20	0	100	30	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÃ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			PEITO, COSTAS E MANGAS. CALÇA COM BOLSO EXTERNO E REFLETIVO NO VELCRO. FECHAMENTO DA JAQUETA COM ZÍPER E VELCRO E CAPUZ COM AJUSTE EM CORDÃO. DURÁVEL E RESISTENTE - JAQUETA COM FECHAMENTO EM VELCRO, ZÍPER E BOLSO EXTERNO E INTERNO - CALÇA COM BOLSO, ELÁSTICO NA CINTURA E VELCRO NAS PERNAS COM REFLETIVO - PVC COM ESPESSURA REFORÇADA DE 0,36 - CAPUZ COM AJUSTE DE CORDÃO EM NYLON - 100% IMPERMEÁVEL. ENSAIOS E TESTES: APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. (REFERÊNCIA DE MARCA: PANTANEIRO OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 28742 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
38	4811	MT	CORDA POLIAMIDA 12MM P/ TRAVA QUEDAS, LINHA DA VIDA, CABO DA VIDA, CORDA BOMBEIRO. APRESENTAR LAUDO DE ESPECIFICAÇÃO DA CORDA.	0	1100	100	250	100	40	100	0	200	200	30	0	60	0	10	70	50

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
39	2710	FRASCO 200 GRS	CREME PARA MÃOS CLASSE – GRUPO – 3: CREME PROTETOR DO GRUPO 3 - FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INVISÍVEL CONTRA OS ATAQUES DE ÁGUA, TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA/MEK, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PÓS EM GERAL, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS (TINTA BASE ÁGUA, TINTA À BASE DE ÓLEO, TINTA BASE SOLVENTE, TINTURA DE JEANS), ADESIVOS (ADESIVO BASE ÁGUA, ADESIVO BASE SOLVENTE) (COLA DE SAPATEIRO, COLA, COLA INSTANTÂNEA), ÁCIDO ACÉTICO 10%, ÁCIDO CLORÍDRICO 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO 30%, ÁCIDO FOSFÓRICO 15%, ÁCIDO SULFÚRICO 15%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 10%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 20%, N-HEXANO, NEGRO DE FUMO, LÃ DE VIDRO, MISTURA DE CIMENTO: AREIA E ÁGUA, ARGAMASSA, CAL A 4%, NUJOL, GRAXAS EM GERAL (GRAXA SUJA, GRAXA GRAFI TADA, GRAXA SECA), TRICLOROETILENO, CLOROFÓRMIO, ACETATO DE ETILA, FORMALDEÍDO, RESINAS,	0	250	34	60	300	62	5	30	50	100	30	15	50	0	20	110	50

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			SEM QUE O USUÁRIO PERCA A SENSIBILIDADE AO TATO. CA REFERÊNCIA 9611 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
40	481	UNID	FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN: FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN.	0	150	7	15	20	10	3	0	20	20	1	0	6	0	10	0	5
41	5117	ROLO	FITA ZEBRADA, ROLO DE 100 METROS X 7CM	30	350	102	80	150	42	50	0	500	50	20	5	100	200	10	110	15
42	1045	KIT	KIT EPI PARA ROÇADEIRA GASOLINA ELÉTRICA, PROTEÇÃO PROFISSIONAL. APRESENTAR O N° DO CA DOS ITENS NA PROPOSTA.	0	250	6	50	20	20	10	30	15	20	10	4	29	100	50	20	10
43	978	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA – DOIS DEDOS – MÃO DE GATO: DESCRIÇÕES: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, FORRO DESTACÁVEL DE FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, COM REFORÇO DE ARAMIDA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE). CA REFERÊNCIA 28688 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	270	0	10	50	45	3	15	4	20	6	0	0	0	20	35	15

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
44	633	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA TAM. M - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	170	0	0	50	32	1	30	10	20	5	8	10	0	10	5	5
45	674	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA TAM. G - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	170	0	0	50	40	2	30	10	20	10	0	10	0	10	5	5
46	1907	PAR	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA: LUVA DE ALGODÃO BRANCA COM PALMA DA MÃO PIGMENTADA, PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO DE POLIESTER COM ELÁSTICO NOS PUNHOS EM PEÇA ÚNICA, MODELO REVERSIVEL E ACABAMENTO OVERLOCADO. CA REFERÊNCIA 33529 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	150	0	0	100	34	5	60	100	20	10	0	200	0	0	50	10
47	5321	PAR	LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA PIGMENTADA PRETA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS NA COR PRETA, POSSUI PIGMENTOS EM PVC NA FACE PALMAR, PUNHO COM INSERÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS, TRICOTADAS SEM COSTURA. CA REFERÊNCIA 36347 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	125	150	50	150	10	5	60	100	20	30	20	200	0	200	50	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
48	3401	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO "P" : LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	180	50	250	100	151	5	150	100	100	0	0	260	500	50	0	0
49	5976	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO "M" : LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO.	0	180	80	1000	300	402	5	150	100	100	35	330	260	500	50	40	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
50	7916	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO "G" : LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU	0	180	80	2000	300	302	5	150	100	100	30	150	264	1000	50	35	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
51	712	PAR	LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA : LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA, TIRA DE AJUSTE COM FIVELA DE PLÁSTICO, INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTES EM TRABALHOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO. CA REFERÊNCIA 26088 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	220	0	4	20	10	5	0	10	20	1	0	10	0	30	20	0
52	1245	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO P : LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO "INTERLOCK",	0	180	10	60	30	210	5	0	0	20	0	0	200	0	30	0	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACAÍ	NANTES	OCAUÇU
			REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
53	2295	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO M , DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO “INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS	0	180	50	60	200	240	5	0	300	20	5	0	200	0	50	0	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
54	3229	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO G : LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO “INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE	0	180	50	150	200	240	5	0	300	20	10	0	154	500	50	0	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA DE REFERÊNCIA N° 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
55	3188	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO P: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES:	0	130	60	500	50	45	5	200	200	100	20	0	300	0	100	80	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
56	6932	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO M: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	130	60	1000	600	186	5	300	200	100	80	0	300	0	200	850	70
57	9725	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO G: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO,	0	130	60	2000	600	95	5	300	200	100	150	30	308	500	200	850	20

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
58	1056	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM , TAMANHO P : PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	120	0	0	30	60	0	0	0	50	0	0	150	0	50	80	0
59	3366	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM , TAMANHO M : PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM	0	120	0	0	100	130	0	0	10	50	30	0	150	0	0	600	5

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
60	3397	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO G: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	120	0	0	100	140	0	0	10	50	50	0	150	500	0	600	5
61	1945	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO GG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL,	0	120	0	0	100	93	0	0	10	50	10	0	150	0	0	600	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
62	855	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM TAMANHO XGG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 40 CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR.	0	120	0	0	100	30	0	0	5	10	0	0	100	0	0	0	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
63	10169	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME , AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	200	500	0	100	1548	10	0	100	20	50	3	0	500	0	0	0
64	13771	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME , AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS	0	300	2000	0	150	1635	10	0	100	20	50	25	0	500	0	0	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
65	6826	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME , AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	200	300	0	150	1068	10	0	100	20	100	3	20	500	0	0	0
66	511	PAR	LUVA DE OPERADOR DE MOTOSERRA: LUVA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSERRA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR NATURAL, REFORÇO	0	175	4	30	20	20	5	30	15	20	0	5	20	0	0	0	4

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			INTERNO NAS PONTAS DOS DEDOS EM COURO DE RASPA. PUNHO COM 9 CM DE COMPRIMENTO COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E FECHAMENTO COM VELCRO DE 5 CM. CA REFERÊNCIA 17802 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
67	585	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO P. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	115	0	0	50	10	10	60	0	20	0	0	0	0	0	0	0
68	2105	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO M. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	125	100	0	300	10	10	60	500	20	0	0	0	0	0	0	10
69	4725	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	115	100	0	300	10	10	60	2000	20	50	0	505	0	0	0	10
70	2655	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO GG. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	115	100	0	200	10	10	60	500	20	0	0	505	0	0	0	0
71	2678	PAR	LUVA DE RASPA P15 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 15CM. REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR.	0	230	50	60	30	29	10	0	50	100	5	5	6	100	20	0	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
72	1867	PAR	LUVA DE RASPA P7 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 7CM. REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	230	20	60	50	10	10	0	50	50	5	0	4	0	20	0	10
73	2175	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA	0	215	70	30	200	112	5	300	0	50	10	0	200	0	50	0	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
74	2536	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	215	150	50	300	193	5	300	500	50	30	0	200	0	50	0	10
75	3330	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	215	150	80	300	187	5	300	500	50	50	0	200	500	50	0	10
76	3697	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, GAUGE 10, REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. LUVA ORANGE VOLK. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 21367 OU	0	110	50	1800	50	10	10	60	500	50	30	0	200	0	50	0	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
77	4532	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA TOTAL, REFORÇO INTERNO NA PALMA, ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO DORSO. CURTA – TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 16072 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	300	25	700	300	10	20	100	500	50	30	0	200	0	20	0	100
78	1026	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TÉRMICA 5 DEDOS. CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO CINCO DEDOS, CONFECCIONADA COM ACABAMENTO ESPECIAL. COMPRIMENTO 45 CM. CA REFERÊNCIA 28689 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	165	0	0	120	45	2	20	100	50	20	0	0	0	0	30	10
79	1602	PAR	LUVA EM POLIAMIDA REVESTIDA - TAM. G: LUVA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL	0	115	0	0	500	60	2	0	100	50	10	0	0	0	50	5	20

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			VULCANIZADA NA PALMA E COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. DEVERÁ OFERECER EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE CONFORTO, BOM TATO, ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE. RESISTÊNCIA MECÂNICA: CORTES E ABRASÃO. RESISTÊNCIA QUÍMICA: ÓLEOS E GRAXAS. CA REFERÊNCIA 42405 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
80	791	PAR	LUVA ISOLANTE ALTA TENSÃO CLASSE 00 = 2,5KV 500V. ELETRICISTA. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 2178 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	160	24	4	60	10	1	0	100	20	1	0	10	0	20	0	0
81	1701	PAR	LUVA NITRÍLICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 8 (M). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	175	100	25	300	14	3	60	300	50	20	0	200	0	25	0	0
82	2171	PAR	LUVA NITRÍLICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	175	200	35	300	24	3	60	300	50	50	0	500	0	25	0	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
83	1726	PAR	LUVA PARA SEGURANÇA COM CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL , COM PUNHO EM RASPA, REFORÇO PALMAR INTERNO E REFORÇO EM VAQUETA NATURAL NO PUNHO, TIRA E FIVELA PARA AJUSTE SOBRE O DORSO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 31179 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	150	12	50	300	20	20	0	200	50	5	0	500	0	100	0	20
84	1088	PAR	LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA DE 5 DEDOS ; TRICOTADAS EM GRAFATEX DE ARAMIDA E FORRO DE ALGODÃO; PARA A MANIPULAÇÃO INTERMITENTE DE OBJETOS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 250 °C; COMPRIMENTO DA LUVA: 40CM; PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, SEM PROVOCAR LESÕES NA PELE, CONFORTÁVEL TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS: BS EN 420:2003 + A1:2009EN 407:2004. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES DE ORIGEM TÉRMICA E ABSORVENTE; AMBIDESTRAS;; RECOMENDADA PARA TRABALHOS COM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA DAS MÃOS A ELEVADAS TEMPERATURAS.	0	210	0	0	100	10	1	0	200	20	15	0	100	0	0	15	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			REFERÊNCIA DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR. CA REFERÊNCIA 37987/29695 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
85	1461	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 8. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	125	10	300	50	10	30	60	150	20	20	0	30	0	50	0	50
86	2760	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 9. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	10	125	320	700	200	10	30	60	150	20	20	0	30	0	100	0	50
87	1091	PAR	MANGOTE TÉRMICO PARA SEGURANÇA COZINHA INDUSTRIAL 280°C 55CM; MANGOTE DE PROTEÇÃO, ESPECÍFICO PARA TRABALHO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A CHAMAS, COSTURADO COM AVIAMENTO ESPECIAIS, LINHA DE META-ARAMIDA, FORRAÇÃO TÉRMICA DE ALTO PADRÃO, ACABAMENTO COM TECIDO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES (BRAÇOS E DORSO DA MÃO) COM CONFORTO E PROTEÇÃO TÉRMICA. NORMA: ISO 11612:2015.	0	110	0	80	150	44	0	10	30	20	10	0	66	0	50	40	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			ENTREGAR O PAR. (REFERÊNCIA DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 29596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
88	2825	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO M. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	120	40	250	200	250	5	0	100	20	50	0	30	0	50	30	30
89	3337	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO G. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	120	56	250	150	252	5	0	100	20	100	0	30	0	0	40	50
90	1527	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO DE SILICONE: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL, TAMANHO ÚNICO, COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE, COM CARTUCHO. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS E CONTRA GASES E VAPORES. CA DE REFERÊNCIA 11377 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	200	0	100	40	14	10	0	100	40	20	0	100	50	50	10	30

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
91	525639	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA (CLINICO) : PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLOGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS): CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS SEM RESINA NO FORMATO CONCHA E COBERTO POR UM MEIO FILTRANTE DE MICROFIBRAS TRATADO ELETROSTATICAMENTE PROTEGIDO POR UM NÃO-TECIDO. INCORPORADAS DUAS CINTAS ELÁSTICAS, UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL E UMA TIRA DE ESPUMA. PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DE TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPE H1N1 E H5N1, ETC. E CERTOS AERODISPERSÓIDES EM FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER ENTRE	0	225	0	100	500000	512	5	0	100	40	500	0	50	20000	50	2500	500

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. CA REFERÊNCIA: 5657 OU SIMILAR . APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
92	36432	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-1: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE , MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS E NÉVOAS CLASSE PFF1, SEM VÁLVULA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	250	0	200	20000	212	5	0	500	40	200	0	108	5050	50	0	100
93	13955	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-2/ N 95: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS DE SOLDA CLASSE PFF2/ N95. SEM VÁLVULA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	150	300	1500	500	642	5	0	500	0	100	0	158	5050	60	100	700
94	507	UNID	MÁSCARA DE SOLDA: MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA , COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. DURABILIDADE: NO	0	265	2	0	60	10	3	3	5	10	1	0	0	20	10	0	4

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			MÍNIMO, 03 ANOS. CA REFERÊNCIA 14200/46612 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
95	929	UNID	MASCARA FACIAL RESPIRADOR C/ FILTRO GASES ÁCIDOS E VAPORES P/ PINTURA; POSSUI DOIS FILTROS LATERAIS COM FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E PRÉ-FILTRO. BARREIRAS DE FILTRAGEM. PARA EXALAÇÃO, APRESENTA VÁLVULAS GRANDES. CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL. MATERIAL DE SILICONE. CA REFERÊNCIA 33596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	170	0	100	60	16	5	10	15	10	15	0	156	0	50	0	30
96	697	UNID	MASCARA PANORAMICA COM FILTRO. CA REFERÊNCIA: 7298 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	120	0	0	40	10	5	0	50	10	15	0	100	0	35	5	40
97	11097	UNID	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA: RESPIRADOR CLASSE PFF2 (S), COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. EQUIPADO COM ELÁSTICOS E CLIPE NASAL AJUSTÁVEL, GARANTINDO VEDAÇÃO EFICAZ AO ROSTO. . ATENDE À NORMA ABNT NBR 13.698 E É EQUIVALENTE AO N95. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CA REFERÊNCIA 38944 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	60	125	600	600	1500	318	5	300	250	10	50	0	162	0	35	50	100

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇUBA	
98	501	UNID	MOSQUETÃO DE ANCORAGEM OVAL EM AÇO 25 KN; ADEQUADO PARA CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DÍFICEIS EM QUE A LEVEZA DE PESO NÃO É UMA PRIORIDADE COMO EM ANCORAGENS FIXAS, SEU FORMATO APERFEIÇO O POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS (POLIAS, TRAVA QUEDAS, ASCENSORES).	0	120	12	30	5	10	2	0	30	20	2	0	0	0	10	0	10	
99	549	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTES COR AZUL. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	250	0	10	50	10	5	0	30	20	0	0	0	0	0	15	0	5

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
100	485	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR: VERDE. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	250	0	10	50	10	5	0	30	20	0	0	10	0	10	0	5
101	484	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA	0	250	0	10	50	10	5	0	30	20	1	0	10	0	10	0	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTES COR: LARANJA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
102	554	UNID	CAPACETE CLASSE B , ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTES COR: BRANCO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE	0	250	12	10	50	10	5	30	30	20	0	0	0	0	10	0	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
103	2208	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, CINZA CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	2	265	0	30	50	10	10	30	100	20	0	10	0	500	100	40	30
104	2353	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, INCOLOR. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	2	265	30	30	50	218	10	30	100	20	50	8	0	300	50	40	70
105	1037	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, VERDE. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	265	0	0	100	20	10	30	10	20	0	0	0	0	100	40	10
106	5311	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA INCOLOR COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS INCOLOR). CA DE REFERÊNCIA 11268 OU SIMILAR.	0	270	100	650	600	126	10	0	150	20	250	50	112	600	50	40	100

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
107	5058	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA CINZA COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS FUME). CA DE REFERÊNCIA 48018 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	270	130	650	600	94	10	0	150	20	250	50	204	500	100	30	15
108	2445	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO	0	270	50	100	100	84	10	30	150	20	100	2	0	0	100	10	50

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. CA REFERÊNCIA 12572 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
109	1080	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR VERDE , COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR	0	220	0	0	100	10	10	0	30	20	0	0	0	0	30	0	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAÛÇU
			MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
110	1617	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR CINZA , COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO	0	220	0	0	100	14	10	0	100	20	0	0	200	0	30	0	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
111	1335	PAR	PERNEIRA COM FIOS DE AÇO: DESCRIÇÃO: PERNEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO EM MALHA TRICOTADA COM 2 FIOS DE AÇO E POLIAMIDA, VELCRO NA PARTE SUPERIOR E ELÁSTICO NA PARTE INFERIOR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	275	0	25	50	50	10	0	100	20	10	0	34	0	30	50	30
112	1110	PAR	PERNEIRA DE BIDIM: DESCRIÇÃO: PERNEIRA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO TIPO CORTE DE CANA. PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE AÇO OU PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA) FIXADAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	275	0	25	200	14	10	0	100	20	10	6	20	0	0	30	15
113	1131	PAR	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO, COR PADRÃO MARROM CAFÉ , COM TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR OS PEQUENOS IMPACTOS, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA PARA	0	225	36	60	50	14	10	50	100	20	10	0	40	30	50	20	15

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			PROTEGER O PEITO DO PÉ, O FECHAMENTO NAS BORDAS É FEITO POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO E FECHOS PLÁSTICOS, QUE FACILITAM A FIXAÇÃO, REGULAGEM E A COLOCAÇÃO DA PERNEIRA. CA REFERÊNCIA 14750 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
114	6973	UNID	PROTETOR AUDITIVO – PLUG: PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES, ONDE A PRIMEIRA, A SEGUNDA E A TERCEIRA, SÃO FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR, PROTETOR TA MANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM SENSOR, CORDÃO DE SILICONE EM VÁRIAS CORES. CA DE REFERÊNCIA 5745 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	130	100	700	1000	410	100	0	100	30	200	50	124	400	100	50	50
115	1498	UNID	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA – TELADO. CONTRA PARTÍCULAS	0	260	0	70	100	20	5	30	20	20	1	0	104	0	20	30	10

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			VOLANTES. CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA. FABRICADO EM TELA DE AÇO COM CERCA DE 310 MM DE LARGURA E 195 MM DE ALTURA.MEDIDAS DA TELA "8 X 12". A MALHA É FIXADA À COROA POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS. CA REFERÊNCIA 33262 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
116	1841	UNID	PROTECTOR FACIAL DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUIDO DE SUSPENSÃO EM MATERIAL PLASTICO INCOLOR, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE E VISTOR EM PET, COM FORMATO ESFÉRICO DE 200MM DE LARGURA E 190MM DE ALTURA, FIXADO POR PARAFUSOS E PORCAS METÁLICAS. CA DE REFERÊNCIA 15019 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	170	0	100	100	14	5	0	100	20	10	5	124	200	0	30	240
117	1512	UNID	PROTECTOR FACIAL: SUSPENSÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, CARNEIRA COM CATRACA PARA REGULAGEM, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR (390 MM DE LARGURA E 200 MM DE	0	170	11	200	100	80	5	0	20	20	20	0	124	100	250	0	30

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
			ALTURA). PARA PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, POEIRAS E RESPINGOS QUÍMICOS. VISOR ARTICULADO QUE SE AJUSTA AO USUÁRIO POR MEIO DE UMA CARNEIRA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																	
118	9571	FR 01 LITRO	PROTETOR SOLAR: DESCRIÇÃO: PROTETOR SOLAR CORPORAL PROFISSIONAL BLOQUEADOR SOLAR CONTRA RADIAÇÕES UVA/UVB: PROTETOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB PROTEGE A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDOS POR RAIOS SOLARES E POR RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E OUTRAS FONTES EMISSORAS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E PREVINE O ENVELHECIMENTO PRECOCE, COM NO MÍNIMO DUAS HORAS DE RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUOR, 04 HORAS DE DURAÇÃO EM PELE SECA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CA DE REFERÊNCIA 11070 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	6	300	450	700	200	127	30	57	20	150	200	44	120	600	500	550	20

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
119	420	UNID	TALABARTE DE POSICIONAMENTO INDIVIDUAL: TALABARTE DE POSICIONAMENTO AJUSTÁVEL; MATÉRIA-PRIMA DA CORDA: POLIAMIDA TORCIDA, TAMANHO - 1,80M - CADARÇO TUBULAR MEDINDO 0,70CM, TUBO TERMORRETRÁTIL NAS EXTREMIDADES E ANILHA EM POLIPROPILENO NO CONECTOR CLASSE T. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	0	120	10	30	4	10	2	0	30	20	2	0	5	0	10	20	3
120	1052	UNID	TELA TAPUME 1,20X50 M 'CERQUITE'.	0	220	0	10	20	10	5	0	10	20	30	0	80	100	0	50	30
121	32311	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA TAMANHO 45X52: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA, PARA A INIBIÇÃO DE QUEDA DE CABELO EM COZINHAS, RESTAURANTES, LANCHONETES, HOSPITAIS. TAMANHO: 45 X 52 CM. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, ATÓXICA, TNT. POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. VALIDADE POR 05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. • HIPOALERGENICAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	0	110	140	3000	500	178	10	300	50	120	80	5	100	100	0	400	70

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	CIVAP	ASSIS	BASTOS	BERNARDINO DE CAMPOS	CAIABU	CÂNDIDO MOTA	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	GÁLIA	GUARANTÂ	IBIRAREMA	JOÃO RAMALHO	LUCIANÓPOLIS	LUTÉCIA	MANDURI	MARACÁI	NANTES	OCAUÇU
122	605	UNID	TRAVA QUEDA EM AÇO CARBONO PARA CORDA DE 12MM EM EXTENSOR FITA (POLIAMIDA): TRAVA-QUEDA FEITO EM AÇO CARBONO PARA CABO DE POLIAMIDA DE 12MM. ACESSÓRIO PARA NEUTRALIZAR RISCO DE QUEDA EM QUALQUER TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL. INDICADO PARA ATIVIDADES A MAIS DE 2M DE ALTURA, EM QUE HAJA RISCO DE QUEDA. DEVE SER USADO COM CINTURÃO PARAQUEDISTA.	0	270	6	30	2	10	2	0	20		2	0	10	0	10	20	5

QUANTIDADE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES OSCAR BRESSANE A TARUMÃ

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITA L	PARAGU AÇU PAULISTA	PAULISTÃ NIA	PIRAPOZIN HO	PIRATINI NGA	PLATIN A	POMPÉIA	PRACINH A	QUATÁ	RANCHA RIA	SAGRES	SALTO GRAN DE	SANDOVALI NA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUM Ã
1	2549	UNID	ABAFADOR CONCHA POMP MUFFLER PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. CA REFERÊNCIA: 14235/32836 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	311	0	356	0	30	10	50	300	30	150	60	0	0	3	0	15	300
2	2290	UNID	ABAFADOR DE RUÍDO CIRCUM-AURICULAR COMPOSTO DE DUAS CONCHAS SIMETRICAMENTE MONTADAS NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE. CONCHAS	12	227	0	266	0	0	2	30	0	30	150	0	20	80	158	0	15	300

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			REVESTIDAS EM SUAS EXTREMIDADES E PREENCHIDAS INTERNAMENTE POR ESPUMAS (ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 24DB). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
3	1166	UNID	ALMOFADA LATERAL PARA ABAFADOR DE RUÍDOS AGENA ARS-N RETANGULAR, PRODUZIDA COM BORRACHA; REFERÊNCIA: ARS-N RETANGULAR. DIMENSÕES: ALTURA: 15CM - LARGURA: 8CM - COMPRIMENTO: 5CM - PESO: 0,200G. CA REFERÊNCIA 37806, IGUAL OU COMPATÍVEL. (MARCA REFERÊNCIA: AGENA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	66	0	12	0	0	0	30	0	0	150	0	40	0	3	0	10	0
4	3491	UNID	AVENTAL DE PVC FORRADO; AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC EM UMA DAS FACES, TIRAS PARA AJUSTES. I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. CA REFERÊNCIA: 37475/37729, IGUAL OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	50	750	430	50	120	42	50	0	5	200	20	20	90	5	0	50	500
5	1935	UNID	AVENTAL DE RASPA DE COURO; AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS DE ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRAS NA CINTURA AFIXADAS POR COSTURAS REFORÇADAS, RASPA PARA AJUSTES,	24	138	0	103	10	0	5	15	300	6	200	104	8	60	55	0	15	150

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			COSTURADO EM LINHA DE ALGODÃO. MEDIDAS: 1,20 X 0,60. CA REFERÊNCIA: 38789/16070 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
6	2872	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA FABRICADO COM PVC RESISTENTE E FORRADO COM POLIÉSTER, MATERIAL: PVC FORRADO COM POLIÉSTER; TAMANHO: 1,15 X 0,65 CM; COR: BRANCO; ESPESSURA: 0,48 MM. CA REFERÊNCIA 40172 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	50	750	270	50	0	17	0	0	0	200	30	0	0	110	0	30	0
7	853	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM FILME TERMO-LAMINADO COMPOSTO DE BLENDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE SEM COMPONENTES METÁLICOS. APRESENTAR O N° DO CA NA PROPOSTA. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	50	0	15	50	0	0	0	60	0	200	0	0	0	0	0	15	0
8	2400	UNID	AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE COM CORDÃO NO PESCOÇO E AMARRAÇÃO NA CINTURA, TAMANHO 70CMX120CM. MATERIAL: VINIL TRANSPARENTE; ESPESSURA 0,20. CA REFERÊNCIA 30570 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	400	750	0	50	0	50	25	0	6	200	0	0	120	60	0	15	0
9	3983	UNID	AVENTAL NAPA PVC-COZINHA; AVENTAL NAPA PVC. REFORÇADO, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCO. AVENTAL DE COZINHA, TIPO AÇOUGUEIRO. ALÇA EM	50	6	750	125	50	0	23	0	300	0	250	244	25	80	90	113	50	200

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			SOLDA ELETRÔNICA. SEM COMPONENTE METÁLICO EM SUA COMPOSIÇÃO. COM ALÇA NO PESCOÇO E CORDÃO PARA AMARRAR NA CINTURA. COM 120 CENTÍMETROS DE ALTURA E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. CA REFERÊNCIA 40610 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
10	374	UNID	AVENTAL PLUMBÍFERO ; AVENTAL DE SEGURANÇA, TIPO PADRÃO 0.50 MMPB (FRENTE) E 0.25 MMPB (POSTERIOR), CONSTITUÍDO POR MATERIAL TIPO BORRACHA PLUMBÍFERA (PROTEÇÃO RADIOATIVA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	50	22	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
11	2142	UNID	AVENTAL TÉRMICO PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, AJUSTÁVEL POR DE TIRAS DO MESMO MATERIAL NAS COSTAS COM PLUGUE DE ENGATE RÁPIDO, COSTURADO COM LINHA DE ARAMIDA, SEM FORRO. MEDIDA 0,90 X 0,70 TERMITÊNCIA ATÉ 250° ; BRUM EM TODA VOLTA E MAIS TRÊS ALÇAS EM MARLAN AZUL, SENDO UMA ALÇA NO PESCOÇO COM AJUSTE E ENGATE RÁPIDO; TESTE MINISTÉRIO DO TRABALHO: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; CA REFERÊNCIA 29046/37911 OU SIMILAR. (REFERÊNCIAS DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	45	50	20	100	80	70	40	0	10	200	0	20	80	50	55	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
12	1234	UNID	AVENTAL TREVIRA MAICOL KP500 BRANCO 1,20X0,70M. CA REFERÊNCIA 37728 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	10	0	0	0	0	30	0
13	3614	UNID	BONÉ ÁRABE DE SEGURANÇA EM BRIM AZUL 100% ALGODÃO COM ABA. CA REFERÊNCIA 38748 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	50	315	0	430	0	0	20	230	0	20	300	100	30	150	125	0	100	0
14	3891	UNID	BONÉ CHAPÉU PESCADOR; CHAPÉU TIPO “PESCADOR” COM ABA PARA PROTEÇÃO DE NUCA, COM BOTÕES DE PRESSÃO NAS LATERAIS PARA DOBRAR AS ABA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO PARA O MAXILAR. APRESENTAR O Nº DO CA NA PROPOSTA.	50	489	0	180	30	0	124	200	0	20	300	42	0	150	141	0	70	0
15	1489	UNID	CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO ELANCA 100% POLIESTER, COM ABA FRONTAL DE POLIPROPILENO REVESTIDA COM ELANCA 100% POLIÉSTER, ELÁSTICO PARA AJUSTE TRASEIRO, VELCRO PARA FECHAMENTO FRONTAL E SAIA TIPO ÁRABE ATÉ OS OMBROS. CA REFERÊNCIA 44963 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	50	165	0	35	0	0	20	200	0	6	300	0	0	0	105	0	20	0
16	1059	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS P. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	110	10	150	4	0	1	200	0	2	100	0	0	50	23	0	15	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
17	1521	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS M. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	127	10	0	10	0	104	250	0	2	100	112	0	120	120	0	30	0
18	1977	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS G. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	48	153	10	35	10	20	124	250	0	6	100	117	50	120	120	0	30	0
19	1809	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS GG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	48	151	10	20	10	20	25	250	0	6	100	142	0	120	118	0	30	0
20	1602	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	48	116	10	5	6	25	84	250	300	6	100	7	0	60	4	0	30	0
21	1360	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXGG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	48	118	10	0	2	25	25	250	300	3	100	0	0	50	16	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
22	702	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA COR BRANCA : CAPACETE DE SEGURANÇA, ABA FRONTAL, COM VENTILAÇÃO, CASCO COM SUSPENSÃO E AJUSTE COM CATRACA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – CLASSE A. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	12	30	0	15	0	0	3	0	0	5	100	0	0	35	0	0	20	0
23	1139	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM JUGULAR. CA REFERÊNCIA: 34414 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	41	0	220	0	0	0	0	0	5	100	0	0	120	100	0	10	0
24	536	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS ; CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE ENERGIA. AS SUSPENSÕES DEVEM POSSUIR CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, PARA AMORTECIMENTO, EM CASO DE IMPACTO; CARNEIRA SUSPENSÃO TECIDO COM CATRACA JUGULAR. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. CA REFERÊNCIA: 29638 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	8	76	0	10	2	0	4	0	2	2	50	0	0	4	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
25	793	UNID	CAPACETE SEGURANÇA ACOPLADO PROTETOR AUDITIVO E TELA 6" - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CAPACETE MOTOSERRISTA PARA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR EXPOSTO A RISCO DE IMPACTO NO CRÂNIO, ALTO NÍVEL DE RUÍDO E PARTÍCULAS VOLÁTEIS, NAS ATIVIDADES COM MOTOSERRA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	8	205	0	26	0	0	0	0	0	5	50	12	0	0	55	0	10	0
26	675	UNID	CARRINHO FUNCIONAL COMPLETO PARA TAREFAS DE HIGIENE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. FABRICADO EM POLIPROPILENO. ACOMPANHA UM BALDE ESPREMEDOR DE 24 LITROS; UMA PÁ PLÁSTICA PARA LIXO; UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO TRILINGUE; UM CONJUNTO MOP PÓ DE 60CM COM CABO EM ALUMÍNIO; UM CONJUNTO MOP ÚMIDO DE 320 G CRÚ COM CABO EM ALUMÍNIO.	20	59	15	14	2	0	2	4	0	6	50	18	0	3	55	0	30	0
27	590	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHO: P.	100	32	30	10	0	5	2	10	0	0	80	0	0	5	0	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
28	679	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: M.	100	12	30	0	0	10	17	10	0	0	80	0	0	15	51	0	5	0
29	774	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: G.	100	39	30	0	0	10	18	35	0	0	80	1	0	20	56	0	5	0
30	602	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE.	50	32	30	0	0	10	15	10	0	0	80	3	0	3	6	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: GG.																		
31	433	UNID	CINTO DE SEGURANÇA “PARAQUEDISTA” COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM E 5 AJUSTES + TALABARTE DUPLO EM Y PARA RETENÇÃO DE QUEDA; CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER E ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO DA LOMBAR, POSSUI 5 PONTOS DE AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS, SENDO 2 PARA AJUSTE DAS PERNAS (1 EM CADA PERNA), 2 PARA AJUSTE DE SUSPENSÓRIO E 1 PARA AJUSTE DA FITA ABDOMINAL. POSSUI 4 PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 1 NA REGIÃO DORÇAL EM ARGOLA D EM AÇO, 1 PONTO NA REGIÃO FRONTAL ATRAVÉS DE DUAS ALÇAS EM FITA POLIÉSTER QUE DEVEM SER USADAS JUNTAS E 2 PONTOS LATERAIS EM ARGOÇAS D EM AÇO PARA POSICIONAMENTO. TALABARTE DUPLO EM Y (ELASTIZADO) PARA RETENÇÃO DE QUEDA CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE 35MM, 2 MOSQUETÕES CLASSE A COM ABERTURA DE 55MM, 1 MOSQUETÃO CLASSE T COM ABERTURA 20MM E ABSORVEDOR DE ENERGIA. CA DE REFERÊNCIA N°	24	26	0	19	3	5	3	20	0	3	30	0	0	30	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			37977 OU SIMILAR. (INDICAR O C A N A PROPOSTA).																		
32	814	UNID	CINTO ESPECIAL DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA - DESCRIÇÃO TÉCNICA: ALÇAS DO OMBRO COM TRIPLA CAMADA DE ESPUMA, CINTO UNIVERSAL, ENGATE RÁPIDO, DESENGATE SEGURO E FÁCIL, COMPONENTES PLÁSTICOS COMO A PROTEÇÃO LATERAL, A PLACA E O ENGATE CENTRAL RÁPIDO, INJETADOS COM MATERIAL RESISTENTE A MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO SOL, EVITANDO O RESSECAMENTO RÁPIDO DOS PLÁSTICOS.	24	19	0	28	12	10	0	30	0	5	0	50	0	4	53	0	20	0
33	1561	UNID	COLETE REFLETIVO TIPO "X": COLETE SINALIZAÇÃO TIPO X CONFECCIONADO EM PVC FORRADO FLUORESCENTE LARANJA COM APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA LARANJA, COM AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO E ACABAMENTO EM VIÉS.	24	25	0	260	0	0	0	30	0	10	300	120	0	45	0	0	15	0
34	2578	UNID	CONE PVC FLEXIVEL 75 CM, LARANJA X BRANCO COM FAIXA REFLETIVA C/ BASE DE BORRACHA.	50	785	0	50	20	0	82	30	50	20	150	116	0	25	125	0	30	0
35	1218	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P1 FRONTAL: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, TIPO P1. DESCRIÇÕES: FILTRO DE	48	72	0	20	0	0	0	200	60	3	150	0	0	0	25	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			REPOSIÇÃO TIPO P1, PARA POEIRAS E NEVOAS.																		
36	1179	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P2 FRONTAL PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS). FILTRO DE REPOSIÇÃO TIPO P2, PARA FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS).	48	70	0	0	0	0	0	200	0	6	150	20	0	0	20	0	20	0
37	1386	CJ	CONJUNTO IMPERMEÁVEL EM PVC TIPO PESCADOR PANTANEIRO COM ZIPER, VELCRO E CAPUZ COM CA; MATERIAL DE QUALIDADE NA LINHA NYLON E PVC IMPERMEÁVEL. OFERECER PROTEÇÃO 100% CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. JAQUETA COM ELÁSTICO NA CINTURA PRODUZIDA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, JAQUETA COM BOLSO INTERNO E EXTERNO, FORRO NA GOLA E REFLETIVO NO PEITO, COSTAS E MANGAS. CALÇA COM BOLSO EXTERNO E REFLETIVO NO VELCRO. FECHAMENTO DA JAQUETA COM ZÍPER E VELCRO E CAPUZ COM AJUSTE EM CORDÃO. DURÁVEL E RESISTENTE - JAQUETA COM FECHAMENTO EM VELCRO, ZIPER E BOLSO EXTERNO E INTERNO - CALÇA COM BOLSO, ELÁSTICO NA CINTURA E VELCRO NAS PERNAS COM	50	180	0	145	0	0	100	200	0	0	150	20	0	0	11	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGU AÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			REFLETIVO - PVC COM ESPESURA REFORÇADA DE 0,36 - CAPUZ COM AJUSTE DE CRODÃO EM NYLON - 100% IMPERMEÁVEL. ENSAIOS E TESTES: APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. (REFERÊNCIA DE MARCA: PANTANEIRO OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 28742 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
38	4811	MT	CORDA POLIAMIDA 12MM P/ TRAVA QUEDAS, LINHA DA VIDA, CABO DA VIDA, CORDA BOMBEIRO. APRESENTAR LAUDO DE ESPECIFICAÇÃO DA CORDA.	300	734	0	210	2	0	0	200	0	5	100	100	0	0	300	50	500	0
39	2710	FRASCO 200 GRS	CREME PARA MÃOS CLASSE – GRUPO – 3: CREME PROTETOR DO GRUPO 3 - FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INVISÍVEL CONTRA OS ATAQUES DE ÁGUA, TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA/MEK, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PÓS EM GERAL, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS (TINTA BASE ÁGUA, TINTA À BASE DE ÓLEO, TINTA BASE SOLVENTE, TINTURA DE JEANS), ADESIVOS (ADESIVO BASE ÁGUA, ADESIVO BASE SOLVENTE) (COLA DE SAPATEIRO, COLA, COLA INSTANTÂNEA), ÁCIDO	100	546	0	8	0	20	57	200	0	3	100	307	0	0	198	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ACÉTICO 10%, ÁCIDO CLORÍDRICO 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO 30%, ÁCIDO FOSFÓRICO 15%, ÁCIDO SULFÚRICO 15%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 10%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 20%, N-HEXANO, NEGRO DE FUMO, LÃ DE VIDRO, MISTURA DE CIMENTO: AREIA E ÁGUA, ARGAMASSA, CAL A 4%, NUJOL, GRAXAS EM GERAL (GRAXA SUJA, GRAXA GRAFI TADA, GRAXA SECA), TRICLOROETILENO, CLOROFÓRMIO, ACETATO DE ETILA, FORMALDEÍDO, RESINAS, SEM QUE O USUÁRIO PERCA A SENSIBILIDADE AO TATO. CA REFERÊNCIA 9611 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
40	481	UNID	FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN: FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN.	50	22	0	10	0	5	0	0	0	6	100	6	0	0	5	0	10	0
41	5117	ROLO	FITA ZEBRADA, ROLO DE 100 METROS X 7CM	50	1350	0	535	50	100	145	113	200	4	150	361	0	30	165	0	50	0
42	1045	KIT	KIT EPI PARA ROÇADEIRA GASOLINA ELÉTRICA, PROTEÇÃO PROFISSIONAL. APRESENTAR O N° DO CA DOS ITENS NA PROPOSTA.	30	25	0	109	5	10	2	15	0	4	50	70	4	0	57	0	20	0
43	978	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA – DOIS DEDOS – MÃO DE GATO: DESCRIÇÕES: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, FORRO DESTACÁVEL DE FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, COM REFORÇO DE ARAMIDA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR.	30	110	0	10	10	50	40	15	0	10	100	0	0	80	20	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE). CA REFERÊNCIA 28688 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
44	633	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA TAM. M - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	30	20	0	80	10	0	7	0	0	0	100	20	0	0	0	0	10	0
45	674	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA TAM. G - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	30	20	0	0	10	0	7	0	0	0	100	30	0	0	105	0	10	0
46	1907	PAR	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA: LUVA DE ALGODÃO BRANCA COM PALMA DA MÃO PIGMENTADA, PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO DE POLIESTER COM ELÁSTICO NOS PUNHOS EM PEÇA ÚNICA, MODELO REVERSÍVEL E ACABAMENTO OVERLOCADO. CA REFERÊNCIA 33529 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	80	450	0	8	40	0	0	0	0	10	250	200	0	0	30	0	100	0
47	5321	PAR	LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA PIGMENTADA PRETA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS NA COR PRETA, POSSUI PIGMENTOS EM PVC NA FACE PALMAR, PUNHO COM INSERÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS, TRICOTADAS SEM	80	441	0	80	50	0	0	0	2000	10	250	400	400	0	330	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			COSTURA. CA REFERÊNCIA 36347 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
48	3401	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO “P” : LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	510	50	0	0	0	105	100	0	10	250	30	0	100	50	0	100	0
49	5976	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO “M” : LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-	200	520	50	350	0	0	416	100	0	20	250	40	30	300	58	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
50	7916	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO "G" : LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS,	200	610	50	320	0	0	420	100	0	20	150	510	30	400	250	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
51	712	PAR	LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA : LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA, TIRA DE AJUSTE COM FIVELA DE PLÁSTICO, INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTE EM TRABALHOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO. CA REFERÊNCIA 26088 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	50	84	0	34	2	5	10	0	0	4	50	10	0	2	50	1	60	0
52	1245	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO P : LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO "INTERLOCK", REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS	100	120	0	0	0	0	0	20	0	10	150	0	0	0	0	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
53	2295	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO M , DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO "INTERLOCK", REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	100	360	0	150	0	0	0	50	0	15	150	0	0	0	100	0	50	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINH OS	PALMITA L	PARAGU AÇU PAULISTA	PAULISTÂ NIA	PIRAPOZIN HO	PIRATINI NGA	PLATIN A	POMPÉIA	PRACINH A	QUATÁ	RANCHA RIA	SAGRES	SALTO GRAN DE	SANDOVALI NA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUM Ã
			(VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
54	3229	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO G : LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO “INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE	100	160	0	180	0	0	0	300	0	20	150	200	0	0	200	0	50	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA DE REFERÊNCIA N° 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
55	3188	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO P: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	200	20	15	0	0	50	150	0	15	150	120	0	400	48	0	20	0
56	6932	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO M: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR.	200	330	50	15	0	0	80	150	300	20	150	786	0	400	350	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
57	9725	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO G: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	390	50	15	0	0	190	150	300	20	150	1632	0	500	550	0	30	0
58	1056	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM , TAMANHO P: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100	200	0	20	0	0	0	0	100	0	20	150	0	0	0	6	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGU AÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
59	3366	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO M : PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	20	50	0	0	0	0	100	0	20	150	0	0	0	170	1441	20	0
60	3397	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO G : PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO	200	40	50	0	0	0	0	100	0	20	150	120	0	0	240	732	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINH OS	PALMITA L	PARAGU AÇU PAULISTA	PAULISTÂ NIA	PIRAPOZIN HO	PIRATINI NGA	PLATIN A	POMPÉIA	PRACINH A	QUATÁ	RANCHA RIA	SAGRES	SALTO GRAN DE	SANDOVALI NA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUM Ã
			INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIOLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR Nº DO CA NA PROPOSTA.																		
61	1945	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO GG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIOLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR Nº DO CA NA PROPOSTA.	200	20	50	0	0	0	0	100	0	20	150	0	0	0	170	72	30	0
62	855	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM TAMANHO XGG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 40 CM SEM PUNHO ELÁSTICO	200	20	20	0	0	0	0	100	0	20	100	0	0	0	0	10	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
63	10169	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME , AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	6532	200	3	0	0	3	250	0	20	100	0	0	0	0	0	10	0
64	13771	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME , AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO	30	8033	200	15	0	0	123	450	0	10	100	0	0	0	0	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
65	6826	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO G: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME , AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	3050	200	18	4	0	333	450	0	10	100	150	0	0	0	0	20	0
66	511	PAR	LUVA DE OPERADOR DE MOTOSERRA: LUVA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSERRA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR NATURAL, REFORÇO INTERNO NAS PONTAS DOS DEDOS EM COURO DE	12	12	0	48	2	5	10	0	0	4	50	10	0	0	5	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			RASPA. PUNHO COM 9 CM DE COMPRIMENTO COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E FECHAMENTO COM VELCRO DE 5 CM. CA REFERÊNCIA 17802 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
67	585	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO P. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	30	0	0	0	0	0	0	0	10	150	0	0	0	0	0	30	0
68	2105	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO M. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	630	30	0	0	0	0	20	0	10	150	0	0	0	0	0	30	0
69	4725	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	1045	30	100	0	0	0	20	0	10	150	60	0	0	0	0	30	0
70	2655	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO GG. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	435	200	0	0	0	0	200	0	10	100	60	0	0	0	0	30	0
71	2678	PAR	LUVA DE RASPA P15 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 15CM. REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE	72	127	20	186	0	0	0	50	0	3	100	985	0	400	0	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
72	1867	PAR	LUVA DE RASPA P7 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 7CM. REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	88	0	410	20	0	0	50	300	3	100	225	40	0	10	0	30	0
73	2175	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	30	20	0	0	0	0	500	0	3	150	0	0	0	0	0	30	0
74	2536	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	30	20	0	0	0	0	50	0	3	150	0	0	0	0	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
75	3330	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	150	20	20	0	0	0	50	0	3	150	0	0	0	100	0	40	0
76	3697	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, GAUGE 10, REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. LUVA ORANGE VOLK. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 21367 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	60	0	0	0	0	0	50	0	5	150	0	400	0	0	0	30	0
77	4532	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA TOTAL, REFORÇO INTERNO NA PALMA, ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO DORSO. CURTA – TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 16072 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	95	0	30	0	0	0	350	1000	0	200	400	0	0	0	0	30	0
78	1026	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TÉRMICA 5 DEDOS. CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM	72	0	50	0	20	40	2	50	0	0	150	0	10	0	60	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO CINCO DEDOS, CONFECCIONADA COM ACABAMENTO ESPECIAL. COMPRIMENTO 45 CM. CA REFERÊNCIA 28689 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
79	1602	PAR	LUVA EM POLIAMIDA REVESTIDA - TAM. G: LUVA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL VULCANIZADA NA PALMA E COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. DEVERÁ OFERECER EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE CONFORTO, BOM TATO, ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE. RESISTÊNCIA MECÂNICA: CORTES E ABRASÃO. RESISTÊNCIA QUÍMICA: ÓLEOS E GRAXAS. CA REFERÊNCIA 42405 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	150	0	310	0	0	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	10	0
80	791	PAR	LUVA ISOLANTE ALTA TENSÃO CLASSE 00 = 2,5KV 500V. ELETRICISTA. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 2178 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	39	0	30	1	3	5	0	0	5	50	6	2	4	20	1	15	0
81	1701	PAR	LUVA NITRÍLICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 8 (M). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	144	40	0	30	0	0	30	0	0	15	150	0	0	0	0	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
82	2171	PAR	LUVA NITRILICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR Nº DO CA NA PROPOSTA.	144	40	0	40	0	0	30	0	0	15	150	0	0	0	0	0	20	0
83	1726	PAR	LUVA PARA SEGURANÇA COM CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COM PUNHO EM RASPA, REFORÇO PALMAR INTERNO E REFORÇO EM VAQUETA NATURAL NO PUNHO, TIRA E FIVELA PARA AJUSTE SOBRE O DORSO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 31179 OU SIMILAR. APRESENTAR Nº DO CA NA PROPOSTA.	72	15	20	22	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	20	0
84	1088	PAR	LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA DE 5 DEDOS; TRICOTADAS EM GRAFATEX DE ARAMIDA E FORRO DE ALGODÃO; PARA A MANIPULAÇÃO INTERMITENTE DE OBJETOS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 250 ºC; COMPRIMENTO DA LUVA: 40CM; PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, SEM PROVOCAR LESÕES NA PELE, CONFORTÁVEL TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS: BS EN 420:2003 + A1:2009EN 407:2004. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES DE ORIGEM TÉRMICA E ABSORVENTE;	72	0	50	30	20	0	0	0	0	5	150	0	10	60	0	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			AMBIDESTRAS;; RECOMENDADA PARA TRABALHOS COM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA DAS MÃOS A ELEVADAS TEMPERATURAS. REFERÊNCIA DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR. CA REFERÊNCIA 37987/29695 OU SIMILAR. APRESENTAR Nº DO CA NA PROPOSTA.																		
85	1461	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 8. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR Nº DO CA NA PROPOSTA.	72	4	0	30	0	0	0	25	0	5	200	100	0	0	100	0	20	0
86	2760	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 9. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR Nº DO CA NA PROPOSTA.	72	123	0	60	0	0	0	25	0	5	200	300	30	0	100	0	20	0
87	1091	PAR	MANGOTE TÉRMICO PARA SEGURANÇA COZINHA INDUSTRIAL 280°C 55CM; MANGOTE DE PROTEÇÃO, ESPECÍFICO PARA TRABALHO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A CHAMAS, COSTURADO COM AVIAMENTO ESPECIAIS, LINHA DE META-ARAMIDA, FORRAÇÃO TÉRMICA DE ALTO PADRÃO, ACABAMENTO COM TECIDO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES (BRAÇOS E DORSO DA MÃO) COM CONFORTO E PROTEÇÃO TÉRMICA. NORMA: ISO 11612:2015. ENTREGAR O PAR. (REFERÊNCIA DE	100	0	50	80	20	0	0	10	0	10	150	2	0	0	20	9	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 29596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
88	2825	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO M. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	260	0	595	0	0	50	20	0	30	150	200	100	0	100	35	10	0
89	3337	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO G. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	528	50	595	0	0	150	300	0	30	150	20	100	0	100	31	10	0
90	1527	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO DE SILICONE : RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL, TAMANHO ÚNICO, COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE, COM CARTUCHO. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS E CONTRA GASES E VAPORES. CA DE REFERÊNCIA 11377 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	77	0	40	2	0	0	40	25	4	250	10	0	95	110	0	10	0
91	525639	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA (CLINICO) : PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS): CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS SEM RESINA NO	100	55	0	255	2	0	0	50	0	20	250	0	0	0	315	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			FORMATO CONCHA E COBERTO POR UM MEIO FILTRANTE DE MICROFIBRAS TRATADO ELETROSTATICAMENTE PROTEGIDO POR UM NÃO-TECIDO. INCORPORADAS DUAS CINTAS ELÁSTICAS, UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL E UMA TIRA DE ESPUMA. PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DE TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPE H1N1 E H5N1, ETC. E CERTOS AERODISPERSÓIDES EM FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. CA REFERÊNCIA: 5657 OU SIMILAR . APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
92	36432	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-1: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS E NÉVOAS CLASSE PFF1, SEM VÁLVULA.	100	3407	0	200	10	0	0	1000	0	50	250	400	0	4000	200	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
93	13955	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-2/ N 95: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS DE SOLDA CLASSE PFF2/ N95. SEM VÁLVULA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	335	0	350	20	0	5	1000	0	50	250	1740	50	90	100	0	100	0
94	507	UNID	MÁSCARA DE SOLDA: MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. DURABILIDADE: NO MÍNIMO, 03 ANOS. CA REFERÊNCIA 14200/46612 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	6	51	0	5	0	0	4	2	0	3	30	6	0	0	5	0	2	0
95	929	UNID	MASCARA FACIAL RESPIRADOR C/ FILTRO GASES ÁCIDOS E VAPORES P/ PINTURA; POSSUI DOIS FILTROS LATERAIS COM FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E PRÉ-FILTRO. BARREIRAS DE FILTRAGEM. PARA EXALAÇÃO, APRESENTA VÁLVULAS GRANDES. CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL. MATERIAL DE SILICONE. CA REFERÊNCIA	24	26	0	10	10	0	0	10	25	2	100	0	0	0	30	5	50	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGU AÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			33596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
96	697	UNID	MASCARA PANORAMICA COM FILTRO. CA REFERÊNCIA: 7298 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	17	50	0
97	11097	UNID	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA: RESPIRADOR CLASSE PFF2 (S), COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. EQUIPADO COM ELÁSTICOS E CLIPE NASAL AJUSTÁVEL, GARANTINDO VEDAÇÃO EFICAZ AO ROSTO. ATENDE À NORMA ABNT NBR 13.698 E É EQUIVALENTE AO N95. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CA REFERÊNCIA 38944 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	385	0	230	0	0	0	50	3000	50	250	0	0	850	20	1947	50	0
98	501	UNID	MOSQUETÃO DE ANCORAGEM OVAL EM AÇO 25 KN; ADEQUADO PARA CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DIFÍCEIS EM QUE A LEVEZA DE PESO NÃO É UMA PRIORIDADE COMO EM ANCORAGENS FIXAS, SEU FORMATO APERFEIÇO O POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS (POLIAS, TRAVA QUEDAS, ASCENSORES).	100	30	0	10	10	5	0	0	0	10	50	20	0	0	0	5	10	0
99	549	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA	20	4	0	0	10	0	0	0	0	10	50	50	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR AZUL . ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
100	485	UNID	CAPACETE CLASSE B , ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR: VERDE . ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
101	484	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTESS COR: LARANJA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	0	3	0	10	0
102	554	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTESS COR: BRANCO.	20	40	0	0	2	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
103	2208	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, CINZA CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	250	0	230	15	0	6	50	0	0	150	100	80	0	0	0	30	0
104	2353	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, INCOLOR. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	415	0	80	15	0	0	50	0	0	150	100	40	0	100	0	30	0
105	1037	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, VERDE. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	100	0	0	2	0	0	50	0	0	150	0	0	0	0	0	30	0
106	5311	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA INCOLOR COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS INCOLOR). CA DE REFERÊNCIA 11268 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	336	0	580	0	0	20	100	500	15	150	232	0	0	120	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
107	5058	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA CINZA COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS FUME). CA DE REFERÊNCIA 48018 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	350	0	220	0	0	100	300	500	15	150	220	0	0	0	0	30	0
108	2445	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO	100	560	0	20	0	0	0	20	0	10	150	274	0	0	205	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINIA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			TAMANHO. CA REFERÊNCIA 12572 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
109	1080	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR VERDE , COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	0	0	0	0	0	0	20	0	10	150	200	40	0	100	0	30	0
110	1617	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA	100	163	0	0	0	0	0	200	0	10	150	260	0	0	0	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR CINZA , COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
111	1335	PAR	PERNEIRA COM FIOS DE AÇO: DESCRIÇÃO: PERNEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO EM MALHA TRICOTADA COM 2 FIOS DE AÇO E POLIAMIDA, VELCRO NA PARTE SUPERIOR E ELÁSTICO NA PARTE INFERIOR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	24	134	0	260	15	30	30	10	0	10	100	0	0	0	33	0	5	0
112	1110	PAR	PERNEIRA DE BIDIM: DESCRIÇÃO: PERNEIRA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO TIPO CORTE DE CANA. PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE AÇO OU PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA)	24	4	0	85	15	0	0	10	0	10	100	102	0	0	30	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			FIXADAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
113	1131	PAR	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO, COR PADRÃO MARROM CAFÉ , COM TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR OS PEQUENOS IMPACTOS, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA PARA PROTEGER O PEITO DO PÉ, O FECHAMENTO NAS BORDAS É FEITO POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO E FECHOS PLÁSTICOS, QUE FACILITAM A FIXAÇÃO, REGULAGEM E A COLOCAÇÃO DA PERNEIRA. CA REFERÊNCIA 14750 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	24	7	0	0	15	0	0	30	0	10	100	100	10	90	10	0	5	0
114	6973	UNID	PROTETOR AUDITIVO – PLUG: PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES, ONDE A PRIMEIRA, A SEGUNDA E A TERCEIRA, SÃO FLANGES MACIAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR, PROTETOR TAMANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM SENSOR,	48	588	0	300	40	0	0	70	1000	10	100	530	20	600	23	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			CORDÃO DE SILICONE EM VÁRIAS CORES. CA DE REFERÊNCIA 5745 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
115	1498	UNID	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA – TELADO. CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES. CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA. FABRICADO EM TELA DE AÇO COM CERCA DE 310 MM DE LARGURA E 195 MM DE ALTURA.MEDIDAS DA TELA “8 X 12”. A MALHA É FIXADA À COROA POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS. CA REFERÊNCIA 33262 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	50	27	0	375	15	30	5	50	60	10	100	54	20	0	2	0	10	0
116	1841	UNID	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUÍDO DE SUSPENSÃO EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE E VISTOR EM PET, COM FORMATO ESFÉRICO DE 200MM DE LARGURA E 190MM DE ALTURA, FIXADO POR PARAFUSOS E PORCAS METÁLICAS. CA DE REFERÊNCIA 15019 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	50	66	0	290	0	0	2	100	0	10	100	70	0	25	0	0	10	0
117	1512	UNID	PROTETOR FACIAL: SUSPENSÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, CARNEIRA COM CATRACA PARA REGULAGEM, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR	50	47	0	115	0	0	0	50	0	10	100	0	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPAZINHO	PIRATINGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			(390 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA). PARA PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, POEIRAS E RESPINGOS QUÍMICOS. VISOR ARTICULADO QUE SE AJUSTA AO USUÁRIO POR MEIO DE UMA CARNEIRA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
118	9571	FR 01 LITRO	PROTETOR SOLAR: DESCRIÇÃO: PROTETOR SOLAR CORPORAL PROFISSIONAL BLOQUEADOR SOLAR CONTRA RADIAÇÕES UVA/UVB: PROTETOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB PROTEGE A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDOS POR RAIOS SOLARES E POR RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E OUTRAS FONTES EMISSORAS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E PREVINE O ENVELHECIMENTO PRECOCE, COM NO MÍNIMO DUAS HORAS DE RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUOR, 04 HORAS DE DURAÇÃO EM PELE SECA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CA DE REFERÊNCIA 11070 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	962	100	579	20	0	592	450	300	10	300	282	300	100	322	1010	150	0
119	420	UNID	TALABARTE DE POSICIONAMENTO INDIVIDUAL: TALABARTE DE POSICIONAMENTO AJUSTÁVEL; MATÉRIA-PRIMA DA CORDA:	40	25	0	10	0	5	0	0	0	5	50	6	0	0	1	7	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINHOS	PALMITA L	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPÓZINHO	PIRATINGA	PLATINIA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			POLIAMIDA TORCIDA, TAMANHO - 1,80M - CADARÇO TUBULAR MEDINDO 0,70CM, TUBO TERMORRETRÁTIL NAS EXTREMIDADES E ANILHA EM POLIPROPILENO NO CONECTOR CLASSE T. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
120	1052	UNID	TELA TAPUME 1,20X50 M 'CERQUITE'.	200	25	0	100	20	0	20	0	0	5	50	0	0	0	3	34	10	0
121	32311	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA TAMANHO 45X52: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA, PARA A INIBIÇÃO DE QUEDA DE CABELO EM COZINHAS, RESTAURANTES, LANCHONETES, HOSPITAIS. TAMANHO: 45 X 52 CM. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, ATÓXICA, TNT. POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. VALIDADE POR 05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. • HIPOALERGENICAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	100	2812	300	950	120	3	210	150	5000	3	250	100	0	0	12150	0	5000	0
122	605	UNID	TRAVA QUEDA EM AÇO CARBONO PARA CORDA DE 12MM EM EXTENSOR FITA (POLIAMIDA): TRAVA-QUEDA FEITO EM AÇO CARBONO PARA CABO DE POLIAMIDA DE 12MM. ACESSÓRIO PARA NEUTRALIZAR RISCO DE QUEDA EM QUALQUER TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL. INDICADO PARA	100	32	0	12	0	5	0	0	0	10	50	4	0	0	0	0	5	0



ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSAN E	OURINH OS	PALMITA L	PARAGU AÇU PAULISTA	PAULISTÂ NIA	PIRAPOZIN HO	PIRATINI NGA	PLATIN A	POMPÉIA	PRACINH A	QUATÁ	RANCHA RIA	SAGRES	SALTO GRAN DE	SANDOVALI NA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUM Ã
			ATIVIDADES A MAIS DE 2M DE ALTURA, EM QUE HAJA RISCO DE QUEDA. DEVE SER USADO COM CINTURÃO PARAQUEDISTA.																		