

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP

Rua dos Comerciantes, nº 152, Vila Ouro Verde - Assis /SP CEP 19816-215

CNPJ nº 51.501.484/0001-93

E-mail licitacao@civap.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 10/2026

Processo nº 20/2026

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEM INSTALAÇÃO, PARA MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, conforme descritivas contidas do Anexo - Termo de Referência, decido:

a) **ADJUDICAR** o(s) item(s) do processo especificado acima, pelo critério de menor preço, a(s) empresa(s) a seguir identificada(s),

b) **HOMOLOGAR** todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira Oficial.

Item	Código	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA., com CNPJ nº 17.417.928/0001-79, sito na Rua Azaleia, nº 2421, Bairro Distrito Industrial II, no município de Manaus - AM, CEP: 69075-845	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	012.001.175	Descrição do Produto/Serviço APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S – NOVO. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S com SISTEMA INVERTER: Capacidade de Refrigeração: Nominal mínima de 24.000 BTU/h, com operação em faixa variável (Mínimo / Nominal / Máximo) para otimização energética. Eficiência Energética: Classificação "A" ou superior na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE/INMETRO). Registro ativo no INMETRO. Corrente máxima de refrigeração 12,5A. Tecnologia de Gás: Utilização de Gás Refrigerante Ecológico de baixo GWP (<i>Global Warming Potential</i>), tipo R-32 ou R-410A. Nível de Ruído: Equipamento de baixo ruído, com múltiplos estágios de ventilação na unidade evaporadora: Alto (H) de máx. 48 dB(A), Médio (M) máx. 44 dB(A), Baixo (L) máx. 39 dB(A) e Silencioso (SL) máx. 33 dB(A). Parâmetros Elétricos: Voltagem de 220V. Corrente Nominal de operação compatível com a potência. Dimensionamento e robustez da fiação e conectores elétricos em conformidade com as normas técnicas vigentes e certificados pelo INMETRO. Limites de Instalação: Projetado para suportar desnível máximo entre as unidades (evaporadora/condensadora) conforme padrão de alta performance do mercado de máx. 25m.	UNID	946	2.926,50	2.768.469,00

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP

Rua dos Comerciantes, nº 152, Vila Ouro Verde - Assis /SP CEP 19816-215

CNPJ nº 51.501.484/0001-93

E-mail licitacao@civap.sp.gov.br

Faixa de Temperatura: Operação garantida em ampla faixa de temperatura externa para refrigeração **18°~32°**.

Sistema de Filtragem: Sistema de filtragem de alta eficiência com ação **Anti-bactéria, Anti-vírus e Anti-alergia**, sendo os filtros removíveis e laváveis.

Controle e Funções: Controle remoto sem fio digital com display. Funções: **Temporizador (Timer) programável, Sleep, Swing e Turbo**.

Construção: Unidade evaporadora em plástico injetável de alta resistência, **cor branca, com display digital**.

Garantia e Suporte: Garantia integral mínima de **01 ano** a partir da entrega. O fabricante ou contratado deve fornecer assistência técnica gratuita em rede credenciada durante o período de garantia, incluindo a substituição de peças com defeito.

Exigência Adicional: Fornecido em embalagem original lacrada, com manual em português e anexo obrigatório de catálogo técnico do produto ofertado para conferência.

Marca: AGRATTO/SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST24F-02 – SKU:

5	012.001.177	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S – NOVO. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S com SISTEMA INVERTER: Capacidade de Refrigeração: Nominal mínima de 30.000 BTU/h , com operação em faixa variável (Mínimo / Nominal / Máximo) para otimização energética. Eficiência Energética: Classificação " A " ou superior na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE/INMETRO). Registro ativo no INMETRO. Corrente máxima de refrigeração 14,5A . Tecnologia de Gás: Utilização de Gás Refrigerante Ecológico de baixo GWP (<i>Global Warming Potential</i>), tipo R-32 ou R-410A . Nível de Ruído: Equipamento de baixo ruído, com múltiplos estágios de ventilação na unidade evaporadora: Alto (H) de máx. 50 dB(A) , Médio (M) máx. 45 dB(A) , Baixo (L) máx. 40 dB(A) e Silencioso (SL) máx. 35 dB(A) . Parâmetros Elétricos: Voltagem de 220V . Corrente Nominal de operação compatível com a potência. Dimensionamento e robustez da fiação e conectores elétricos em conformidade com as normas técnicas vigentes e certificados pelo INMETRO. Limites de Instalação: Projetado para suportar desnível máximo entre as unidades (evaporadora/condensadora) conforme	UNID	1008	3.965,00	3.996.720,00
---	-------------	--	------	------	----------	--------------

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP

Rua dos Comerciantes, nº 152, Vila Ouro Verde - Assis /SP CEP 19816-215

CNPJ nº 51.501.484/0001-93

E-mail licitacao@civap.sp.gov.br

padrão de alta performance do mercado de máx. 25m.

Faixa de Temperatura: Operação garantida em ampla faixa de temperatura externa para refrigeração 18°~32°.

Sistema de Filtragem: Sistema de filtragem de alta eficiência com ação **Anti-bactéria, Anti-vírus e Anti-alergia**, sendo os filtros removíveis e laváveis.

Controle e Funções: Controle remoto sem fio digital com display. Funções: **Temporizador (Timer) programável, Sleep, Swing e Turbo.**

Construção: Unidade evaporadora em plástico injetável de alta resistência, **cor branca, com display digital.**

Garantia e Suporte: Garantia integral mínima de **01 ano** a partir da entrega. O fabricante ou contratado deve fornecer assistência técnica gratuita em rede credenciada durante o período de garantia, incluindo a substituição de peças com defeito.

Exigência Adicional: Fornecido em embalagem original lacrada, com manual em português e anexo obrigatório de catálogo técnico do produto ofertado para conferência.

Marca: AGRATTO/SPLIT ZEN INVERTER ZICS30F-02 – SKU: 19510

Total do Proponente

6.765.189,00

Item	Código	R L ELETRO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA., com CNPJ nº 62.636.961/0001-44, sito na Avenida Princesa Isabel, nº 4141, Bairro Liberdade, no município de Guajará-Mirim-RO, CEP: 76850-000	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	012.001.169	Descrição do Produto/Serviço APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S – NOVO. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S com SISTEMA INVERTER: Capacidade de Refrigeração: Nominal mínima de 12.000 BTU/h, com operação em faixa variável (Mínimo / Nominal / Máximo) para otimização energética. Eficiência Energética: Classificação "A" ou superior na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE/INMETRO). Registro ativo no INMETRO. Corrente máxima de refrigeração 10A. Tecnologia de Gás: Utilização de Gás Refrigerante Ecológico de baixo GWP (<i>Global Warming Potential</i>), tipo R-32 ou R-410A. Nível de Ruído: Equipamento de baixo ruído, com múltiplos estágios de ventilação na unidade evaporadora: Alto (H) de máx. 42	UNID	2278	1.499,99	3.416.977,22

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP

Rua dos Comerciantes, nº 152, Vila Ouro Verde - Assis /SP CEP 19816-215

CNPJ nº 51.501.484/0001-93

E-mail licitacao@civap.sp.gov.br

dB(A), Médio (M) **máx. 37 dB(A)**, Baixo (L) **máx. 29 dB(A)** e Silencioso (SL) **máx. 22 dB(A)**.

Parâmetros Elétricos: Voltagem de **220V**. Corrente Nominal de operação compatível com a potência. Dimensionamento e robustez da fiação e conectores elétricos em conformidade com as normas técnicas vigentes e certificados pelo INMETRO.

Limites de Instalação: Projetado para suportar desnível máximo entre as unidades (evaporadora/condensadora) conforme padrão de alta performance do mercado de **máx. 7m**.

Faixa de Temperatura: Operação garantida em ampla faixa de temperatura externa para refrigeração **18°~32°**.

Sistema de Filtragem: Sistema de filtragem de alta eficiência com ação **Anti-bactéria, Anti-vírus e Anti-alergia**, sendo os filtros removíveis e laváveis.

Controle e Funções: Controle remoto sem fio digital com display. Funções: **Temporizador (Timer) programável, Sleep, Swing e Turbo**.

Construção: Unidade evaporadora em plástico injetável de alta resistência, **cor branca, com display digital**.

Garantia e Suporte: Garantia integral mínima de **01 ano** a partir da entrega. O fabricante ou contratado deve fornecer assistência técnica gratuita em rede credenciada durante o período de garantia, incluindo a substituição de peças com defeito.

Exigência Adicional: Fornecido em embalagem original lacrada, com manual em português e anexo obrigatório de catálogo técnico do produto ofertado para conferência.

Marca: CACEAIR CACE02SFINV12INT
CACE02SFINV12EXT

3	012.001.171	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S – NOVO. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S com SISTEMA INVERTER: Capacidade de Refrigeração: Nominal mínima de 18.000 BTU/h , com operação em faixa variável (Mínimo / Nominal / Máximo) para otimização energética. Eficiência Energética: Classificação " A " ou superior na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE/INMETRO). Registro ativo no INMETRO. Corrente máxima de refrigeração 10A . Tecnologia de Gás: Utilização de Gás Refrigerante Ecológico de baixo GWP (<i>Global Warming Potential</i>), tipo R-32 ou R-410A .	UNID	674	2.384,99	1.607.483,26
---	-------------	--	------	-----	----------	--------------

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP

Rua dos Comerciantes, nº 152, Vila Ouro Verde - Assis /SP CEP 19816-215

CNPJ nº 51.501.484/0001-93

E-mail licitacao@civap.sp.gov.br

Nível de Ruído: Equipamento de baixo ruído, com múltiplos estágios de ventilação na unidade evaporadora: Alto (H) de **máx. 45 dB(A)**, Médio (M) **máx. 40 dB(A)**, Baixo (L) **máx. 35 dB(A)** e Silencioso (SL) **máx. 32 dB(A)**.

Parâmetros Elétricos: Voltagem de **220V**. Corrente Nominal de operação compatível com a potência. Dimensionamento e robustez da fiação e conectores elétricos em conformidade com as normas técnicas vigentes e certificados pelo INMETRO.

Limites de Instalação: Projetado para suportar desnível máximo entre as unidades (evaporadora/condensadora) conforme padrão de alta performance do mercado de **máx. 10m**.

Faixa de Temperatura: Operação garantida em ampla faixa de temperatura externa para refrigeração **18°~32°**.

Sistema de Filtragem: Sistema de filtragem de alta eficiência com ação **Anti-bactéria, Anti-vírus e Anti-alergia**, sendo os filtros removíveis e laváveis.

Controle e Funções: Controle remoto sem fio digital com display. Funções: **Temporizador (Timer) programável, Sleep, Swing e Turbo**.

Construção: Unidade evaporadora em plástico injetável de alta resistência, **cor branca, com display digital**.

Garantia e Suporte: Garantia integral mínima de **01 ano** a partir da entrega. O fabricante ou contratado deve fornecer assistência técnica gratuita em rede credenciada durante o período de garantia, incluindo a substituição de peças com defeito.

Exigência Adicional: Fornecido em embalagem original lacrada, com manual em português e anexo obrigatório de catálogo técnico do produto ofertado para conferência.

Marca: CACEAIR CACE02SFINV18INT
CACE02SFINV18EXT

Total do Proponente

5.024.460,48

Item fracassado: nº 01

Total Geral:

R\$ 11.789.649,48

Assis, 03 de junho de 2026.

ARILDO OSMAR DE MORO

PRESIDENTE DO CIVAP