



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref. - Pregão presencial nº 11/2019

Processo nº 14/2019

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que objetivou o registrar preços para eventual aquisição de materiais elétricos 08 (oito) municípios consorciados, aderentes a licitação, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência, e após análise das amostras conforme fora previsto no ato convocatório, **HOMOLOGO** todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 004/2019, que elegeu vencedoras do certame, pelo critério de menor preço, as empresas a seguir identificadas, para as quais foram adjudicados os itens do objeto licitado a saber:

EMPRESA: ART FORTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME., possuidora do CNPJ nº 04.213.103/0001-90, estabelecida na Rua Sebastião Mendes de Brito, 170 - Jardim Europa, no município de Assis-SP (CEP 19815-140).

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
02	70.700	Metro	CABO FLEX 2,5MM ² 750V, BITOLADO CONDUTOR SEM ISOLAÇÃO 2,00MM. COLORAÇÃO DO COBRE DEVE SER UNIFORME NO CABO (COR A ESCOLHER CONFORME NECESIDADE DO CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA). MARCA: SIL	0,96	67.872,00
03	680	Peça	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20MX19MM, CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR NM 60454-3-1 E IEC 60426. MARCA: PRYSMIAN P22	4,99	3.393,20
08	7.560	Peça	CONJUNTO DE SUPORTE ABRAÇADEIRA METALICA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS, COM TOLERÂNCIA DE ±3,0. MATERIAL EM AÇO CARBONO ANBT 1010 E 1020. A CINTA DEVE SUPORTAR CARGA NOMINAL DE TRAÇÃO COM FORÇA DE 1500 daN, COM FLECHA RESIDUAL DE 6MM; CARGA NOMINAL MÍNIMA DE RUPTURA DE 3000 daN; TORQUE DE PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SEM PRESENTAR TRINCAS NA REGIÃO E ABAS DE 8daN. ACABAMENTO A IMERSÃO A QUENTE NBR 6323/07, ARESTAS E FUROS NÃO DEVERÃO TER REBARBAS E CANTOS VIVOS. (DESENHO 3), CINTA DEVE SER FORNECIDA MONTADA CONFORME	23,60	178.416,00



			TAL MODELO. MARCA: ROMA		
09	6.530	Peça	CONJUNTO DE SUPORTE ABRAÇADEIRA METALICA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 3,5$. MATERIAL EM AÇO CARBONO ANBT 1010 E 1020. A CINTA DEVE SUPORTAR CARGA NOMINAL DE TRAÇÃO COM FORÇA DE 1500 daN, COM FLECHA RESIDUAL DE 6MM; CARGA NOMINAL MÍNIMA DE RUPTURA DE 3000 daN; TORQUE DE PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SEM PRESENTAR TRINCAS NA REGIÃO E ABAS DE 8daN. ACABAMENTO A IMERSÃO A QUENTE NBR 6323/07, ARESTAS E FUROS NÃO DEVERÃO TER REBARBAS E CANTOS VIVOS. (DESENHO 3), CINTA DEVE SER FORNECIDA MONTADA CONFORME TAL MODELO. MARCA: ROMA	25,00	163.250,00
10	7.530	Peça	CONJUNTO DE SUPORTE ABRAÇADEIRA METALICA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 4,0$. MATERIAL EM AÇO CARBONO ANBT 1010 E 1020. A CINTA DEVE SUPORTAR CARGA NOMINAL DE TRAÇÃO COM FORÇA DE 1500 daN, COM FLECHA RESIDUAL DE 6MM; CARGA NOMINAL MÍNIMA DE RUPTURA DE 3000 daN; TORQUE DE PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SEM PRESENTAR TRINCAS NA REGIÃO E ABAS DE 8daN. ACABAMENTO A IMERSÃO A QUENTE NBR 6323/07, ARESTAS E FUROS NÃO DEVERÃO TER REBARBAS E CANTOS VIVOS. (DESENHO 3), CINTA DEVE SER FORNECIDA MONTADA CONFORME TAL MODELO. MARCA: ROMA	28,78	216.713,40
TOTAL R\$					629.644,60

EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, possuidora do CNPJ nº 37.227.550/0001-58, estabelecida na Rua R-5, 129 - QD R-7, LT 07 - Setor Oeste no município de Goiânia-GOP (CEP 74125-070).

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
04	11.500	Peça	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP, PADRÃO	4,69	53.935,00



			UTILIZADO POR CPFL/ENERGISA. MARCA: INTELLI		
05	12.800	Peça	CONECTOR BIMETÁLICO ALUMÍNIO PARA COBRE, PADRÃO UTILIZADO POR CPFL/ENERGISA. MARCA: INTELLI	4,60	58.880,00
TOTAL R\$					112.815,00

EMPRESA: DIMENSÃO ILUMINAÇÃO LTDA, possuidora do CNPJ nº 02.550.112/0001-41, estabelecida na Rua Balão Mágico, 1052 - G1, Jardim Rio Cotia, no município de Cotia-SP (CEP 06715-780).

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
06	8.560	Peça	BRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM PROJEÇÃO DE 2.000±20%M E Ø48,3±MM EXTERNO, GALVANIZADO A IMERSÃO A QUENTE NBR 6323/07. PADRÃO CPFL APRESENTANDO OS REQUISITOS DA GED-2583. MATERIAL CONSTRUÍDO EM VIGA "U" E CHAPA DE AÇO CARBONO CONFORME ABNT 1010/20. SOLDAS ISENTAS DE ESCÓRIAS, E ARESTAS E FUROS NÃO DEVERÃO TER REBARBAS E CANTOS VIVOS. SEU ENSAIO DE RESISTENCIA À REFLEXÃO DEVE AGUENTAR UMA CARGA MÍNIMA DE 30KGF± EM SUA EXTREMIDADE. GRAVAR NOME DO FABRICANTE, SIGLA PMSP E DATA DE ENTREGA. (DESENHO 1). MARCA: DIMENSÃO DL 595.48.25	82,00	701.920,00
07	7.400	Peça	BRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM PROJEÇÃO DE 3.000±20%M E Ø48,3±MM EXTERNO, GALVANIZADO A IMERSÃO A QUENTE NBR 6323/07. PADRÃO CPFL APRESENTANDO OS REQUISITOS DA GED-2583. MATERIAL CONSTRUÍDO EM VIGA "U" E CHAPA DE AÇO CARBONO CONFORME ABNT 1010/20. SOLDAS ISENTAS DE ESCÓRIAS, E ARESTAS E FUROS NÃO DEVERÃO TER REBARBAS E CANTOS VIVOS. SEU ENSAIO DE RESISTENCIA À REFLEXÃO DEVE AGUENTAR UMA CARGA MÍNIMA DE 30KGF± EM SUA	124,00	917.600,00



			EXTREMIDADE. GRAVAR NOME DO FABRICANTE, SIGLA PMSP E DATA DE ENTREGA. (DESENHO 2) MARCA: DIMENSÃO DL 595.48.35		
11	6.530	Peça	CONJUNTO DE SUPORTE ABRAÇADEIRA METÁLICA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 4,5$. MATERIAL EM AÇO CARBONO ANBT 1010 E 1020. A CINTA DEVE SUPORTAR CARGA NOMINAL DE TRAÇÃO COM FORÇA DE 1500 daN, COM FLECHA RESIDUAL DE 6MM; CARGA NOMINAL MÍNIMA DE RUPTURA DE 3000 daN; TORQUE DE PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SEM PRESENTAR TRINCAS NA REGIÃO E ABAS DE 8daN. ACABAMENTO A IMERSÃO A QUENTE NBR 6323/07, ARESTAS E FUROS NÃO DEVERÃO TER REBARBAS E CANTOS VIVOS. (DESENHO 3), CINTA DEVE SER FORNECIDA MONTADA CONFORME TAL MODELO. MARCA: DIMENSÃO DAB	33,00	215.490,00
TOTAL R\$					1.835.010,00

Revogado, item nº 01.

Assis, 13 de setembro de 2019.

EDUARDO CORRÊA SOTANA
PRESIDENTE DO CIVAP